重修政和經史證類備用本草

中國科學院
圖書室藏
植物研究所
14?9170

重修政和經史證類備用本草卷第六 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

草部上品之上總八十七種

三十八種神農本經 白字

二種名醫別錄 墨字

一種唐本餘

四十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

黃精 昌蒲 菊花 苦薏白 菊續注

白芝　黃芝　紫芝
卷柏
一種唐本餘
辟虺雷
四十六種陳藏器餘
藥王　兜木香　草犀根
薇　無風獨搖草　零餘子
百草花　紅蓮花白蓮花　旱藕
羊不喫草　萍蓬草根　石蘂
仙人草　會州白藥　救窮草
草豉　陳思岌　千里及

人參
天門冬
甘草
乾地黃
朮
菟絲子
牛膝
茺蔚子 附莖
女萎 附萎蕤
防葵
茈 柴字 胡
麥門冬
獨活 附羌活
升麻
車前子 附葉根等
木香
薯蕷 今呼山藥
薏苡 音以 人
澤瀉 附葉實等
遠志 附小草
龍膽
細辛
石斛
巴戟天
白英
白蒿
赤箭
菴 音淹 閭 音閭 子
菥 音錫 蓂 音覓 子
蓍實
赤芝
黑芝
青芝


兗州黃精
丹州黃精
滁州黃精

孝文韭　倚待草　雞侯菜
桃朱術　鐵葛　伏雞子根
陳家白藥　龍珠　搥胡根
甜藤　孟娘菜　吉祥草
地衣草　郎耶草　地楊梅
茅膏菜　鏨菜　益妳草
蜀胡爛　雞脚草　難火蘭
蔘蕎　石薺寧　藍藤根
七仙草　甘家白藥　天竺乾薑
池德勒


洪州黃精
相州黃精
解州黃精


荆門軍黃精
永康軍黃精
解州黃精
商州黃精

不如正精【[illegible]】云黃精寒【日華子】云補五勞七傷助筋骨止飢耐寒暑益脾胃潤心肺單服九蒸九暴食之駐顏入藥生用【圖】

經云 黃精舊不載所出州郡但云生山谷今南北皆有之以嵩山茅山者為佳三月生苗高一二尺以來葉如竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開細青白花如小豆花狀子白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃色二月採根蒸過暴乾用今通八月採山中人九蒸九暴作果賣甚甘美而黃黑色江南人說黃精苗葉稍類鉤吻但鉤吻葉頭極尖而根細蘇恭注云鉤吻蔓生殊非比類恐南北所產之異耳初生苗時人多採為菜茹謂之筆菜味極美採取尤宜辨之隋羊公服黃精法云黃精是芝草之精也一名萎蕤一名仙人餘糧一名苟格一名菟竹一名垂珠一名馬箭一名白及二月三月採根入地八九寸為上細切一石以水二石五斗煮去苦味漉出囊中壓取汁澄清再煎如膏乃止以炒黑豆黃末相和令得所捏作餅子如錢許大初服二枚日益之百日知亦焙乾篩末水服功與上等抱朴子云服黃精花勝其實花生十斛乾之可得五六斗服之十年乃可得益又博物志云天老謂黃帝曰太陽之草名黃精餌之可以長生世傳華他漆葉青黏散云青黏是黃精之正葉者書傳不載未審的否

雷公云 凡使勿用鉤吻真似黃精只是葉有毛鉤子二箇是別認處若誤服害人黃精葉似竹葉凡採得以溪水洗淨後蒸從巳至子刀薄切曬乾用

食療 餌黃精能老不飢其法可取甕子去底釜上安置令得所盛黃精令滿密蓋蒸之令氣溜即暴之第二遍蒸之亦如此九蒸九暴凡生時有一碩

九子四十

黃精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕身延年不飢一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮一名鹿竹生山谷二月採根陰乾

陶隱居云今處處有二月始生一枝多葉葉狀似竹而短根似萎蕤萎蕤根如荻根及昌蒲概音既節而平直黃精根如鬼臼黃連大節而不平雖燥並柔軟有脂潤俗方無用此而為仙經所貴根葉華實皆可餌服酒散隨宜具在斷穀方中黃精葉乃與鈎吻相似惟莖不紫花不黃為異而人多惑之其類乃殊遂致死生之反亦為奇事**唐本注**云黃精肥地生者即大如拳薄地生者猶如拇指萎蕤肥根頗類其小者肌理形色都大相似今以鬼臼黃連為比殊無髣髴又黃精葉似柳及龍膽徐長卿輩而堅其鈎吻蔓生殊非比類**今按**別本注今人服用以九蒸九暴為勝而云陰乾者恐為爛壞**臣禹錫等謹按抱朴子**云一名垂珠服其花勝其實其實勝其根但花難得得其生花十斛乾之纔可得五六斗耳而服之日可三合非大有役力者不能辦也服黃精僅十年乃可得其益耳且以斷穀不及朮朮餌令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘美易食凶年之時可以與老小休粮人食之謂為米脯也**廣雅**云黃精龍銜也**永嘉記**云黃精出崧陽永寧縣**藥性論**云黃精君**陳藏器**云黃精陶云將鈎吻相似但一善一惡耳按鈎吻即野葛之別名若將野葛比黃精則二物殊不相似不知陶公憑何此說其葉偏生不對者為偏精功用

菖蒲味辛溫（臣禹錫等謹按久風濕　唐本通用藥云昌蒲平）無毒主風寒濕痹欬逆上氣開心孔補五藏通九竅明耳目出音聲主耳



熟有三四斗蒸之若生則刺人咽喉暴使乾不爾朽壞其生者若初服只可一寸半漸漸增之十日不食能長服之止三尺五外服三百日後盡見鬼神餌必昇天根葉花實皆可食之但相對者是不對者名偏精

神仙服黃精成地仙根莖不限多少細剉陰乾擣末每日淨水調服任意多少一年之周變老為少

聖惠方

稽神録 臨川有士人虐所使婢婢乃逃入山中久之見野草枝葉可愛即拔取根食之甚美自是常食久而遂不飢輕健夜息大樹下聞草中動以為虎懼而上樹避之及曉下平地其身欻然凌空而去或自一峯之頂若飛鳥焉數歲其家人採薪見之告其主使捕之不得一日遇絕壁下以網三面圍之俄而騰上山頂其主異之或曰此婢安有仙骨不過靈藥服食遂以酒饌五味香美置往來之路觀其食否果來食食訖遂不能遠去擒之具述其故指所食之草即黃精也

道藏神仙芝草經 黃精寬中益氣五藏調良肌肉充盛骨體堅強其力倍多年不老顏色鮮明髮白更黑齒落更生先下三尸蟲上尸好寶貨百日下中尸好五味六十日下下尸好五色三十日下爛出花實根三等花為飛英根為氣精

博物志 昔黃帝問天老曰天地所生豈有食之令人不死乎天老曰太陽之草名曰黃精餌之可以長生太陰之草名曰鈎吻不可食之入口立死人信鈎吻之殺人不信黃精之益壽不亦甚乎

靈芝瑞草經 芝黃即黃精也

脊狀如劒無花實五月十二月採根陰乾今以五月五日收之其根盤屈有節狀如馬鞭大一根傍引三四根傍根節尤密一寸九節者佳亦有一寸十二節者採之初虛軟暴乾方堅實折之中心色微赤嚼之辛香少滓人多植于乾燥沙石土中臘月移之尤易活古方亦有單服者採得緊小似魚鱗者治擇一斤許以水及米泔浸各一宿又刮去皮切暴乾擣篩以糯米粥和勻更入熟蜜搜丸梧子大絺葛袋盛置當風處令乾每旦酒飲任下三十丸臨卧更服二十丸久久得効如本經所說又蜀人用治心腹冷氣搊痛者取一二寸槌碎同吳茱萸煎湯飲之良黔蜀蠻人亦常將隨行卒患心痛嚼一二寸熱湯或酒送亦効其生蠻谷中者尤佳人家移種者亦堪用但乾後辛香堅實不及蠻人持來者此卽醫方所用石昌蒲也又有水昌蒲生溪澗水澤中甚多蕪亦相似但中心無脊採之乾後輕虛多滓殊不及石昌蒲不堪入藥用但可擣末油調塗疥瘙今藥肆所貨多以兩種相雜尤難辨也

雷公云 凡使勿用泥昌夏昌其二件相似如竹根鞭形黑氣穢味腥不堪用凡使採石上生者根條嫩黃緊硬節稠長一寸有九節者是眞也採得後用銅刀刮上黃黑硬節皮一重了用嫩桑枝條相拌蒸出暴乾去桑條剉用

千金方 日月未足而欲產者擣昌蒲根汁一二升灌喉中

又方 久服聰明益智甲子日取昌蒲一寸九節者陰乾百日爲末服方寸匕日三服耳目聰明不忘

又方 治產後崩中下血不止昌蒲一兩半剉酒二盞煎取一盞去滓分三服食前溫服

又方 治好忘久服聰明益智七月七日取昌蒲酒服

聾癰瘡溫腸胃止小便利四肢濕痹不得屈伸小兒溫瘧身積熱不解可作浴湯久服輕身聰耳目不忘不迷惑延年益心智高志不老一名昌陽生上洛池澤及蜀郡嚴道一寸九節者良露根不可用五月十二月採根陰乾秦皮秦艽爲之使惡地膽麻黃陶隱居云上洛郡屬梁州嚴道縣在蜀郡今乃處處有生石磧上槪音既節爲好在下濕地大根者名昌陽止主風濕不堪服食此藥甚去蟲并蚤蝨而今都不言之眞昌蒲葉有脊一如劒刃四月五月亦作小釐華也東間溪側又有名溪蓀者根形氣色極似石上昌蒲而葉正如蒲無脊俗人多呼此爲石上昌蒲者謬矣此止主欬逆亦斷蚤蝨爾不入服御用詩詠多云蘭蓀正謂此也臣禹錫等謹按吳氏云昌蒲一名堯韭羅浮山記云山中昌蒲一寸二十節藥性論云昌蒲君味苦辛無毒治風濕瘰痹耳鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲治惡瘡疥瘙石澗所生堅小一寸九節者上此昌蒲亦名昌陽日華子云除風下氣丈夫水藏女人血海冷敗多忘長智除煩悶止心腹痛霍亂轉筋治客風瘡疥澁小便殺腹藏蟲及蚤蝨耳痛作末炒承熱裹罯甚驗忌飴糖羊肉石昌蒲出宣州二月八月採取圖經曰昌蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道今處處有之而池州戎州者佳春生青葉長一二尺許其葉中心有

上生毛日視書萬言皆誦之冬袒不寒又昌蒲須得石上一寸九節紫花尤善**別說云**謹按今陽羨山中生水石間者其葉逆水而生根鬚略無少泥土根葉極緊細一寸不啻九節入藥極佳今二浙人家以瓦石器種之旦暮易水則茂水濁又有泥滓則萎近方多稱用石昌蒲必此類也其池澤所生肥大節疎麄慢恐不可入藥唯可作果盤蓋氣味不烈而和淡爾

衍義曰菖蒲世又謂之蘭蓀生水次失水則枯根節密者氣味足有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手足尤甚然至頸而止粘着衣被曉夕不得睡痛不可任有下俚教以菖蒲三斗剉日乾之擣羅為末布席上使病瘡人恣臥其間仍以被衣覆之既不粘着衣被又復得睡不五七日間其瘡如失後自患此瘡亦如此用應手神驗其石菖蒲根絡石而生者節乃密入藥須此等

鄧州菊花



三方寸匕飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵若犯之令人吐逆

肘後方 扁鵲云中惡與卒死鬼擊亦相類已死者為治皆參用此方搗昌蒲生根絞汁灌之立差尸厥之病卒死脈猶動聽其耳中如微語聲股間腰是也亦此方治之又人卧忽不寤勿以火照照之害人但痛齧其踵及足拇指甲際而唾其面即活又昌蒲末吹鼻中桂末內舌下

又方 耳聾昌蒲根一寸巴豆一粒去心二物合搗分作七丸綿裹塞耳日著一丸効

又方 卒胎動不安或腰痛胎轉搶心下血不止昌蒲根汁三升服之

又方 若下血不止昌蒲二兩酒九升煮取二升分三服

經驗方 治癰腫發背生昌蒲搗貼若瘡乾搗末以水調塗之孫用和方同

子母秘録 治胎動勞熱不安去血手足煩昌蒲搗取汁服二升分三服

產書 治產後下血不止昌蒲二兩以酒二升煮分作兩服止

夏禹神仙經 昌蒲薄切令日乾者三斤以絹囊盛之玄水一斛清者玄水者酒也懸此昌蒲密封閉一百日出視之如綠菜色以一斗熟黍米內中封十四日間出飲酒則一切三十六種風有不治者悉較

漢武帝內傳 武帝上嵩山忽見仙人長可二丈問之曰吾九嶷山人也聞中嶽有石上昌蒲一寸九節食之長生故來採之忽然不見

抱朴子 南中多鹿每一雄遊牝百數至春羸瘦蓋遊牝多也及夏則唯食昌蒲一味却肥當角解之時其茸甚痛獵人逢之其鹿不敢逸走伏而不動獵者先以繩繫其茸截取之以其血末散然後斃鹿又韓衆服昌蒲十三年身

日精一名女節一名女華一名女莖一名更生一名周盈一名傅延年一名陰成生雍州川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾术枸杞根桑根白皮爲之使

陶隱居云菊有兩種一種莖紫氣香而味甘葉可作羹食者爲眞一種青莖而大作蒿艾氣味苦不堪食者名苦薏非眞其華正相似唯以甘苦別之爾南陽酈縣最多今近道處處有取種之便得又有白菊莖葉都相似唯花白五月取亦主風眩能令頭不白仙經以菊爲妙用但難多得宜常服之爾**臣禹錫等謹按爾雅**云鞠治蘠注今之秋華菊**藥性論**云甘菊花使能治熱頭風旋倒地腦骨疼痛身上諸風令消散**陳藏器**云苦薏味苦破血婦人腹內宿血食之又調中止洩花如菊莖似馬蘭生澤畔似菊菊甘而薏苦語曰苦如薏是也**又云**白菊味苦染髭髮令黑和巨勝茯苓蜜丸主風眩變白不老益顏色又靈寶方茯苓合爲九以成鍊松脂和每服如鷄子一丸令人好顏色不老主頭眩生平澤花紫白五月花抱朴子劉生丹法用白菊花汁和之**楊損之**云甘者入藥苦者不任**日華子**云菊花治四肢遊風利血脉心煩胷膈壅悶并癰毒頭痛作枕明目葉亦明目生熟並可食菊有兩種花大氣香莖紫者爲甘菊花小氣烈莖青小者名野菊味苦然雖如此園蔬內種肥沃後同一體花上水益色壯陽治一切風並無所忌

圖經曰菊花生雍州川澤及田野今處

二十三十

衡州菊花



菊花



菊花味苦甘平無毒主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痹療腰痛去來陶陶除胷中煩熱安腸胃利五脉調四肢久服利血氣輕身耐老延年一名節華一名

驗冬用
其根

食醫心鏡甘菊主頭風目眩胷中洶洶目淚出風痺骨肉痛切作羹煮粥幷生食並得

玉函方王子喬變白增年方甘菊三月上寅日採名曰玉英六月上寅日採名曰容成九月上寅日採名曰金精十二月上寅日採名曰長生長生者根莖是也四味並陰乾百日取等分以成日合擣千杵爲末酒調下一錢匕以蜜丸如桐子大酒服七丸一日三服百日身輕潤澤服之一年髮白變黑服之二年齒落再生服之三年八十歲老人變爲童兒神効

衍義曰菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃綠葉色深小而薄應候而開者是也月令所謂菊有黃花者也又鄧州白菊單葉者亦入藥餘皆醫經不用專治頭目風熱今多收之作枕





處有之以南陽菊潭者爲佳初春布地生細苗夏茂秋花冬實然菊
之種類頗多有紫莖而氣香葉厚至柔嫩可食者其花微小味甚甘
此爲眞有青莖而大葉細作蒿艾氣味苦者華亦大名苦薏非眞也
南陽菊亦有兩種白菊葉大似艾葉莖青根細花白蘂黃其黃菊葉
以茼蒿花蘂都黃然今服餌家多用白者南京又有一種開小花花
瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦佳正月採根三月採葉五月
採莖九月採花十一月採實皆陰乾用唐天寶單方圖載白菊云味
辛平無毒元生南陽山谷及田野中潁川人呼爲回蜂菊汝南名茶
苦蒿上黨及建安郡順政郡並名羊歡草河內名地薇蒿諸郡皆有
其功主丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾落胷中痰結每風發即頭
旋眼昏暗不覺欲倒者是其候也先灸兩風池各二七壯并服此白
菊酒及丸永差其法春末夏初收軟苗陰乾擣末空腹取一方寸匕
和無灰酒服之日再漸加三方寸匕若不欲飲酒者但和羹粥汁服
之亦得秋八月合花收暴乾切取三大斤以生絹囊盛貯三大㪷酒
中經七日服之日三常令酒氣相續爲佳
今諸州亦有作菊花酒者其法得於此乎

食療云 甘菊平其葉正月採可作羹五月五日採花九月九日採莖並主頭風目眩淚出去煩熱利五藏野生苦菊不堪用


聖惠方 治頭風頭旋用九月九日菊花暴乾取家糯米一㪷蒸熟用五兩菊花末搜拌如常醞法多用細麪麴爲候酒熟即壓之去滓每煖一小盞服

外臺祕要 治酒醉不醒九月九日眞菊花末飲服方寸匕

肘後方 治丁腫垂死菊葉一握擣絞汁一升入口即活此神

使惡溲疏反藜蘆【陶隱居】云上黨郡在冀州西南今魏國所獻即是形長而黃狀如防風多潤實而甘俗用不入服乃重百濟者形細而堅白氣味薄於上黨次用高麗高麗即是遼東形大而虛軟不及百濟百濟今臣屬高麗高麗所獻兼有兩種止應擇取之爾實用並不及上黨者其為藥切要亦與甘草同功而易蛀音注蚛音仲唯內器中密封頭可經年不壞人參生一莖直上四五葉相對生花紫色高麗人作人參讚曰三椏五葉背陽向陰欲來求我椵音賈樹相尋椵樹葉似桐甚大陰廣則多生陰地採作甚有法今近山亦有但作之不好【唐本注】云陶說人參苗乃是薺苨桔梗不悟高麗讚也今潞州平州澤州易州檀州箕州幽州嬀州並出蓋以其山連亙相接故皆有之也【今注】人參見用多高麗百濟者潞州太行山所出謂之紫團參亦用焉陶云俗用不入服非也【臣禹錫等謹按藥性論】云人參惡鹵鹹生上黨郡人形者上次出海東新羅國又出渤海主五藏氣不足五勞七傷虛損痰弱吐逆不下食止霍亂煩悶嘔噦補五藏六腑保中守神【又云】馬藺為之使消胃中痰主肺痿吐膿及癇疾冷氣逆上傷寒不下食患人虛而多夢紛紜加而用之【蕭炳】云人參和細辛密封經年不壞【日華子】云殺金石藥毒調中治氣消食開胃食之無忌

【圖經】曰人參生上黨山谷及遼東今河東諸州及泰山皆有之又有河北榷揚及閩中來者名新羅人參然俱不及上黨者佳其根形狀如防風而潤實春生苗多於深山中背陰近椵音賈漆下濕潤處初生小者三四寸許一椏五葉四五年後生兩椏五葉未有花莖至十年後生三椏年深者生四椏各五葉中心生一莖俗名



兖州人參



滁州人參

人參味甘微寒微溫無毒主補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心腹鼓痛胷脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘久服輕身延年一名人銜一名鬼蓋一名神草一名人微一名土精一名血參如人形者有神生上黨山谷及遼東二月四月八月上旬採根竹刀刮暴乾無令見風 茯苓為之使

中湯四順湯厚朴湯也四順湯用人參附子炮乾薑甘草各二兩切以水六升煎取二升半分四服若下不止加龍骨二兩若痛加當歸二兩厚朴湯見厚朴條

海藥云 出新羅國所貢又有手脚狀如人形長尺餘以杉木夾定紅線纏飾之味甘微溫主腹腰消食補養藏腑益氣安神止嘔逆平脉下痰止煩躁變酸水又有沙州參短小不堪採根用時去其蘆頭不去者吐人愼之

雷公云 凡使要肥大塊如雞腿并似人形者採得陰乾去四邊蘆頭并黑者剉入藥中夏中少使發心痃之患也

外臺秘要 治蜂蠍螫人方人參嚼以封之

千金方 開心肥健人人參一分猪肪十分酒拌和服一百日百日滿體髓溢日誦千言肌膚潤澤去熱風痰

肘後方 治卒上氣喘急鳴息便欲絕人參末服方寸匕日五六服

經驗後方 治大人小兒不進乳食和氣去痰人參四兩半夏一兩生薑汁熬一宿曝乾為末麵糊丸如菉豆大每服十丸食後生薑湯吞下

又方 治狗咬破傷風以人參不計多少桑柴火上燒令煙絕用盞子合研為末摻在瘡上立効

勝金方 治吐血以人參一味為末鷄子清投新汲水調下一錢服之

靈苑方 治咳嗽上氣喘急嗽血吐血人參好者擣為末每服三錢匕鷄子清調之五更初服便睡去枕仰卧只一服愈年深者再服忌腥鹹鮓醬麵等并勿過醉飽將息佳

衍義曰 人參今之用者皆河北榷場博易到盡是高麗所出率虛軟味薄不若潞州上黨者味厚體實用之有據土人得一

百尺杆三月四月有花細小如粟蘂如絲紫白色秋後結子或七八
枚如大豆生青熟紅自落根如人形者神二月四月八月上旬採根
竹刮去土暴乾無令見風泰山出者葉幹青根白殊別江淮出一種
土人參葉如匙而小與桔梗相似苗長一二尺葉相對生生五七節
根亦如桔梗而柔味極甘美秋生紫花又帶青色春秋採根不入藥本
處人或用之相傳欲試上黨人參者當使二人同走一與人參含之
一不與度走三五里許其不含人參者必大喘含者氣息自如者其
人參乃真也李絳兵部手集方療反胃嘔吐無常粥飲入口即吐困
弱無力垂死者以上黨人參二大兩拍破水一大升煮取四合熱頓服
日再兼以人參汁煮粥與噉李直方司勳徐郎中於漢南患反胃兩
月餘諸方不差遂與此方當時便定差後十餘日發入京絳每與名
醫持論此藥難可爲儔也又雜他藥而其効最著者張仲景治胷痺
心中痞堅留氣結胷胷滿脅下逆氣搶心治中湯主之人參朮乾薑
甘草各三兩四味以水八升煮取三升每服一升日三如臍上築者
爲腎氣動去朮加桂四兩吐多者去朮加生薑三兩下多者復其朮
悸者加茯苓二兩渴者加朮至四兩半腹痛者加人參至四兩半寒
者加乾薑至四兩半滿者去朮加附子一枚服藥後如食頃飲熱粥
一升許微自溫勿發揭衣被此方晉宋以後至唐名醫治心腹病者
無不用之或作湯或蜜丸或加減皆奇効胡洽治霍亂謂之溫中湯
陶隱居百一方云霍亂餘藥乃可難求而治中丸四順厚朴諸湯不可
暫闕常須預合每至秋月常齎自隨唐石泉公王方慶云治中丸以
下四方不惟霍亂可醫至於諸病皆療並須預排此也其三方者治



天門冬味苦甘平大寒無毒主諸暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小便冷而能補久服輕身益氣延年不飢一名顛勒生奉高山谷二月三月七月八月採根暴乾垣衣地黄爲之使畏曾青

陶隱居云奉高太山下縣名也今處處有以高地大根味甘者爲好張華博物志云天門冬逆捋有逆刺若葉滑者名絺休一名顛棘可以

窠則置於版上以色茸纏繫根頗纖長不與擢場者相類根下垂有及一尺餘者或十岐者其價與銀等稍為難得



而熱加而用之**楊損之**云服天門冬誤食鯉魚中毒浮萍解之**日華子**云貝母爲使鎮心潤五臟益皮膚悅顏色補五勞七傷治肺氣幷嗽消痰風痺熱毒遊風煩悶吐血去心用

圖經曰 天門冬生奉高山谷今處處有之春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如茴香極尖細而踈滑有逆刺亦有澁而無刺者其葉如絲杉而細散皆名天門冬夏生白花亦有黃色者秋結黑子在其根枝傍入伏後無花暗結子其根白或黃紫色大如手指長二三寸大者爲勝頗與百部根相類然圓實而長一二十枚同撮二月三月七月八月採根四破之去心先蒸半炊間暴乾停留久仍濕潤入藥時重炕焙令燥洛中出者葉大幹麁殊不相類嶺南者無花餘無它異謹按天門冬別名爾雅謂之蘼亡彼切一名虋與門同冬山海經云條谷之山其草多芍藥虋冬是也抱朴子及神仙服食方云天門冬一名顛棘在東嶽名淫羊藿在中嶽名天門冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在南嶽名百部在京陸山阜名顛棘雖處處皆有其名各異其實一也在北嶽地陰者尤佳欲服之細切陰乾擣下篩酒調三錢匕日五六進之二百日知可以強筋髓駐顏色與鍊成松脂同蜜丸益善服者不可食鯉魚此方以顛棘爲別名而張茂先以爲異類博物志云天門冬莖間有刺而葉滑者曰絺休一名顛棘根以浣縑素令白越人名爲浣草似天門冬而非也凡服此先試浣衣如法者便非天門冬若如所說則有刺而葉滑便不中服然今所有往往是此類用者須詳之

雷公云 採得了去上皮一重便劈破去心用柳木甑燒柳木柴蒸一伏時洒酒令遍更添火蒸出曝去地二尺已

浣縑素白如絨音越紵類金城人名爲浣草擘其根溫湯中挼之以浣衣勝灰此非門冬相似爾按如此説今人所採皆是有刺者本名顛勒亦粗相似以浣垢衣則淨桐君藥録又云葉有刺蔓生五月花白十月實黑根連數十枚如此殊相亂而不復更有門冬恐門冬自一種不即是浣草耶又有百部根亦相類但苗異爾門冬蒸剝去皮食之甚甘美止飢雖暴乾猶脂潤難擣必須薄切暴於日中或火焙之也俗人呼苗爲棘刺者煮作飲乃宜人而終非肯棘刺爾服天門冬禁食鯉魚**唐本注**云此有二種苗有刺而澁者無刺而滑者俱是門冬俗云顛刺浣草者形皃誥音瞑之雖作數名終是一物二根浣垢俱淨門冬浣草互名之也**今按**陳藏器本草云天門冬陶云百部根亦相類苗異爾按天門冬根有十餘莖百部多者五六十莖根長尖內虛味苦天門冬根圓短實潤味甘不同苗蔓亦別如陶所説乃是同類今人或以門冬當百部者説不明也**臣禹錫等謹按爾雅**云薔蘼虋冬注云門冬一名滿冬虋音門**抱朴子**云或名地門冬或名莛門冬或名顛棘或名淫羊食或名管松其生高地根短味甜氣香者上其生水側下地者葉細似蘊而微黃根長而味多苦氣臭者下亦可服食然喜令人下氣爲益又遲也服之百日皆丁壯兼倍駛於朮及黃精也入山便可蒸若煮啖之取足以斷穀若有力可餌之亦作散并擣絞其汁作液以服散尤益**藥性論**云天門冬君主肺氣欬逆喘息促急除熱通腎氣療肺痿生癰吐膿治濕疥止消渴去熱中風宜久服煮食之令人肌體滑澤除身中一切惡氣不潔之疾令人白淨蜀人使浣衣如玉和地黃爲使服之耐老頭不白能冷補患人體虛


汾州甘草
府州甘草
汾州甘草

來作小架上鋪天門葉將蒸了天門冬攤令乾用

食療 補虛勞治肺勞止渴去熱風可去皮心入蜜煮之食後服之若曝乾入蜜丸尤佳亦用洗面甚佳

外臺秘要 治風癲引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴天門冬去心皮曝乾擣篩酒服方寸匕若人久服亦能長生

經驗後方 服天門冬法不計多少去心皮爲末每服方寸匕日三四服不絕甚益人以酒飲之又治癥瘕積聚去三尸輕身益氣延年耐老百病不侵

孫真人枕中記 天門冬末服方寸匕日三無問山中人間恒勿廢久服益若釀酒服之去癥瘕積聚風痰癲狂三蟲伏尸除瘟痺輕身益氣令人不飢百日還年耐老

修眞秘旨 神仙服天門冬三十斤細切陰乾擣末每服三錢酒調下日五六服二百日後怡泰拘急者緩羸劣者強三百日身輕三年走及奔馬

道書八帝聖化經 欲不畏寒取天門冬茯苓等分爲末服方寸匕日再服大寒時單衣汗出

抱朴子 云杜紫微服天門冬御八十妾有男一百四十人日行三百里

列仙傳 赤須子食天門冬齒落更生細髮復出

神仙傳 甘始者太原人服天門冬在人間三百餘年

衍義曰 天門冬麥門冬之類雖曰去心但以水漬漉使周潤滲入肌俟軟緩緩擘取不可浸出脂液其不知者乃以湯浸一二時柔即柔矣然氣味都盡用之不效乃曰藥不神其可得乎治肺熱之功爲多其味苦但專泄而不專收寒多人禁服餘如二經

傷令人陰痿主婦人血瀝腰痛虛而多熱加而用之**日華子**云安魂
定魄補五勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利百脉益精養
氣壯筋骨解冷
熱入藥炙用

圖經曰甘草生河西川谷積沙山及上郡今陝西
河東州郡皆有之春生青苗高一二尺葉
如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺麁
細不定皮赤上有橫梁梁下皆細根也二月八月除日採根暴乾十
日成去蘆頭及赤皮今云陰乾用今甘草有數種以堅實斷理者為
佳其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨湯家用之謹按爾雅云蘦大苦
釋曰蘦一名大苦郭璞云甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節
有枝相當或云蘦似地黃詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也蘦與
苓通用首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒所
說苗葉與今全別豈種類有不同者乎張仲景傷寒論有一物甘草
湯甘草附子甘草乾薑甘草瀉心等湯諸方用之最多又能解百毒
為衆藥之要孫思邈論云有人中烏頭巴豆毒甘草入腹即定方稱
大豆解百藥毒嘗試之不効乃加甘草為甘豆湯其驗更速又備
急方云席辯刺史嘗言嶺南俚人解毒藥並是嘗用物畏人得其法
乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥辯久任彼與之親狎乃得其實
凡欲食先取甘草一寸炙熟嚼咽汁若中毒隨即吐出乃用都淋藤
黃藤二物酒煎令溫常服毒隨大小溲出都淋藤者出嶺南高三尺
餘甚細長所謂三百兩銀藥也又常帶甘草十數寸隨身以備緩急
若經含甘草而食物不吐者非毒也崔元亮海上方治發背秘法李
北海云此方神授極奇秘以甘草三大兩生擣別篩末大麥麪九兩

甘草 國老 味甘平無毒主五藏六府寒熱邪氣堅筋骨
長肌肉倍力金瘡尰 時勇切 解毒溫中下氣煩滿短氣
傷藏欬嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒爲九土之精
安和七十二種石一千二百種草久服輕身延年一名蜜
甘一名美草一名蜜草一名蕗草生河西川谷積沙山及上
郡二月八月除日採根暴乾十日成 术乾漆苦參爲之使惡遠志反大戟芫花甘遂
海藻四物 陶隱居云河西上郡不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸夷中來赤皮斷理看之堅實者是枹罕草最佳枹罕羌地名亦有火炙乾者理多虗䟽又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州間亦有不如又有紫甘草細而實乏時可用此草最爲衆藥之主經方少不用者猶如香中有沈香也國老即帝師之稱雖非君爲君所宗是以能安和草石而解諸毒也 臣禹錫等謹按爾雅云蘦大苦注今甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當䟽引詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也 藥性論云甘草君忌猪肉諸藥衆中爲君治七十二種乳石毒解一千二百般草木毒調和使諸藥有功故號國老之名矣主腹中冷痛治驚癎除腹脹滿補益五藏制諸藥毒養腎氣內

十二分炙擣爲末每日取小便三合甘草末一錢匕攪令散服

御藥院 治二三日咽痛可與甘草湯去滓日三服

今

古錄驗 治陰下濕痒甘草一尺並切以水五升煮取三升漬洗之日三五度差

金匱玉函 菜中有水莨菪葉圓而光有毒誤食之令人狂乱狀若中風或吐甘草煮汁服之即解

又方 治誤飲饌中毒者未審中何毒卒急無藥可解只煎甘草薺苨湯服之入口便活

又方 治小兒撮口及發噤方用生甘草一分細剉以水一盞煎至六分去滓溫與兒服令吐痰涎後以乳汁點兒口中差

又方 治小兒中蠱欲死甘草半兩剉以水一盞煎五分去滓作二服當吐蠱出

又方 治小兒羸瘦惙惙方甘草二兩炙焦杵爲末蜜丸如菉豆大每溫水下五丸日二服

傷寒類要 治傷寒三二日咽痛者與甘草二兩炙水三升煮取一升半服五合日三

又方 傷寒脉結代者心悸動方甘草二兩水三升煮取一半服七合日二

姚和衆 治小兒尿血甘草五分以水六合煎取二合去滓一歲兒一日服令盡

淮南子 甘草主生肌肉

衍義曰 甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙澁似有白毛實作角生如相思角作一本生子如小扁豆齒嚙不破

今出河東西界入藥須微炙不爾亦微涼生則味不佳

乾地黃

於一大盤中相和攪令勻取上好酥少許別捻入藥令勻百沸水溲如餅劑方圓大於瘡一分熱傅腫上以油片及故紙隔令通風冷則擻之已成膿水自出未成腫便內消當患腫著藥時常須喫黃耆粥甚妙又一法甘草一大兩微炙擣碎水一大升浸之器上橫一小刀子置露中經宿平明以物攪令沫出吹沫服之但是瘡腫發背皆可服甚效

雷公云 凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每斤皆長三寸剉劈破作六七片使甆器中盛用酒浸蒸從巳至午出暴乾細剉使一斤用酥七兩塗上炙酥盡為度又先炮令內外赤黃用良

外臺秘要 救急療痰甘草三兩炙每旦以小便煮三四沸頓服之良

百一方 小兒初生未可與朱蜜取甘草一指節長炙碎以水二合煮取一合以纏綿點兒口中可得一蜆殼止兒當快吐胷中惡汁此後待兒飢渴更與之若兩服並不吐盡一合止得吐惡汁兒智惠無病

又方 中蠱者煮甘草服之當痰出若平生預服防蠱者宜熟炙甘草煮服之凡中蠱毒即內消不令吐痰神驗

又方 食牛羊肉中毒者煮甘草汁服之一二升當愈

經驗方 崔宣州衍傳赤白痢方甘草一尺炙擘破以淡漿水蘸三二度又以慢火炙之後用生薑去皮半兩二味以漿水一升半煎取八合服之立効


梅師方 治初得痢冷熱赤白及霍乱甘草一兩炙豆蔻七箇剉以水三升煎取一升分服


孫眞人食忌 主一切傷寒甘草如中指長炙細剉取童子小便一升和煎取七合空心服日再服之

廣利方 治肺痿久咳嗽涕唾多骨節煩悶寒熱甘草

止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不落墮墜踠折瘀血留血衄鼻吐血皆擣飲之久服輕身不老一名地髓一名芐一名芑生咸陽川澤黃土地者佳二月八月採根陰乾

得麥門冬清酒良惡貝母畏蕪荑陶隱居云咸陽即長安也生渭城者乃有子實實如小麥淮南七精散用之中間以彭城乾地黃最好次歷陽今用江寧板橋者為勝作乾者有法擣汁和蒸殊用工意而此直云陰乾色味乃不相似更恐以蒸作為失乎大貴時乃取牛膝萎蕤作之人不能別仙經亦服食要用其華又善生根亦主耳暴聾重聽乾者黏濕作丸散用須烈日暴之既燥則斤兩大減一斤纔得十兩散爾用之宜加量也今按陳藏器本草云乾地黃本經不言生乾及蒸乾方家所用二物別蒸乾即溫補生乾則平宣當依此以用之臣禹錫等謹按爾雅云芐地黃注云一名地髓江東呼芐音怙藥性論云乾地黃君能補虛損溫中下氣通血脈久服變白延年治產後腹痛主吐血不止又云生地黃忌三白味甘平無毒解諸熱破血通利月水閉絕不利水道擣薄心腹能消瘀血病人虛而多熱加而用之蕭炳云乾生二種皆黑鬚髮良藥日華子云乾地黃助心膽氣安魂定魄治驚悸勞劣心肺損吐血鼻衄婦人崩中血運助筋骨長志日乾者平火乾者溫功用同前又云生者水浸驗浮者名天黃半


冀州地黄


沂州地黄

乾地黄味甘苦寒無毒主折跌絶筋傷中逐血痺塡骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絶補五藏内傷不足通血脉益氣力利耳目生者尤良○生地黄大寒主婦人崩中血不

筋傷蹉跌爛擣生地黄熬之裹所傷處以竹簡編夾之遍急縛勿令轉動一日一夕可以十易則差崔元亮海上方治一切心痛無問新久以生地黄一味隨人所食多少擣絞取汁搜麪作餺飥或冷淘食良久當利出蟲長一尺許頭似壁宮後不復患矣昔有人患此病三年不差深以爲恨臨終戒其家人吾死後當剖去病本果得蟲置於竹節中每所食皆飼之因食地黄餺飥亦與之隨即壞爛由此得方劉禹錫傳信方亦紀其事云正元十年通事舍人崔抗女患心痛垂氣絶遂作地黄冷淘食之便吐一物可方一寸已來如蝦蟇狀無目足等微似有口蓋爲此物所食自此遂愈食冷淘不用著鹽

雷公云採生地黄去白皮甆鍋上柳木甑蒸之攤令氣歇拌酒再蒸又出令乾勿令犯銅鐵器令人腎消并白髭髮男損榮女損衛也

食療地黄微寒以少蜜煎或浸食之或煎湯或入酒飲並妙生則寒主齒痛唾血折傷葉可以羹

外臺秘要張文仲治骨蒸方生地黄一升擣取汁三度擣絞汁盡分再服若利即减之以身體凉爲度

千金方治牙齒根欲動脱生地黄細剉綿裹着齒上咂之漬齒根日三四并燕之十日大佳

肘後方治耳中常鳴生地黄截塞耳數易之以差爲度一云以紙裹微灰火中煨之用良

百一方姙娠漏胎生地黄汁一升漬酒四合煮三五沸服之不止又服

又方治猘犬咬人擣地黄汁飲之并塗瘡口百度止

梅師方治墮損筋骨蹉跌骨碎破擣生地黄熨熱裹三日夜數易若血聚以鍼决之

又方治吐血神効方生地黄汁一升二合白膠香二兩以

浮半沈者名人黃沈者名地黃沈者
力佳半沈者次浮者劣煎忌鐵器

圖經曰地黃生咸陽川澤黃土地者佳今處處有之以
同州爲上二月生葉布地便出似車前葉上有皺文而不光高者及
尺餘低者三四寸其花似油麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房
如連翹子甚細而沙褐色根如人手指通黃色麄細長短不常二月
八月採根蒸三二日令爛暴乾謂之熟地黃陰乾者是生地黃種之
甚易根入土即生一說古稱種地黃宜黃土今不然大宜肥壤虛地
則根大而多汁其法以葦席圍編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中
爲壇壇上又以葦席實土爲一級比下壇徑減一尺如此數級如浮
屠也乃以地黃根節多者寸斷之蒔壇上層層令滿逐日以水灌之
令茂盛至春秋分時自上層取之根皆長大而不斷折不被斸傷故
也得根暴乾之熟乾地黃最上出同州光潤而甘美南方不復識但以生
地黃草煙熏使乾黑洗之煤盡仍白也今乾之法取肥地黃三二十
斤淨洗更以揀去細根及根節瘦短者亦得二三十斤擣絞取汁投
銀銅器中下肥地黃浸漉令浹飯上蒸三四過時時浸漉轉蒸訖又
暴使汁盡其地黃當光黑如漆味甘如飴糖須甆器內收之以其脂
柔喜暴潤也又醫家欲辨精粗初採得以水浸有浮者名天黃不堪
用半沈者名人黃爲次其沈者名地黃最佳也神仙方服食地黃採
取根淨洗擣絞取汁煎令小稠內白蜜更煎令可丸晨朝酒送三十
丸如梧子日三亦入青州棗肉同丸又煎膏入乾根末丸服又四月
採其實陰乾篩末水服錢匕其効皆等其花名地髓花延年方有單
服二法又治傷折金瘡爲最要之藥肘後方療踠折四肢骨破碎及


齊州朮


荊門軍朮


商州朮


石州朮

甆器盛入甑蒸令膠消服 **又方** 治乳癰搗生地黃汁傅之熱即易之無不見効也 **食醫心鏡** 主勞瘦骨蒸日晚寒熱咳嗽唾血生地黃汁二合煮白粥臨熟入地黃汁攪令勻空心食之 **博濟方** 治一切癰腫未破疼痛令內消以生地黃杵如泥隨腫大小攤於布上摻木香末於中又再攤地黃一重貼於腫上不過三五度 **孫兆方** 治鼻衄及膈上盛熱乾地黃龍腦薄荷等分為末冷水調下 **子母秘録** 小兒患蠱毒痢生地黃汁一升二合分三四服立効 **產寶** 姙娠下血如月信通恐胎漏方乾地黃乾薑等分為末用酒調方寸匕 **抱朴子** 楚文子服地黃八年夜視有光手上車弩

淮南子 云地黃主屬骨

衍義曰 地黃葉如甘露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之牛妳子花莖有微細短白毛經只言乾生二種不言熟者如血虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熱須地黃者生与生乾常慮太寒如此之類故後世改用熟者蒸曝之法以細碎者洗出研取汁將麄地黃蒸出曝乾投汁中浸三二時又曝再蒸如此再過為勝亦不必多此等与乾生二種功治殊別陶但云擣汁和蒸殊用工意不顯其法不注治療故須悉言耳

蒼朮

术味苦甘溫無毒主風寒濕痺死肌痙巨井切疸止汗除熱消食主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止利腰臍間血益津液暖胃消穀嗜食作煎餌久服輕身延年不飢一名山薊一名山薑一名山連生鄭山山谷漢中南鄭二月三月八月九月採根暴乾

防風地榆爲之使陶隱居云鄭山即南鄭也今處處有以蔣山白山茅山者爲勝十一月十二月正月二月採好多脂膏而甘仙經云亦能除惡氣弭災疹丸散煎餌並有法其苗又可作飲甚香美去水朮乃有兩種白朮葉大有毛而作椏根甜而少膏可作丸散用赤朮葉細無椏根小苦而多膏可作煎用昔劉涓子挼取其精而丸之名守中金丸可以長生東境朮大而無氣烈不任用今市人賣者皆以米粉塗令白非自然用時宜刮去之臣禹錫等謹按本草云朮一名山芥一名天蘇爾雅云朮山薊注今朮似薊而生山中疏云生平地者即名薊生山中者名朮抱朴子云朮一名山精故神農藥經曰必欲長生常服山精藥性論云白朮君忌桃李雀肉菘菜青魚味甘辛無毒能主大風痛痺多年氣痢心腹脹痛破消宿食開胃去痰涎除寒熱止


舒州朮
越州朮
歙州朮

箇用竹刀子批破搽藥在內麻繩纏定以粟米泔一大盞煮熟爲度患人先熏眼藥氣絕即喫之簡要濟衆亦治小兒雀目

外臺秘要 療忽頭眩暈經久不差四體漸羸食無味好食黃土朮三斤麴三斤擣篩酒和併丸如梧桐子大曝乾飲服二十丸忌桃李雀蛤日三服

千金方 治中風口噤不知人朮四兩酒三升煮取一升頓服

又方 療煩悶白朮末水調服方寸匕

經驗方 烏髭鬢駐顏色壯筋骨明耳目除風氣潤肌膚久服令人輕健蒼朮不計多少用米泔水浸三兩日逐日換水候滿日取出刮去黑皮切作片子暴乾用慢火炒令黃色細擣末每一斤朮用蒸過茯苓半斤煉蜜爲丸如梧桐子大空心卧時溫熟水下十五丸別用朮末六兩甘草末一兩拌和勻作湯點之下朮丸妙忌桃李雀蛤及三白

又方 治內外障眼蒼朮四兩米泔浸七日逐日換水後刮去黑皮細切入青鹽一兩同炒黃色爲度去鹽不用木賊二兩以童子小便浸一宿水淘焙乾同擣爲末每日不計時候但飲食蔬菜內調下一錢匕服甚驗

梅師方 治心下有水白朮三兩澤瀉五兩剉以水三升煎取一升半分服

集驗方 治毒氣攻疰足脛久瘡不差白朮爲細末鹽漿水洗瘡乾貼二日一換可以負重涉險凶年與老小休粮人不能別之謂之米脯

產寶 產後中風寒遍身冷直口噤不識人方白朮四兩以酒三升煎取一升頓服

荀子注 列仙傳劉涓子齊人隱於宕山餌朮能致風雨

抱朴子 內篇曰南陽文氏值亂逃壺山中飢困欲死有一人教之食朮遂不飢數十年

下泄主面光悅駐顏去䵟治水腫脹滿止嘔逆腹內冷痛吐瀉不住及胃氣虛冷痢

日華子云术治一切風疾五勞七傷冷氣腹脹補腰膝消痰治水氣利小便止反胃嘔逆及筋骨弱軟痃癖氣塊婦人冷癥瘕溫疾山嵐瘴氣除煩長肌用米泔浸一宿入藥如常用又名吃力伽蒼者去皮

圖經曰术生鄭山山谷漢中南鄭今處處有之以嵩山茅山者爲佳春生苗青色無椏一名山薊以其葉似薊也莖作蒿幹狀青赤色長三二尺以來夏開花紫碧色亦似刺薊花或有黃白花者入伏後結子至秋而苗枯根似薑而傍有細根皮黑心黃白色中有膏液紫色二月三月八月九月採暴乾乾濕並通用今八月採之服食家多單餌之或合白茯苓或合石昌蒲並擣末旦日水調服晚再進久久彌佳又斸取生术去土水浸再三煎如飴糖酒調飲之更善今茅山所製术煎是此法也陶隱居云昔者劉涓子挼取其精而丸之名守中金丸今傳其法乃是膏煎恐非真耳謹按术有二種爾雅云术山薊楊枹亭薊釋曰此辨薊生山中及平地者名也生平地者名薊生山中名术陶注本草云白术葉大而有毛甜而少膏赤术細苦而多膏是也其生平地而肥大於衆者名楊枹薊今呼之馬薊然則楊枹即白术也今白术生杭越舒宣州高山崗上葉葉相對上有毛方莖莖端生花淡紫碧紅數色根作椏生二月三月八月九月採根暴乾以大塊紫花者爲勝又名乞力伽凡古方云术者乃白术也非謂今之术矣

唐本云利小便及用苦酒漬之用拭面䵟䵳極效

聖惠方治雀目不計時月用蒼术二兩擣羅爲散每服一錢不計時候以好羊子肝一

汁去面䵟養肌强陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥渴寒血爲積久服明目輕身延年一名菟蘆一名菟縷一名蓎蒙一名玉女一名赤網一名菟虆音纍生朝鮮川澤田野蔓延草木之上色黃而細爲赤網色淺而大爲菟虆九月採實暴乾得酒良署預松脂爲之使惡雚菌陶隱居云宜丸不宜煑田野墟落中甚多皆浮生藍紵麻蒿上舊言下有茯苓上生菟絲今不必爾其莖挼以浴小兒療熱痱音沸用其實先須酒漬之一宿仙經俗方亦以爲補藥臣禹錫等謹按呂氏春秋云或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓是也抱朴子云菟絲之草下有伏兔之根無此兔則絲不得生於上然實不屬也又内篇云菟絲初生之根其形似兔掘取割其血以和丹服之立變化藥性論云菟絲子君能治男子女人虛冷添精益髓去腰疼膝冷久服延年駐悅顏色又主消渴熱中日華子云補五勞七傷治鬼交泄精尿血潤心肺苗莖似黃麻線無根株多附田中草被纏死或生一叢如席闊開花結子不分明如碎黍米粒八月九月已前採圖經曰菟絲子生朝鮮川澤田野今近京亦有之以冤句者爲勝夏生苗如絲綜蔓延草木之上或云無根假氣而生六七月結實極細如蠶子土黃色九月收採暴乾得酒良其實

乃還鄉里顏色更少氣力轉勝故朮一名山精神藥經曰必欲長生當服山精**異術**朮草者山之精也結陰陽之精氣服之令人長生絕穀致神仙**梁庾肩吾**答陶隱居賚朮啓曰味重金漿芳踰玉液足使坐致延生伏深銘感

衍義曰蒼朮其長如大小指肥實皮色褐氣味辛烈須米泔浸洗再換泔浸二日去上麤皮白朮麤促色微褐氣味亦微辛苦而不烈古方及本經止言朮未見分其蒼白二種也只緣陶隱居言朮有兩種自此人多貴白者今人但貴其難得惟用白者往往將蒼朮置而不用如古方平胃散之類蒼朮為最要藥功尤速殊不詳本草元無白朮之名近世多用亦宜兩審嵇康曰聞道人遺言餌朮黃精令人久壽亦無白字

單州菟絲子



菟絲子味辛甘平無毒主續絕傷補不足益氣力肥健

入少醇酒作糊搜和丸如梧桐子大空心酒下二十丸

又方 固陽丹菟絲子二兩酒浸十日水淘焙乾爲末更入杜仲一兩蜜炙擣用薯蕷末酒煮爲糊丸如梧桐子大空心用酒下五十丸

子母秘錄 治小兒頭瘡及女人面瘡菟絲湯洗

產書 治横生菟絲子爲末酒調下一錢匕米飲調亦得

修真方 神仙方菟絲子一㪷酒一㪷浸良久漉出暴乾又浸以酒盡爲度每服二錢溫酒下日二服後喫三五匙水飯壓之至三七日加至三錢匕服之令人光澤三年老變爲少此藥治腰膝去風久服延年

衍義曰 菟絲子附叢木中即便蔓延花實無緑葉此爲草中之異其上有菟絲下有茯苓之說未必耳已於茯苓條中具言之

單州牛膝



有二種色黃而細者名赤網色淺而大者名菟纍其功用並同謹按爾雅云唐蒙女蘿女蘿菟絲釋曰唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本經并以唐蒙爲一名又詩云蔦與女蘿毛傳云女蘿菟絲也陸機云今合藥菟絲也而本經菟絲無女蘿之名別有松蘿條一名女蘿自是木類寄生松上者亦如菟絲寄生草上豈二物同名本經脫漏乎又書傳多云菟絲無根其根不屬地今觀其苗初生纔若絲遍地不能自起得他草梗則纏繞隨而上生其根漸絕於地而寄空中信書傳之說不謬矣然云上有菟絲下有茯苓茯苓抽則菟絲死又云菟絲初生之根其形似菟掘取剖其血以和丹服之令人未見其如此者豈自一類乎仙方多單服者取實酒浸暴乾再浸又暴令酒盡篩末酒服久而彌佳兼明目其苗生研汁塗面斑神效

雷公曰 勿用天碧草子其樣真相似只是天碧草子味酸澁并粘不入藥用其菟絲子禀中和凝正陽氣受結偏補人衛氣助人筋脉一莖從樹感枝成又從中春上陽結實其氣大小受七鎰二兩全採得去麄薄殼了用苦酒浸二日漉出用黃精自然汁浸一宿至明微用火煎至乾入臼中熱燒鐵杵一去三千餘杵成粉用苦酒并黃精自然汁與菟絲子相對用之

肘後方 治卒腫滿身面皆洪大菟絲子一升酒五升漬二三宿每服一外日三服

又方 治痔發痛如蟲齧菟絲子熬令黃黑末和雞子黃塗之亦治穀道中赤痛

又方 治面上粉刺搗菟絲子絞取汁塗之差

經驗後方 治丈夫腰膝積冷痛或頑麻無力菟絲子洗秤一兩牛膝一兩同浸於銀器內用酒過一寸五日暴乾爲末將元浸酒再

可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎療傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結益精利陰氣止髮白**久服輕身耐老**一**名百倍**生河内川谷及臨朐二月八月十月採根陰乾惡螢火陸英龜甲畏白前**陶隱居**云今出近道蔡州者最良大柔潤其莖有節似牛膝故以為名也乃云有雌雄雄者莖紫色而節大為勝爾**唐本注**云諸藥八月已前採者皆日乾火乾乃佳不爾飽爛黑黯其十月已後至正月乃可陰乾**臣禹錫等謹按藥性論**云牛膝臣忌牛肉能治陰痿補腎填精逐惡血流結助十二經脈病人虛羸加而用之**日華子**云牛膝治腰膝軟怯冷弱破癥結排膿止痛產後心腹痛并血運落死胎壯陽懷州者長白近道蘇州者色紫**圖經曰**牛膝生河内川谷及臨朐今江淮閩粵關中亦有之然不及懷州者為真春生苗莖高二三尺青紫色有節如鶴膝又如牛膝狀以此名之葉尖圓如匙兩兩相對於節上生花作穗秋結實甚細此有二種莖紫節大者為雄青細者為雌二月八月十月採根陰乾根極長大而柔潤者佳莖葉亦可單用葛洪治老瘧久不斷者取莖葉一把切以酒三升漬服令微有酒氣不即斷更作不過三劑止唐崔元亮海上方治瘧用水煮牛膝根未發前服今福州人單用土牛膝根淨

牛膝 爲君 味苦酸平無毒 主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不



治牙齒疼痛燒牛膝根灰致牙齒間　又方　治卒得惡瘡人不識者以牛膝根擣傅之

衍義曰　牛膝今西京作畦種有長三尺者最佳與蓯蓉酒浸服益腎竹木刺入肉嚼爛罨之即出

茺蔚子



茺蔚子味辛甘微溫微寒無毒主明目益精除水氣療血逆大熱頭痛心煩久服輕身○莖主癮瘮癢上音隱下音診可作浴湯一名益母一名益明一名大札一名貞蔚生海濱池澤五月採　陶隱居云今處處有葉如荏方莖子形細長三稜方用亦稀唐本注云擣茺蔚莖傅丁腫服汁使丁腫毒

洗切焙乾擣下篩酒煎溫服云治婦人血塊極效

雷公云凡使去頭并塵土了用黃精自然汁浸一宿漉出細剉焙乾用之

聖惠方治眼卒生珠管牛膝并葉擣絞取汁日三四度點之

又方治氣濕痺腰膝痛用牛膝葉一斤切以米三合於豉汁中相和煮作粥和鹽醬空腹食之

外臺秘要治勞瘧積久不斷者長生牛膝一握切以水六升煮取二升分二服未發前服臨發又一服

千金方治婦人小户嫁痛牛膝五兩酒三升煮取一升半去滓分作三服

又方風瘙癮疹牛膝末酒服方寸匕日三并主骨疽癩病及瘖癗

肘後方口中及舌上生瘡爛取牛膝酒漬含漱之無酒者空含亦佳

又方治卒暴癥腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝二斤以酒一斗漬密封熱灰火中溫令味出服五合至一升量力服之

又方治齒痛牛膝末着齒間含之

又方凡痢下應先白後赤若先赤後白為腸蠱牛膝三兩擣碎以酒一升漬經一宿每服飲一兩杯日三服

又方治小便不利莖中痛欲死兼治婦人血結腹堅痛牛膝一大把并葉不以多少酒煮飲之立愈

經驗後方治消渴不止下元虛損牛膝五兩細剉為末生地黃汁五升浸晝暴夜浸汁盡為度蜜丸梧桐子大空心溫酒下三十丸久服壯筋骨駐顏色黑髮津液自完

梅師方治竹木針在肉中不出取生牛膝莖擣末塗之即出

又方治胞衣不出牛膝八兩葵子一兩以水九升煎取三升分三服

又方治金瘡痛所生牛膝擣傅瘡上立差

孫真人食忌

治婦人勒乳痛成癰益母爲末水調
塗乳上一宿自差生擣爛用之亦得 **又方** 治產後血不下益母擣
絞汁每服一小盞入酒
一合溫
攪勻服 **外臺秘要** 治折傷內損有瘀血每天陰則痛兼治產婦
諸疾神方三月採益母草一名負擔一名夏
枯草洗擇令淨於箔上攤暴令水乾別用拔斷可長五寸已來勿用
刀即置鍋中以水二碩以來令草上水深二三寸煎煮候益母爛水
三分減二漉出草取五六斗汁瀉入盆中澄之半日已來以綿濾取
清汁盆中滓澱盡弃之其清汁於小釜中慢火煎取一斗以來如稀
餳每取梨許大煖酒和服之日再服以和羹粥並可如遠行不能稀
煎去即更煉可丸得每服之七日內則疼痛漸瘳七日平復或有產
婦惡露不盡及血暈一二服
差其藥治風益心力無忌 **肘後方** 治一切產後血病并一切傷
損益母草不限多少竹刀切
洗淨鍬器內鍊成膏瓷器內
封之並以酒服內損亦服 **孫眞人** 治馬咬方益母草
細切和醋炒封之 **食醫心鏡**
治小兒疳痢痔疾以益母草
葉煮粥食之取汁飲之亦妙 **簡要濟衆** 新生小兒浴法益母草五
兩剉水一斗煎十沸溫浴而
不生
瘡疥 **斗門方** 治癧子已破用
益母擣傅瘡妙 **丹房鏡源** 燒益母灰用麪湯溲
燒之徧治面上風刺
亦消
硫黃 **集驗方** 治婦人帶下赤白色益母草花開時
採擣爲末每服二錢食前溫湯調下 **子母秘錄** 治
產
後血暈心氣絕益母
草研絞汁服一盞妙 **又方** 治小兒疳益母
草絞汁稍稍服

内消又下子死腹中主産後血脹悶諸雜毒腫丹油等腫取汁如豆
滴耳中主聤耳中虺蛇毒傅之良**今按**陳藏器本草云此草田野間
人呼爲鬱臭草本功外苗子入面藥令人光澤亦擣苗傅乳癰惡腫
痛者又擣苗絞汁服主浮腫下水兼惡毒腫**又按**別本注云其子狀
如菥蓂子而稍麁大微有陳氣作煎及擣絞取汁服之下死胎也**臣**
禹錫等謹按爾雅釋草注云萑蓷今茺蔚也葉似荏方莖白華華生
節間又名益母疏引劉歆曰蓷臭穢臭穢即茺蔚也**日華子**云治産
後血脹苗葉同功乃益母草子也節節生花如雞冠子黑色九月採

圖經曰茺蔚子生海濱池澤今處處有之謹按毛詩云中谷有蓷
徒回切爾雅云萑音隹蓷郭璞云今茺蔚也葉似荏方莖白
華華生節間陸機云韓詩及三蒼皆云蓷益母也故曾子見之感思
劉歆亦謂蓷臭穢臭穢即茺蔚也今園圃及田野見者極多形色皆
如郭說而苗葉上節節生花實似雞冠子黑色莖作四方稜五月採
又云九月採實醫方中稀見用實者唐天后鍊益母草澤面法五月
五日採根苗具者勿令著土暴乾擣羅以水和之令極熟團之如雞
子大再暴仍作一鑪四傍開竅上下置火安藥中央大火燒一炊久
即去大火留小火養之勿令絶經一復時出之瓷器中研治篩再研
三日收之使如澡豆法廣濟方療小兒疳痢困垂死者取益母草煮
食之取足差止甚佳韋丹治女子因熱病胎死腹中擣此草并苗令
熟以少許煖水和絞取汁頓服良又主難産擣取汁七大合煎半頓
服立下無新者以乾者一大握水七合煎服又名鬱臭
草又名苦低草亦主馬齒細切此草和醋炒傅之良

今聖惠方

根似黃精而小異服食家亦用之今市人別用一種物根形狀如續斷莖味至苦乃言是女青根出荊州今療下痢方多用女萎而此都無止泄之說疑必非也萎蕤又主理諸石人服石不調和者煮汁飲之[唐本注]云女萎功用及苗蔓與萎蕤全別列在中品今本經朱書是女萎能効墨字乃萎蕤之効今以朱書為白字[臣禹錫等謹按爾雅]云熒委萎釋曰藥草也一名熒一名委萎葉似竹大者如箭竿有節葉狹長而表白裏青根大如指長一二尺可啖[藥性論]云萎蕤君主時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安加而用之良[陳藏器]云女萎萎蕤二物同傳陶云同是一物但名異耳下痢方多用女萎而此都無止泄之說疑必非也按女萎蘇又於中品之中出之云主霍亂泄痢腸鳴正與陶注上品女萎相會如此即二萎功用同矣更非二物蘇乃剩出一條蘇又云女萎與萎蕤不同其萎蕤一名玉竹為其似竹一名地節為其有節魏志樊阿傳青黏一名黃芝一名地節此即萎蕤極似偏精本功外主聰明調血氣令人強壯和漆葉為散主五藏益精去三蟲輕身不老變白潤肌膚暖腰腳惟有熱不可服晉嵇紹有胷中寒疾每酒後苦唾服之得愈草似竹取根花葉陰乾昔華佗入山見仙人所服以告樊阿服之壽百歲也[蕭炳]云萎蕤補中益氣出均州[日華子]云除煩悶止渴潤心肺補五勞七傷虛損腰腳疼痛天行熱狂服食無忌

圖經曰

萎蕤生泰山山谷丘陵今滁州舒州及漢中皆有之葉狹而長表白裏青亦類黃精莖幹強直似竹箭幹有節根黃多鬚大如指長一二尺或云可啖三月開青花結圓實立春後採根陰乾用之本經與女萎同條云是一物二

衍義曰茺蔚子葉至初春亦可煑作菜食凌冬不凋悴唐武后九燒此灰入緊向藥九燒之義已具冬灰條下



滁州萎蕤



舒州萎蕤

女萎萎蕤 味甘平無毒主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚出久服去面黑䵟好顏色潤澤輕身不老一名熒一名地節一名玉竹一名馬薰生太山山谷及丘陵立春後採陰乾畏鹵鹹陶隱居云按本經有女萎無萎蕤別錄無女萎有萎蕤而爲用正同疑女萎即萎蕤也惟名異爾今處處有其



襄州防葵

防葵味辛甘苦寒無毒主疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆溫瘧癲癇驚邪狂走療五藏虛氣小腹支滿臚脹口乾除腎邪強志久服堅骨髓益氣輕身中火者不可服令人恍惚見鬼一名梨蓋一名房慈一名爵離一名農果一名利茹一名方蓋生臨淄川谷及

名又云自是二物苗蔓與功用全別爾雅謂熒委萎上於爲切下人垂郭璞注云藥草也亦無女萎之別名疑別是一物且本經中品又別有女萎條蘇恭云即此女萎今本經朱書是女萎能動黑字是萎蕤之功觀古方書所用則似差別胡洽治時氣洞下匱下有女萎丸治傷寒冷下結腸丸中用女萎治虚勞小黄耆酒云下痢者加女萎詳此數方所用乃似中品女萎緣其性温主霍亂洩痢故也又主賊風手足枯痺四肢拘攣茵芋酒中用女萎及古今録驗治身體癧瘍斑剝女萎膏乃似朱字女萎緣其主中風不能動揺及去皯好色故也又治傷寒七八日不解續命鼈甲湯治脚弱鼈甲湯並用萎蕤及延年方主風熱項急痛四肢骨肉煩熱萎蕤飲又主虚風熱發即頭熱萎蕤丸乃似此黒字女萎緣其主虚熱濕毒腰痛故也三者主治既別則非一物明矣然陳藏器以爲更非二物是不然矣此女萎性平味甘中品女萎味辛性温性味既殊安得爲一物又云萎蕤一名地節極似偏精凝即青黏華他所服漆葉青黏散是此也然世無復能辨者非敢以爲信然耳

雷公云 凡使勿用鉤吻并黄精其二物相似萎蕤只是不同有誤疾人萎蕤節上有毛莖斑葉尖處有小黄點採得先用竹刀刮上節皮了洗淨却以蜜水浸一宿蒸了焙乾用

外臺秘要 主發熱口乾小便澁萎蕤五兩煮汁飲之

楊氏産乳 療久痢脫肛不止取女萎切一升燒薰之

防葵

後方

治癲狂疾防葵末温酒服一刀圭至二三服身潤有小不仁爲候



嵩高太山少室三月三日採根暴乾陶隱居云北信斷今用建平間者云本與狼毒同根猶如三建今其形亦相似但置水中不沉爾而狼毒陳久亦不能沉矣唐本注云此藥上品無毒久服主邪氣驚狂之患其根葉似葵花子根香味似防風故名防葵採依時者亦能沉水今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣此物亦稀有襄陽望楚山東及興州西方有之其興州採得乃勝南者為隣蜀土也臣禹錫等謹按藥性論云防葵君有小毒能治疝氣痃癖氣塊膀胱宿水血氣瘤大如椀悉能消散治鬼瘧主百邪鬼魅精怪通氣

圖經曰防葵生臨淄川谷及嵩高少室泰山蘇恭云襄陽望楚山東及興州西方有之其興州採得乃勝南者為隣蜀土也今惟出襄陽諸郡不聞有之其葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一幹其端開花如葱花景天輩而色白根似防風香味亦如之依時採者乃沉水陶隱居云與狼毒同根但置水不沉耳今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣三月三日採六月開花即結實採根為藥

陳藏器云按此二物一是上品而陶云防葵與狼毒根同但置水中不沉尔然此二物善惡不同形質又別陶既為此說後人因而用之防葵將以破堅積為下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄别此殊誤也

雷公云凡使勿誤用狼毒緣真似防葵而驗之有異効又不同切須審之恐誤疾人其防葵在蔡州沙土中生採得二十日便蚛用之唯輕為妙欲使先須揀去蚛末後用甘草湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁一二升拌了土器中炒令黃精汁盡

附

及寃句二月八月採根暴乾 得茯苓桔梗大黃石膏麻子人甘草桂以水一斗煮取四升入消石三方寸匕療傷寒寒熱頭痛心下煩滿半夏爲之使惡皂莢畏女菀藜蘆**陶隱居**云今出近道狀如前胡而強博物志云芸蒿葉似邪蒿春秋有白蒻音弱長四五寸香美可食長安及河内並有之此茈胡療傷寒第一用**唐本注**云茈是古柴字上林賦云茈薑及爾雅云藐音邈茈草並作茈字且此草根紫色今太常用茈胡是也又以木代系相承呼爲茈胡且檢諸本草無名此者傷寒大小茈胡湯最爲痰氣之要若以芸蒿根爲之更作茨音大謬矣**臣禹錫等謹按藥性論**云茈胡能治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛宣暢血氣勞乏羸瘦主下氣消食主時疾内外熱不解單煮服良**蕭炳**云主痰滿胸脅中痞**日華子**云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力消痰止嗽潤心肺添精補髓天行温疾熱狂乏絶胸脅氣滿健忘

圖經曰 柴胡生洪農山谷及寃句今關陝江湖間近道皆有之以銀州者爲勝二月生苗甚香莖青紫葉似竹葉稍緊亦有似斜蒿亦有似麥門冬而短者七月開黃花生丹州結青子與他處者不類根赤色似前胡而強蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者好二月八月採根暴乾張仲景治傷寒有大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芒消等湯故後人治寒熱此爲最要之藥

陳藏器 陶云芸蒿是茈胡主傷寒蘇云紫薑作紫此草紫色上林賦云茈薑今常用茈胡是也

雷公曰 凡使莖長軟皮赤黃鬚鬚出在平州平縣即今銀州銀縣也西畔生處多有白鶴綠鶴於此翔處是




淄州柴胡



江寧府柴胡

茈(柴字)胡(爲君)味苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胷中邪逆五藏閒遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯久服輕身明目益精一名地薰一名山菜一名茹草葉一名芸蒿辛香可食生洪農川谷

隨州麥門冬



睦州麥門冬



麥門冬 為君 **味甘平**微寒無毒 **主心腹結氣**腸中傷飽**胃絡脈絕羸瘦短氣**身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿蹷強陰益精消穀調中保神定肺氣安五臟令人肥健美顏色有子**久服輕身不老**

茈胡香直上雲間若有過往聞者皆氣爽凡採得後去髭并頭用銀刀削上赤薄皮少許却以麄布拭了細剉用之勿令犯火立便無効也

孫尚藥治黃疸柴胡一兩去苗甘草一分右都細剉作一劑以水一椀白茅根一握同煎至七分絞去滓任意時時服一日盡

別說云謹按柴胡惟銀夏者最良根如鼠尾長一二尺香味甚佳今雖不見於圖經俗亦不識其眞故市人多以同華者代之然亦勝於他處者蓋銀夏地多沙同華亦沙苑所出也

衍義曰茈胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多嘗原病勞有一種眞藏虛損復受邪熱邪因虛而致勞故曰勞者牢也當須斟酌用之如經驗方中治勞熱青蒿煎丸用茈胡正合宜耳服之無不效熱去即須急已若或無熱得此愈甚雖至死人亦不怨目擊甚多日華子又謂補五勞七傷藥性論亦謂治勞之羸瘦若此等病苟無實熱醫者執而用之不死何待注釋本草一字亦不可忽蓋萬世之後所誤無窮耳苟有明哲之士自何處治中下之學不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如張仲景治寒熱往來如瘧狀用柴胡湯正合其宜

麥門冬


今所在有之葉青似莎草長及尺餘四季不凋根黄白色有鬚根作連珠形似穬麥顆故名麥門冬四月開淡紅花如紅蓼花實碧而圓如珠江南出者葉大者苗如鹿葱小者如韭大小有三四種功用相似或云吳地者尤勝二月三月八月十月採陰乾亦堪單作煎餌之取新根去心擣熟絞取汁和白蜜銀器中重湯煮攪不停手候如飴乃成酒化溫服之治中益心悅顔色安神益氣令人肥健其力甚駃又主金石藥發麥門冬去心六兩人參四兩甘草二兩炙三物下篩蜜丸如梧子日再飲下又崔元亮海上方治消渴丸云偶於野人處得神驗不可言用上元板橋麥門冬鮮肥者二大兩宣州黄連九節者二大兩去兩頭尖三五節小刀子條理去皮毛了淨吹去塵更以生布摩拭秤之擣末以肥大苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心即於臼中擣爛即內黄連末臼中和擣候丸得即併手丸大如梧子食後飲下五十丸日再但服兩日其渴必定若重者即初服藥每一服一百五十丸第二日服一百二十丸第三日一百丸第四日八十丸第五日依本服丸若欲合藥先看天氣晴明其夜方浸藥切須淨處禁婦人雞犬見知如似可每日只服二十五丸服訖覺虛即取白羊頭一枚淨去毛洗了以水三大斗煮令爛去頭取汁可一斗已來細細服之亦不著鹽不過三劑平復

衍義曰 麥門冬根上子也治心肺虛熱并虛勞客熱亦可取苗作熟水飲


鳳翔府獨活

茂州獨活

不飢秦名羊韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊蓍一名
禹葭一名禹餘粮葉如韭冬夏長生生函谷川谷及堤
坂肥土石間久廢處二月三月八月十月採陰乾地黃車前為之使惡
款冬苦瓠畏苦參青蘘陶隱居云函谷即秦關而麥門冬異於羊韭
之名矣處處有以四月採冬月作實如青珠根似穬麥故謂麥門冬
以肥大者為好用之湯澤抽去心不爾令人煩斷穀家為要二門冬
潤時並重既燥即輕一斤減四五兩爾今按陳藏器本草云麥門冬
本經不言生者按生者本功外去心煮飲止煩熱消渴身重目黃寒
熱體勞止嘔開胃下痰飲乾者入丸散及湯用之功如本經方家自
有分別出江寧小潤出新安大白其大者苗如鹿葱小者如韭葉大
小有三四種功用相似其子圓碧久服輕身明目和車前子乾地黃
為丸食後服之去溫瘴變白明目夜中見光臣禹錫等謹按吳氏云
一名馬韭一名虋冬音門火冬一名忍冬一名忍陵一名不死藥一名僕壘
一名隨脂神農岐伯甘平黃帝桐君雷公甘無毒李氏甘小溫扁鵲
無毒生山谷肥地叢生如韭肥澤叢生採無時實青黃藥性論云麥
門冬使惡苦芺畏木耳能治熱毒止煩渴主大水面目肢節浮腫下
水治肺痿吐膿主泄精療心腹結氣身黑目黃心下苦支滿虛勞客
熱日華子云治五勞七傷安魂定
魄止渴肥人時疾熱狂頭痛止嗽圖經曰麥門冬生函谷川谷及
堤坂肥上石間久廢處



文州獨活



文州羌活

獨活味苦甘平微溫無毒主風寒所擊金瘡止痛賁豚癇痓(音熾)女子疝瘕療諸賊風百節痛風無久新者久服

寧化軍羌活





頻羗活又有槐葉氣者今京下多用之極效驗意此爲真者而市人或擇羗活之大者爲獨活殊未爲當大抵此物有兩種西川者黃色香如蜜隴西者紫色秦隴人呼爲山前獨活古方但用獨活今方既用獨活而又用羗活玆爲謬矣藴中方療中風纔覺不問輕重便須吐涎然後次第治之吐法用羗活五大兩以水一大斗煎取五升去滓更入好酒半升和之以牛蒡子半升炒下篩令極細以前湯酒斟酌調服取吐如已昏眩即灌之更不可用下藥及繆鍼灸但用補治湯餌自差

雷公云 採得後細剉拌淫羊藿裛二日後暴乾去淫羊藿用免煩人心

千金方 治中風通身冷口噤不知人獨活四兩好酒一升煎取半升分温再服

肘後方 治風齒疼頰腫獨活酒煮熱含之

經驗後方 治中風不語獨活一兩剉酒二升煎一升大豆五合炒有聲將藥酒熱投蓋良久温服三合未差再服

必效方 治産後腹中絞刺疼痛羗活二兩酒二升煎取一升去滓爲二服

子母秘錄 治中風腹痛或子腸脱出酒煎羗活取汁服

小品方 治産後風虚獨活湯主之又白鮮皮湯主之亦可與獨活合白鮮皮各三兩水三升煮取升半分三服耐酒者可以酒水中煮之佳用白鮮亦同法

又方 治産後中風語澁四肢拘急羗活三兩爲末每服五錢水酒各半盞煎去滓温服經驗方同

文潞公 治牙齒風上攻腫痛獨活地黃各三兩末每服三錢水一盞煎和滓温服卧時再用

輕身耐老一名羌活一名羌青一名護羌使者一名胡王使者一名獨搖草此草得風不搖無風自動生雍州川谷或隴西南安二月八月採根暴乾豚實爲之使**陶隱居**云藥名無豚實恐是蠡實此州郡縣並是羌活羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈出益州北部西川爲獨活色微白形虛大爲用亦相似而小不如其一莖直上不爲風搖故名獨活至易蛀宜密器藏之**唐本注**云療風宜用獨活兼水宜用羌活**臣禹錫等謹按藥性論**云獨活君味苦辛能治中諸風濕冷奔喘逆氣皮肌苦痒手足攣痛勞損主風毒齒痛**又云**羌活君味苦辛無毒能治賊風失音不語多痒血癩手足不遂口面喎邪遍身𤸷痺**日華子**云羌活治一切風幷氣筋骨拳攣四肢羸劣頭旋明目赤疼及伏梁水氣五勞七傷虛損冷氣骨節痠疼通利五藏獨活即是羌活母類也**圖經曰**獨活羌活出雍州川谷或隴西南安今蜀漢出者佳春生苗葉如青麻六月開花作叢或黃或紫結實時葉黃者是夾石上生葉青者是土脉中生此草得風不搖無風自動故一名獨搖草二月八月採根暴乾用本經云二物同一類今人以紫色而節密者爲羌活黃色而作塊者爲獨活一說按陶隱居云獨活生西川益州北部色微白形虛大用與羌活相似今蜀中乃有大獨活類桔梗而大氣味了不與羌活相類用之微寒而少效今又有獨活亦自蜀中來形類羌活微黃而極大收時寸解乾之氣味亦芳烈小

秦州升麻



升麻味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼辟溫疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年

一名周麻生益州山谷二月八月採根日乾

陶隱居云舊出寧州者第一形細而黑極堅實頃無復有今惟出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨升麻北部間亦有形又虛大黃色建平間亦有形大味薄不堪用


滁州升麻
漢州升麻
茂州升麻

細剉水一盞煎去滓取汁以綿霑汁洗拭瘡盤上

外臺秘要比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨決隨生不治數日必死治差後盤黯彌歲方減此惡毒之氣所爲以水煮升麻綿霑洗之苦酒煮弥佳但躁痛難忍也

千金翼治產後惡血不盡或經月半歲升麻三兩清酒五升煮取二升半分溫再服當吐下惡物極良

肘後方喉痺升麻剉含之喉塞亦然

梅師方治時行病發瘡升麻五兩以水蜜二味同煎三沸半服半傅瘡

姚和衆小兒尿血蜀升麻五分水五合煎取一合去滓一歲兒一日服盡

滁州車前子



人言是落新婦根不必爾其形自相似氣色非也落新婦亦解毒取葉挼作小兒浴湯主驚忤**今按**別本注云今嵩高出者色青功用不如蜀者**臣禹錫等謹按藥性論**云蜀升麻主治小兒風驚癇時氣熱疾能治口齒風䘌腫疼牙根浮爛惡臭熱毒膿血除心肺風毒熱壅閉不通口瘡煩悶療癰腫疵豆瘡水煎綿沾拭瘡上主百邪鬼魅**陳藏器**云陶云人言升麻是落新婦根非也相似耳解毒取葉作小兒浴湯主驚按今人多呼小升麻為落新婦功用同於升麻亦大小有殊**日華子**云安魂定魄并鬼附啼泣遊風腫毒口氣疳䘌又名落新婦

圖經曰升麻生益州川谷今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者為勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青色四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根紫如蒿根多鬚二月八月採日暴乾今醫家以治咽喉腫痛口舌生瘡解傷寒頭痛凡腫毒之屬殊効細剉一兩水一升煎鍊取濃汁服之入口即吐出毒氣蜀人多用之楊炎南行方療瘴癘湯用升麻又有升麻膏升麻搨湯并療諸丹毒等石泉公王方慶嶺南方服乳石補壅法云南方養生治病無過丹砂其方用升麻末三兩研鍊了光明砂一兩二物相合蜜丸如梧子每日食後服三丸又有七物升麻丸升麻犀角黃芩朴消梔子大黃各二兩豉二升微熬同擣散蜜丸覺四肢大熱大便難即服三十丸取微利為知若四肢小熱於食上服二十丸非但辟瘴兼甚明目

雷公曰採得了刀刮上麁皮一重了用黃精自然汁浸一宿出暴乾細剉蒸了暴乾用之

聖惠方治小兒斑瘡及豆瘡心躁眠臥不安用川升麻一味不討多少

壯陽治脫精心煩下氣

圖經曰 車前子生真定平澤丘陵道路中今江湖淮甸近京北地處處有之春初生苗葉布地如匙面累年者長及尺餘如鼠尾花甚細青色微赤結實如葶藶赤黑色五月五日採陰乾今人五月採苗七月八月採實人家園圃中或種之蜀中尤尚北人取根日乾作紫菀賣之甚誤所用謹按周南詩云采采芣苢爾雅云芣苢馬舄馬舄車前郭璞云今車前草大葉當道長穗好生道邊江東人呼為蝦蟇衣陸機云馬舄一名車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也幽州人謂之牛舌草可鬻(煮同)作茹大滑其子治婦人難產是也然今人不復有噉者其子入藥最多駐景丸用車前菟絲二物蜜丸食下服古今為奇方其葉今醫家生研水解飲之治衄血甚善

雷公曰 凡使須一窠有九葉內有蘂莖可長一尺二寸者和蘂葉根去土了稱有一鎰者力全堪用使葉勿使蘂莖使葉剉於新瓦上攤乾用之

聖惠方 治熱痢不止者搗車前葉絞取汁一盞入蜜一合煎溫分二服

又方 治久患內障眼車前子乾地黃麥門冬等分為末蜜丸如梧桐子大服屢試有效

外臺秘要 治陰痒痛車前子以水三升煮三沸去痒洗痒痛處

又方 治尿血車前草搗絞取汁五合空心服之

百一方 小便不通車前子草一斤水三升煎取一升半分三服

又方 治石淋車前子二升以絹囊盛水八升煮取三升不食盡服之須臾石下

梅師方 治妊娠患淋小便澀水道熱不通車前子五兩葵根切一升二件以水五升煎取一升半分三服


子母秘

車前子味甘鹹寒無毒主氣癃止痛利水道小便除濕痺男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明目療赤痛久服輕身耐老

葉及根味甘寒主金瘡止血衄鼻瘀血血瘕下血小便赤止煩下氣除小蟲一名當道一名芣音浮苢音以一名蝦蟇一名牛遺一名勝舄音昔生真定平澤丘陵阪道中五月五日採陰乾

陶隱居云人家及路邊甚多其葉擣取汁服療洩精甚驗子性冷利仙經亦服餌之令人身輕能跳越岸谷不老而長生也韓詩乃言芣苢是木似李食其實宜子孫此為謬矣唐本注云今出開州者為㝡臣禹錫等謹按爾雅云芣苢馬舄馬舄車前注今車前草大葉長穗好生道邊江東呼為蝦蟇衣疏引陸機疏云馬舄一名車前一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也幽州人謂之牛舌草可鬻作茹大滑其子治婦人難產藥性論云車前子君味甘平能去風毒肝中風熱毒風衝眼目赤痛瘴瞖腦痛淚出壓丹石毒去心胷煩熱葉主泄精病治尿血能補五藏明目利小便通五淋蕭炳云車前養肝日華子云常山為使通小便淋澀

海州青木香



木香味辛温無毒主邪氣辟毒疫温鬼強志主淋露療氣劣肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物温瘧蠱毒行藥之精久服不夢寤魘寐輕身致神仙一名蜜香生永昌山谷

陶隱居云此即青木香也永昌不復貢今皆從外國舶音白上来乃云大秦國以療毒腫消惡氣有驗今皆用合香不入藥用惟制蛀蟲丸用之常能煮以沐浴大佳爾唐本注云此有二種當以崑崙来者為佳出西胡来者不善葉似羊蹄而長大花如菊花其實黄黒所在亦有之今按別本注云葉似署預而根大花紫色功效極多為藥之要用陶云不入藥用非也臣禹錫等謹按蜀本云今苑中種之花黄苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛藥性論云木香君治女人血氣刺心心痛不可忍末酒服之治九種心痛

録治橫生不可出車前子末酒服二錢匕

治瀉歐陽文忠公嘗得暴下國醫不能愈夫人云市人有此藥三文一貼甚效公曰吾輩藏府與市人不同不可服夫人買之以國醫藥雜進之一服而愈後公知之召賣藥者厚遺之問其方久之乃肯傳但用車前子一味為末米飲下二錢匕云此藥利水道而不動氣水道利則清濁分穀藏自止矣

衍義曰車前陶隱居云其葉擣取汁服療洩精大誤矣此藥甘滑利小便走泄精氣經云主小便赤下氣有人作菜食小便不禁幾為所誤



滁州青木香



廣州木香

天行熱病若發赤黑斑如瘢青木香二兩水二升煮取一升頓服之効

孫尚藥 治丈夫婦人小兒痢木香一塊方圓一寸黃連半兩右件二味用水半升同煎乾去黃連只薄切木香焙乾為末三服第一橘皮湯第二陳米飲第三甘草湯調下此方李景純傳有一婦人久患痢將死夢中觀音授此方服之遂愈

別說云 謹按木香今皆從外國來即青木香也陶説為得本在草部而圖經所載廣州一種乃是木類又載滁州海州者乃馬兜鈴根此山鄉俗名爾治瘵冷熱殊不相似此三種自當入一外類別名爾

衍義曰 木香專泄决胷腹間滯塞冷氣他則次之得橘皮肉豆蔻生薑相佐使絕佳效尤速又一種嘗自岷州出塞得生青木香持歸西洛葉如牛蒡但狹長莖高三四尺花黃一如金錢其根則青木香也生嚼之極辛香尤行氣



積年冷氣痃癖癥塊脹痛逐諸壅氣上衝煩悶治霍亂吐瀉心腹疞刺**隋書**云樊子蓋為武威太守車駕西巡將入吐谷渾子蓋以彼多瘴氣獻青木香以禦霧露**南州異物志**云青木香出天竺是草根狀如甘草**蕭炳**云青木香功用與此同又云崑崙船上來形如枯骨者良**日華子**云治心腹一切氣止瀉霍亂痢疾安胎健脾消食療羸劣膀胱冷痛嘔逆反胃

圖經曰木香生永昌山谷今惟廣州舶上有來者他無所出陶隱居云即青木香也根窠大類茄子葉似羊蹄而長大花如菊實黃黑亦有葉如山芋而開紫花者不拘時月採根芽為藥以其形如枯骨者良江淮間亦有此種名土青木香不堪入藥用偽蜀王昶苑中亦嘗種之云苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也續傳信方著張仲景青木香丸主陽衰諸不足用崑崙青木香六路訶子皮各二十兩篩末沙糖和之駙馬都尉鄭某志其名去沙糖加羚羊角十二兩白蜜丸如梧子空腹酒下三十丸日再其效甚速然用藥不類古方而云仲景者不知何從而得之邪雜脩養書云正月一日取五木煮湯以浴令人至老鬚髮黑徐鍇注云道家謂青木香為五香亦云五木道家多以此浴當是其義也又古方主癰疽五香湯中亦使青木香青木香名為五香信然矣

海藥謹按山海經云生東海崑崙山


雷公曰凡使其香是蘆蔓根條左盤旋採得二十九日方硬如朽骨硬碎其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也

外臺秘要治狐臭若股內陰下恒濕臭或作瘡青木香好醋浸致腋下夾之即愈


傷寒類要

谷二月八月採根暴乾紫芝爲之使惡甘遂陶隱居云今近道處處有東山南江皆多掘取食之以充粮南康間最大而美服食亦用之唐本注云署預日乾擣細篩爲粉食之大美且愈疾而補此有兩種一者白而且佳一者青黑味亦不美蜀道者尤良臣禹錫等謹按吳氏云署預一名諸署齊越名山羊一名脩脆一名兒草神農甘小温桐君雷公甘無毒或生臨朐鍾山始生赤莖細蔓五月華白七月實青黃八月熟落根中白皮黃類芋藥性論云署預臣能補五勞七傷去冷風止腰疼鎮心神安魂魄開達心孔多記事補心氣不足患人體虛羸加而用之蕭炳云署預野人謂之土藷若欲掘取嘿然則獲唱名便不可得人有植之者隨所種之物而像之也日華子云助五藏彊筋骨長志安神主泄精健忘乾者功用同前

圖經曰署預生嵩高山谷今處處有之以北都四明者爲佳春生苗蔓延籬援莖紫葉青有三尖角似牽牛更厚而光澤夏開細白花大類棗花秋生實於葉間狀如鈴二月八月採根今人冬春採刮之白色者爲上青黑者不堪暴乾用之法取麤根刮去黃皮以水浸末白礬少許摻水中經宿取淨洗去涎焙乾近都人種之極有息春取宿根頭以黃沙和牛糞作畦種苗生以竹梢作援援高不得過二尺夏月頻溉之當年可食極肥美南中有一種生山中根細如指極緊實刮磨入湯煮之作塊不散味更珍美云食之尤益人過於家園種者又江湖閩中出一種根如薑芋之類而皮紫極有大者一枚可重斤餘刮去皮煎煮食之俱美但性冷於此地者耳彼土人單呼爲藷音若殊亦曰山藷而山海經云景山其




滁州薯蕷



眉州薯蕷

署預味甘溫平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉主頭面遊風風頭眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦充五藏除煩熱強陰久服耳目聰明輕身不飢延年一名山芋秦楚名玉延鄭越名土藷音除生嵩高山

薏苡人



薏(音意)苡(音以)人味甘微寒無毒主筋急拘攣不可屈伸風濕痺下氣除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食久服輕身益氣其根下三蟲一名解蠡一名屋菼(音毯)一名起實一名贛(音感)生真定平澤及田野八月採實採根無時

陶隱居云真定縣屬常山郡近道處處有多生人家交阯者子最大彼土呼為𦷟(音幹)珠馬援大取將還人讒以為真珠也實重累者為良用之取中人今小兒病蚘蟲取根煑汁糜食之甚香而去蚘蟲大効

今按陳藏器本草云薏苡收子蒸令氣餾暴乾磨取人炊作飯及作麪主不飢溫氣輕

望少澤其草多藷藇音與署預同郭璞注云根似芋可食今江南人單呼藷音儲語或有輕重耳據此注則薯蕷與藷乃一種南北之産或有不同故其形類差別然字音殊儲不同蓋相傳之訛也一名山芋

食療

治頭疼利丈夫助陰力和麪作餺飥則微動氣為不能制麪毒也熟煮和蜜或為湯煎或為粉並佳乾之入藥更妙也

雷公曰

凡使勿用平田生二三紀內者要經十紀者山中生皮赤四面有鬚生者妙若採得用銅刀削去上赤皮洗去涎蒸用

聖惠方

補虛損益顏色用署預於砂盆中細研然後下於銚中先以酥一大匙熬令香次旋添酒一盞煎攪令勻空心飲之

食醫心鏡

主下焦虛冷小便數瘦損無力生署藥半斤刮去皮以刀切碎研令細爛於鐺中著酒酒沸下署預不得攪待熟著少鹽葱白更添酒空腹飲三二盃妙

衍義曰

山藥按本草上一字犯英廟諱下一字曰蕷唐代宗名預故改下一字為藥今人遂呼為山藥如此則盡失當日本名慮歲久以山藥為別物故書之此物貴生乾方入藥其法冬月以布裹手用竹刀子剮去皮於簷下風逕處盛竹篩中不得見日色一夕乾五分候全乾收之惟風緊則乾速所以用乾之意蓋生濕則滑不可入藥熟則只堪啗亦滞氣餘如經

薏苡人

人二枚

又方 蛔蟲攻心腹痛薏苡根二斤切水七升煮取三升先食盡服之蟲死盡出

梅師方 肺疾唾膿血取薏苡人十兩杵碎以水三升煎取一升入酒少許服之

食醫心鏡 治筋脉拘攣久風濕痺下氣除骨中邪氣利腸胃消水腫久服輕身益氣力薏苡人一升擣為散每服以水二升煮兩匙末作粥空腹食之

馬援 後漢馬援傳援在交阯常餌薏苡實用能輕身省慾以勝瘴氣南方薏苡實大人援欲以為種軍還載之一車

衍義曰 薏苡人此李商隱太倉銘中所謂薏苡似珠不可不虞者也取人用本經云微寒主筋急拘攣拘攣有兩等素問注中大筋受熱則縮而短縮短故攣急不伸此是因熱而拘攣也故可用薏苡仁若素問言因寒即筋急者不可更用此也凡用之須倍於他藥此物力勢和緩須倍加用即見效蓋受寒即能使人筋急受熱故使人筋攣若但熱而不曾受又亦能使人筋緩受濕則又引長無力


齊州澤瀉

澤瀉



身煮汁飲之主消渴又按別本注云今多用梁漢者氣力劣於真定取青白色者良臣禹錫等謹按藥性論云能治熱風筋脉攣急能令人食主肺痿肺氣吐膿血欬嗽涕唾上氣昔馬援煎服之破五溪毒腫腫於彼取人甑中蒸使氣餾暴於日中使乾挼之得人矣孟詵云性平去乾濕脚氣大驗

圖經曰薏苡人生真定平澤及田野今所在有之春生苗莖高三四尺葉如黍開紅白花作穗子五月六月結實青白色形如珠子而稍長故呼意珠子小兒多以線穿如貫珠為戲八月採實採根無時今人通以九月十月採用其實中人古方大抵心肺藥多用之韋丹治肺癰心胷甲錯者淳苦酒煮薏苡人令濃微溫頓服之肺有血當吐愈廣濟方治冷氣薏苡人飯粥法細舂其人炊為飯氣味欲匀如麥飯乃佳或煮粥亦好自任無忌根之入藥者葛洪治卒心腹煩滿又胷脇痛者剉根濃煑汁服三升乃定今人多取葉為飲香益中空膈甚勝其雜他藥用者張仲景治風濕身煩疼日晡劇者與麻黃杏人薏苡人湯麻黃三兩杏人三十枚甘草薏苡人各一兩四物以水四升煮取二升分溫再服又治胷痺偏緩急者薏苡人附子散方薏苡人十五兩大附子十枚炮二物杵末每服方寸匕日三

陳藏器餘主消渴殺蚘虫根煮服墮胎

雷公曰凡使勿用穤米顆大無味其穤米時人呼為粳穤是也若薏苡人顆小色青味甘咬着黏人齒夫用一兩以糯米二兩同熬令糯米熟去糯米取使若更以鹽湯煮過別是一般修制亦得

外臺秘要治牙齒風痛薏苡根四兩水四升煮取二升含冷易之斷便生

又方咽喉卒癰腫吞薏苡

蛤文蛤。葉味鹹無毒主大風乳汁不出產難強陰氣久服輕身五月採

實味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕久服面生光令人無子九月採**陶隱居**云汝南郡屬豫州今近道亦有不堪用惟用漢中南鄭青弋形大而長尾間必有兩岐為好此物易朽蠹常須密藏之葉狹長叢生諸淺水中仙經服食斷穀皆用之亦云身輕能步行水上**唐本注**云今汝南不復採用惟以涇州華州者為善也**臣禹錫等謹按爾雅**云蕍蕮蔬云蕍一名蕮即藥草澤瀉也**藥性論**云澤瀉君味苦能主腎虛精自出治五淋利膀胱熱宣通水道**日華子**云治五勞七傷主頭旋耳虛鳴筋骨攣縮通小腸止遺瀝尿血催生難產補女人血海令人有子葉壯水藏下乳通血脈

圖經曰澤瀉生汝南池澤今山東河陝江淮亦有之以漢中者為佳春生苗多在淺水中葉似牛舌草獨莖而長秋時開白花作叢似穀精草五月六月八月採根陰乾今人秋末採暴乾用此物極易朽蠹常須密藏之漢中出者形大而長尾間有兩岐最佳爾雅謂之蕍羊朱切一名蕮與舄同私夕切素問身熱解墮汗出如浴惡風少氣名曰酒風治之以澤瀉朮各十分麋銜五分合以三指撮為後飯後飯者飯後藥先謂之後飯張仲景治雜病心下有支飲苦冒澤瀉湯主之澤瀉五兩朮二兩水

邢州澤瀉



澤瀉味甘鹹寒無毒主風寒濕痺乳難消水養五藏益氣力肥健補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝逐膀胱三焦停水久服耳目聰明不飢延年輕身面生光能行水上扁鵲云多服病人眼一名水瀉一名及瀉一名芒芋一名鵠瀉生汝南池澤五月六月八月採根陰乾畏海


解州遠志
威勝軍遠志
商州遠志
齊州遠志


二升煎取半升升分温再服治傷寒有大小澤瀉湯五苓散輩皆用澤瀉行利停水為最要深師治支飲亦同用澤瀉朮但煮法小別先以水二升煮二物取一升又以水一升煮澤瀉取五合合此二汁為再服病甚欲眩者服之必差仙方亦單服澤瀉一物擣篩取末水調日分服六兩百日體輕而健行

雷公曰 不計多少細剉酒浸一宿漉出曝乾任用也

經驗方 常服澤瀉皂莢水煮爛焙乾為末鍊蜜為丸如桐子大空心以溫酒下十五丸至二十丸甚妙治腎藏風生瘡尤良

衍義曰 澤瀉其功尤長於行水張仲景曰水搐渴煩小便不利或吐或瀉五苓散主之方用澤瀉故知其用長於行水本經又引扁鵲云多服病人眼誠為行去其水張仲景八味丸用之者亦不過引接桂附等歸就腎經別無他意凡服澤瀉散人未有不小便多者小便既多腎氣焉得復實今人止洩精多不敢用

泗州遠志



一尺四月採根葉陰乾今云曬乾用泗州出者抱紅根葉俱大於它處商州者根又黑色俗傳夷門遠志最佳古木通用遠志小草今醫但用遠志稀用小草古今録驗及范汪方治胷痺心痛逆氣膈中飲不下小草丸小草桂心蜀椒去汗乾薑細辛各三分附子二分炮六物合擣下篩和以蜜丸大如梧子先食米汁下三丸日三不知稍增以知爲度禁猪肉冷水生葱菜


雷公曰 遠志凡使先須去心若不去心服之令人悶去心了用熟甘草湯浸宿漉出曝乾用之也

附後方 治人心孔惛塞多忘喜誤丁酉日密自至市買遠志着巾角中還爲末服之勿令人知

抱朴子 內篇云陵陽仲子服遠志二十年有子三十七人開書所視便記而不忘



信陽軍草龍膽



襄州草龍膽

遠志 為君 味苦溫無毒 主欬逆傷中補不足除邪氣利
九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力 利丈夫定心氣
止驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黃 久服輕身
不老 好顏色延年 葉名小草 主益精補陰氣止虛損
夢洩 一名棘菀一名葽繞一名細草 生太山及冤句川谷四
月採根葉陰乾 得茯苓冬葵子龍骨良殺天雄附子毒畏真珠藜蘆蜚蠊齊蛤 陶隱居 云按藥名無齊蛤恐是百合
冤句縣屬兖州濟陰郡今猶從彭城北蘭陵來用之打去心取皮今
用一斤正得三兩皮爾市者加量之小草狀似麻黃而青遠志亦入
仙方藥用 唐本注 云藥錄下卷有齊蛤即齊蛤元有不得言無今陶
云恐是百合非也 今注 遠志莖葉似大青而小比之麻黃陶不識爾
臣禹錫等謹按 爾雅 云葽繞棘菀注今遠志也似麻黃赤華葉銳而
黃其上謂之小草 藥性論 云遠志畏蠐螬治心神健忘安魂魄令人
不迷堅壯陽道主夢邪 日華子 云主膈氣驚魘長
肌肉助筋骨婦人血噤失音小兒客忤服無忌
圖經曰 遠志生泰山及
冤句川谷今河陝京西州郡亦有之根黃色形如蒿根苗名小草似
麻黃而青又如蓽豆葉亦有似大青而小者三月開花白色根長及

直上生苗高尺餘四月生葉似柳葉而細莖如小竹枝七月開花如牽牛花作鈴鐸形青碧色冬後結子苗便枯二月八月十一月十二月採根陰乾俗呼爲草龍膽浙中又有山龍膽草味苦澁取根細剉用生薑自然汁浸一宿去其性焙乾搗水煎一錢匕溫服之治四肢疼痛採無時候葉經霜雪不凋此同類而別種也古方治疸多用之集驗方穀疸丸苦參三兩龍膽一兩二物下篩牛膽和丸先食以麥飲服之如梧子五丸日三不知稍增删繁方治勞疸同用此龍膽加至二兩更增梔子人三七枚三物同篩擣丸以豬膽服如前法以飲下之其說云勞疸者因勞爲名穀疸者因食而勞也

雷公云 採得後陰乾欲使時用銅刀切去髭土頭了剉於甘草湯中浸一宿至明漉出暴乾用勿空腹餌之令人溺不禁

聖惠方 治蛔蟲攻心如刺吐清水龍膽一兩去頭剉水二盞煑取一盞去滓隔宿不食平旦一頓服

外臺秘要 治卒下血不止龍膽一虎口以水五升煑取二升半分爲五服差

肘後方 治卒心痛龍膽四兩酒三升煑取一升半頓服

信州細辛







龍膽味苦寒大寒無毒主骨間寒熱驚癇邪氣續絶傷定五藏殺蠱毒除胃中伏熱時氣温熱熱泄下痢去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老一名陵游生齊朐山谷及冤句二月八月十一月十二月採根陰乾

貫衆爲之使惡防葵地黄**陶隱居**云今出近道吳興爲勝狀似草牛膝味甚苦故以膽爲名**今按**別本注云葉似龍葵味苦如膽因以爲名**臣禹錫等謹按藥性論**云龍膽君能主小兒驚癇入心壯熱骨熱癰腫治時疾熱黄口瘡**日華子**云小豆爲使治客忤疳氣熱病狂語及瘡疥明目止煩益智治健忘

圖經曰龍膽生齊朐山谷及冤句今近道亦有之宿根黄白色下抽根十餘本類牛膝

用之去其頭節人患口臭者含之多效最能除痰明目也**臣禹錫等**謹按**范子**云細辛出華陰色白者善**吳氏**云細辛一名細草神農黄帝雷公桐君辛小温岐伯無毒季氏小寒如葵葉赤黑一根一葉相連**藥性論**云細辛臣忌生菜味苦辛治欬逆上氣惡風風頭手足拘急安五藏六腑添膽氣去皮風濕痒能止眼風淚下明目開胷中滞除齒痛主血閉婦人血瀝腰痛**日華子**云治嗽消死肌瘡肉胷中結聚忌狸肉

圖經曰細辛生華山山谷今處處有之然它處所出者不及華州者真其根細而其味極辛故名之曰細辛二月八月採根陰乾用今人多以杜蘅當之杜蘅吐人用時須細辨耳杜蘅春初於宿根上生苗葉似馬蹄形狀高三二寸莖如麥藁麄細每窠上有五七葉或八九葉別無枝蔓又於葉莖間罅内蘆頭上貼地生紫花其花似見不見闇結實如豆大窠内有碎子似天仙子苗葉俱青經霜即枯其根成窠有似飰帚密閙細長四五寸微黄白色味辛江淮俗呼為馬蹄香以人多誤用故此詳述之

雷公云凡使一一揀去雙葉服之害人須去頭土了用瓜水浸一宿至明漉出曝乾用之

聖惠方治口臭及䘌齒腫痛細辛煮取濃汁熱含冷吐差

外臺秘要治卒客忤停口不能言細辛桂心等分内口中

別說云謹按細辛非華陰者不得為細辛用若杜蘅之類自應依本性於用爾又細辛若單用末不可過半錢匕多即氣悶塞不通者死雖死無傷近年關中或用此毒人者聞平凉獄中嘗治此故不可不記非本有毒但以不識多寡之用因以有此





細辛味辛溫無毒主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌溫中下氣破痰利水道開胷中除喉痺齆（音甕）鼻風癇癲疾下乳結汗不出血不行安五藏益肝膽通精氣久服明目利九竅輕身長年一名小辛生華陰山谷二月八月採根陰乾曾青棗根爲之使得當歸芍藥白芷芎藭牡丹藁本甘草共療婦人得決明鯉魚膽青羊肝共療目痛惡狼毒山茱萸黃耆畏消石滑石反藜蘆


陶隱居云今用東陽臨海者形段乃好而辛烈不及華陰高麗者

除驚 **一名林蘭** 一名禁生一名杜蘭一名石蓫音逐 生六安山谷水傍石上七月八月採莖陰乾 陸英爲之使惡凝水石巴豆畏殭蠶雷丸 **陶隱居** 云今用石斛出始興生石上細實桑灰湯沃之色如金形似蚱音窄蜢音猛髀者爲佳近道亦有次宣城間生櫟樹上者名木斛其莖形長大而色淺六安屬廬江今始安亦出木斛至虛長不入丸散惟可爲酒漬煮湯用爾俗方最以補虛療脚膝 **唐本注** 云作乾石斛先以酒洗捋蒸炙成不用灰湯今荊襄及漢中江左又有二種一者似大麥累累相連頭生一葉而性冷一種大如雀髀名雀髀斛生酒漬服乃言勝乾者亦如麥斛葉在莖端其餘斛如竹節間生葉也 **臣禹錫等謹按藥性論** 云石斛君益氣除熱主治男子腰脚軟弱健陽逐皮肌風痺骨中久冷虛損補腎積精腰痛養腎氣益力 **日華子** 云治虛損劣弱壯筋骨暖水臟輕身益智平胃氣逐虛邪

圖經曰 石斛生六安山谷水傍石上今荊湖川廣州郡及溫台州亦有之以廣南者爲佳多在山谷中五月生苗莖似竹節節節間出碎葉七月開花十月結實其根細長黃色七月八月採莖以桑灰湯沃之色如金陰乾用或云以酒洗捋蒸炙成不用灰湯其江南生者有二種一種似大麥累累相連頭生一葉名麥斛一種大如雀髀名雀髀斛惟生石上者勝亦有生櫟木上者名木斛不堪用

雷公云 凡使先去頭土了用酒浸一宿漉出於日中曝乾却用酥蒸從巳至酉却徐徐焙乾用石斛鎖涎澀丈夫元氣如斯修事服滿一鎰永無骨痛

衍義曰細辛用根今惟華州者佳柔軔極細直深紫色味極辛嚼之習習如椒治頭面風痛不可闕也葉如葵葉赤黑非此則杜衡也杜衡葉形如馬蹄下故俗云馬蹄香蓋根似白前又似細辛襄漢間一種細辛極細而直色黃白乃是鬼督郵不可用



溫州石斛



春州石斛

石斛味甘平無毒主傷中除痺下氣補五藏虛勞羸瘦強陰益精補內絶不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痱(音沸)氣脚膝疼冷痺弱久服厚腸胃輕身延年定志

巴戟天苗俗方名三蔓草葉似茗經冬不枯根如連珠多者良宿根青色嫩根白紫用之亦同連珠肉厚者爲勝

臣禹錫等謹按藥性論云巴戟天使能治男子夜夢鬼交泄精強陰除頭面中風主下氣大風血癩病人虛損加而用之

日華子云味苦安五臟定心氣除一切風治邪氣療水腫又名不凋草色紫如小念珠有小孔子堅硬難擣

圖經曰巴戟天生巴郡及下邳山谷今江淮河東州郡亦有之皆不及蜀川者佳葉似茗經冬不枯俗名三蔓草又名不凋草多生竹林內內地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實二月八月採根陰乾今多焙之有宿根者青色嫩根者白色用之皆同以連珠肉厚者勝今方家多以紫色爲良蜀人云都無紫色者彼方人採得或用黑豆同煮欲其色紫此殊失氣味尤宜辨之一說蜀中又有一種山律根正似巴戟但色白土人採得以醋水煮之乃紫以雜巴戟莫能辨也真巴戟嫩者亦白乾時亦煮治使紫力劣弱不可用今兩種市中皆是但擊破視之其中紫而鮮潔者僞也真者擊破其中雖紫又有微白慘如粉色理小暗也


雷公曰凡使須用枸杞子湯浸一宿待稍軟漉出却用酒浸一伏時又漉出用菊花同熬令燋黃去菊花用布拭令乾用

衍義曰巴戟天本有心乾縮時偶自落或可以抽摘故中心或空非自有小孔子也今人欲要中間紫色則多僞以大豆汁沃之不可不察外堅難染故先從中間紫色有人嗜酒日須五七盃後患脚氣甚危或教以巴戟半兩糯米同炒米微轉色不用米大黃一兩剉炒同爲末熟蜜爲丸溫水服五七十丸仍禁酒遂愈

衍義曰石斛細若小草長三四寸柔韌折之如肉而實今人多以木斛渾行醫工亦不能明辨世又謂之金釵石斛蓋後人取象而言之然甚不經將木斛折之中虛如禾草長尺餘但色深黃光澤而已眞石斛治胃中虛熱有功



滁州巴戟天



歸州巴戟天

巴戟天味辛甘微溫無毒主**大風邪氣陰痿不起強筋骨安五藏補中增志益氣**療頭面遊風小腹及陰中相引痛下氣補五勞益精利男子生巴郡及下邳山谷二月八月採根陰乾 覆盆子爲之使惡朝生雷丸丹參 陶隱居云今亦用建平宜都者狀如牡丹而細外赤內黑用之打去心 唐本注云

白蒿味甘平無毒主五藏邪氣風寒濕痺補中益氣長
毛髮令黑療心懸少食常飢久服輕身耳目聰明不老
生中山川澤二月採陶隱居云蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方
藥家旣不用皆無復識之所主療旣殊佳應更加研訪服食七禽散
云白兔食之仙與前菴蕳子同法唐本注云爾雅蘩音煩皤音婆
蒿即白蒿也此蒿葉麤於青蒿從初生至枯白於衆蒿欲似細艾者
所在有之也今按別本注云葉似艾葉上有白毛麤澁俗呼為蓬蒿
臣禹錫等謹按爾雅疏云蓬蒿可以為葅故詩箋云以豆薦蘩葅陸
機云凡艾白色為皤蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一
名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正傳曰蘩游胡游胡旁勃
也孟詵云白蒿寒春初此蒿前諸草生擣汁去熱黃及心痛其葉生
挼醋淹之為葅甚益人又葉乾為末夏日暴水痢以米飲和一匙空
腹服之子主鬼氣末和酒服之良又燒淋灰煎治淋瀝疾

圖經曰白蒿蓬蒿也生中山川澤今所在有之春初最先諸草而
生似青蒿而葉麤上有白毛錯澁從初生至枯白於衆蒿頗似細艾
二月採此爾雅所謂蘩音煩皤音婆蒿是也疏云蓬蒿可以為葅故
詩箋云以豆薦蘩葅陸機云凡艾白色為皤蒿今白蒿春始生及秋
香美可生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正云
蘩游胡游胡旁勃也此草古人以為葅唐孟詵亦云生挼醋食今人
但食蔞蒿不復食此或疑此蒿即蔞蒿而孟詵又別著蔞蒿條所說


白英味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延年一名穀菜一名白草生益州山谷春採葉夏採莖秋採花冬採根

陶隱居云諸方藥不用此乃有斛音斛菜生水中人蒸以食之此乃生山谷當非是又有白草葉作羹飲甚療勞而不用根華益州乃有苦菜土人專食之皆充健無病疑或是此


唐本注云此鬼目草也蔓生葉似王瓜小長而五椏實圓若龍葵子生青熟紫黑煮汁飲解勞東人謂之白草陶云白草似識之而不的辨

今按陳藏器本草云白英主煩熱風癲丹毒瘧瘴寒熱小兒結熱煮汁飲之一名鬼目爾雅云苻鬼目注似葛葉有毛子赤如耳璫珠若云子熟黑誤矣

又按別本注云今江東人夏月取其莖葉煮粥極解熱毒



白蒿




白蒿


赤箭味辛溫主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下支滿疝音山下血**久服益氣力長陰肥健輕身增年一名離母一名鬼督郵**生陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八月採根暴乾

陶隱居云陳倉屬雍州扶風郡按此草亦是芝類云莖赤如箭風自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵又復有鬼箭莖有羽其療並相似而益人乖異恐並非此赤箭**唐本注**云此芝類莖似箭幹赤色端有花葉遠看如箭有羽根皮肉汁與天門冬同惟無心脉去根五六寸有十餘子衛似芋其實似苦楝子核作五六稜中肉如麪日暴則枯萎也得根即生噉音澹之無乾服法也**臣禹錫等謹按藥性論**云赤箭無毒

圖經曰赤箭生陳倉川谷雍州及泰山少室今江湖間亦有之然不中藥用其苗獨莖如箭幹葉生其端四月開花幹葉俱赤實似苦楝子核作五六稜中有肉如麪日暴則枯萎其根大類天門冬惟無心脉耳去根五六寸有十餘子為衛似芋三月四月八月採根暴乾今三月四月採苗七月八月九月採根謹按此草有風不動無風則自搖抱朴子云按仙方中有合離草一名獨搖一名離母所以謂之合離離母者此草為物下根如芋魁有游子十二枚周環之去大魁數尺雖相須而實不連但以氣相屬耳如菟絲之草下有伏菟之根無此菟則絲不得上亦不相屬

不同明是二物乃知古今食品之異也又今階州以白蒿爲茵蔯蒿
苗葉亦相似然以入藥恐不可用也按蒿類亦多爾雅云蘩之醜秋
蒿言春時各有種名至秋老成皆通呼爲蒿也中品有馬先蒿云生
南陽川澤葉如益母草花紅白八九月有實俗謂之虎麻亦名馬新蒿
詩小雅所謂匪莪伊蔚是也陸機云蔚牡蒿牡蒿牡菣慈刃切也三
月始生七月華似胡麻花而紫赤八月爲角角似小豆角銳而長一
名馬新蒿郭璞注爾雅蔚牡菣謂無子者而陸云有子二說小異今
當用有子者爲正下品又有角蒿云葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛
子似王不留行黑色作角七八月採又有茵蔯蒿草蒿下自有條白
蒿爲新蒿古方治癩疾多用之深師方云取白艾蒿十束如升大煮
取汁以麴及米一如釀酒法候熟稍稍飲之但是惡疾遍體面目有
瘡者皆可飲之又取馬新蒿擣末服方寸匕日三如更赤起服之一年
都差平復角蒿
醫方鮮有用者



兗州赤箭


赤箭

此赤箭根為天麻則與今所用不相違然赤箭則言苗用之有自表入裏之功天麻則言根用之有自內達外之理根則抽苗徑直而上苗則結子成熟而落返從榦中而下至土而生似此粗可識其外內主治之理

衍義曰赤箭天麻苗也然與天麻治療不同故後人分之為二經中言八月採根暴乾故知此即苗也

寧州菴蕳子



泰州菴蕳子

菴（音淹）蕳（音閭）子味苦微寒（微溫無毒）主五藏瘀血腹中水氣臚脹留熱風寒濕痺身體諸痛療心下堅膈中寒熱周痺婦人月水不通消食明目久服輕身延年不老

也然則赤箭之異陶隱居已云此亦非俗所見菟絲之下有伏菟亦不復聞有見者殆其種類中時有神異者乃如此耳又陶蘇皆云赤箭是芝類而上有六芝條五芝皆以五色生於五嶽諸方所獻者紫芝生高夏山谷蘇云芝多黃白稀有黑青者紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲三豈得終久服邪今山中雖時復有之而人莫能識其真醫家絕無用者故州郡亦無圖上蓋祥異之物非世常有但附其說於此耳凡採藥時月皆先據本經而後著今土俗所宜且赤箭本經但云三月四月八月採根不言用苗而今方家乃并用根苗各有收採時月與本經參差不同難以兼著故但從今法其他藥有相類者亦同此比又按序例云凡採藥其根物多以二月八月採者謂春初津閏始萌未衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉津潤歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚據此文意採根者須晚秋以後初春以前欲其苗梗枯落至未萌芽時氣味正完乃可採耳然其他藥類生長及枯死有早晚採之自隨其時不必拘以春秋也下又云華實莖葉乃各隨其所熟歲月亦有早晏不必都依本文是其義也他亦同此比

別說云 謹按今醫家見用天麻即是此赤箭根今補注與圖經所載乃別是一物中品之下又出天麻一目注云出鄆州考今之所出赤箭根苗乃自齊鄆而來者為上今翰林沈公括最為博識嘗解此一說云古方用天麻者不用赤箭用赤箭者即無天麻方中諸藥皆同而唯此名或別即是天麻赤箭本為一物並合用根也今中品之下所別出天麻一目乃與此赤箭所說都不相干即明別是一物爾然中品之下所為天麻者也所未嘗見用今就

菥(音錫)蓂(音覓)子 味辛微溫 無毒 主明目目痛淚出除痺補五藏益精光 療心腹腰痛 久服輕身不老 名菥蓂 一名大戢 一名馬辛 一名大蕺 生咸陽川澤及道傍 四月五月採暴乾 得荊實細辛良 惡乾薑苦參 陶隱居云 今處處有之 人乃言是大薺子 俗用甚稀 唐本注云 爾雅云是大薺 然驗其味甘而不辛也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云 似薺菜而細 俗呼為老薺 藥性論云 菥蓂子苦參為使 能治肝家積聚眼目赤腫 陳藏器云 菥蓂子本經一名大薺 蘇引爾雅為注云大薺 按大薺即葶藶 非菥蓂也 菥蓂大而扁 葶藶細而圓 二物殊別也 圖經曰 菥蓂子生咸陽川澤及道傍 今處處有之 爾雅云 菥蓂大薺 郭璞云 似薺細葉 俗呼之曰老薺 蘇恭亦云是大薺 又云 然菥蓂味辛 大薺味甘 陳藏器以大薺當是葶藶 非菥蓂 菥蓂大而扁 葶藶細而圓 二物殊也 而爾雅自有葶藶 謂之蕇(音典) 注云 實葉皆似芥 一名狗薺 大抵二物皆薺類 故人多不能細分 乃爾致疑也 四月五月採暴乾 古今眼目方中多用之 崔元亮海上方 療眼熱痛淚不止 以菥蓂子一物擣篩為末 欲臥以銅筯點眼中 當有熱淚及惡物出 并去努肉 可三四十夜點之甚佳

蓍實

駏音巨驉音虛食之神仙生雍州川谷亦生上黨及道邊十月採實陰乾荆實蕙茲爲之使陶隱居云狀如蒿艾之類近道處處有仙經亦時用之人家種此辟蛇也臣禹錫等謹按藥性論云菴蕳使味辛苦益氣主男子陰痿不起治心腹脹滿能消瘀血日華子云治腰脚重痛膀胱疼明目及骨節煩痛不下食

圖經曰菴蕳子生雍州川谷及上黨道邊今江淮亦有之春生苗葉如艾蒿高三二尺七月開花八月結實十月採陰乾今人通以九月採江南人家多種此辟蛇謹按本經久服輕身延年不老而古方書少有服食者惟入諸雜治藥中如胡治療驚邪狸骨丸之類皆大方中用之孫思邈千金翼韋宙獨行方主踠折瘀血並單用菴蕳一物煮汁服之亦末服今人治打撲損亦多用此法飲散皆通其效最速服食方不見用者

廣利方治諸瘀血不散變成癰擣生菴蕳蒿取汁一升服之

菥蓂子



中古法度不能得滿百莖長丈者取八十莖已上蓍長八尺即難得也人民好用卦者取滿六十莖以上長滿六尺者即可用矣今蔡州所上者皆不言如此然則此類其神物乎故不常有也

赤芝味苦平主胸中結益心氣補中增智慧不忘久食輕身不老延年神仙一名丹芝 生霍山 陶隱居云南嶽本是衡山漢武帝始以小霍山代之非正也此則應生衡山也 英公云安心神

黑芝味鹹平主癃音隆利水道益腎氣通九竅聰察久食輕身不老延年神仙一名玄芝 生常山 唐本注云五芝經云皆以五色生於五嶽諸方所獻白芝未必華山黑芝又非常嶽且芝多黃白稀有黑青者然紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服耶

青芝味酸平主明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延年神仙一名龍芝 生泰山 英公云不忘強志

白芝味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇

蓍實




蔡州蓍實



蓍實味苦酸平無毒主益氣充肌膚明目聰慧先知久服不飢不老輕身生少室山谷八月九月採實日乾

陶隱居云此草所在有之以其莖爲筮陶誤用楮實爲之本經云味苦楮實味甘其楮實移在木部也

圖經曰蓍實生少室山谷今蔡州上蔡縣白龜祠傍其生如蒿作叢高五六尺一本一二十莖至多者三五十莖生便條直所以異於衆蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如菊八月九月採其實日乾入藥今醫家亦稀用其莖爲筮以問鬼神知吉凶故聖人贊之謂之神物史記龜策傳曰龜千歲乃遊於蓮葉之上蓍百莖共一根又其所生獸無虎狼蟲無毒螫徐廣注曰劉向云龜千歲而靈蓍百年而一本生百莖又褚先生云蓍生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖方今世取蓍者不能





卷(君兗切)栢味辛甘温平微寒無毒主五藏邪氣女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子止欬逆治脫肛散淋結頭中風眩痿蹷強陰益精久服輕身和顏色令人好容

得安魄久食輕身不老延年神仙一名玉芝 生華山

黄芝味甘平主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食輕身不老延年神仙一名金芝 生嵩山

紫芝味甘溫主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好顏色久服輕身不老延年一名木芝 生高夏山谷六芝皆無毒六月八月採

署預爲之使得髮良得麻子人白瓜子牡桂共益人惡常山畏扁青茵蔯蒿 陶隱居云按郡縣無高夏名恐是山名爾此六芝皆仙草之類俗所稀見族種甚多形色瓌異並載芝草圖中今俗所用紫芝此是朽樹木株上所生狀如木檽音軟名爲紫芝蓋止療痔而不宜以合諸補丸藥也凡得芝草便正爾食之無餘節度故皆不云服法也 臣禹錫等謹按爾雅云茵芝釋曰瑞草名也一歲三華一名茵一名芝論衡云芝生於土土氣和故芝草生瑞命禮曰王者仁慈則芝草生是也 抱朴子云赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黄者如紫金而皆光明洞徹如堅冰也 又云木芝者松柏脂淪地千歲化爲茯苓萬歲其上生小木狀似蓮花名曰木威喜芝夜視有光持之甚滑燒之不焦帶之辟兵 藥性論云紫芝使畏[illegible]味甘平無毒主能保神益壽

色葉摘之有乳汁擣汁飲驗
兜木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒兜木香末兜木香兜渠國所獻如大豆塗宮門香聞百里關中大疾疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者皆起此則靈香非中國所致標其功用爲衆草之首焉
草犀根味辛平無毒主解諸藥毒嶺南及睦婺間如中毒草此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼蟲虺等毒天行瘧瘴寒熱咳嗽痰壅飛尸喉閉瘡腫小兒寒熱丹毒中惡注忤痢血等並煮汁服之其功用如犀故名草犀解毒為最生衢婺洪饒間苗高二三尺獨莖根如細辛研服更良生水中者名木犀也〔海藥云

體一名萬歲一名豹足一名求股一名交時生常山山谷石間五月七月採陰乾陶隱居云今出近道叢生石土上細葉似柏卷屈狀如雞足青黃色用之去下近石有沙土處臣禹錫等謹按范子云卷柏出三輔吳氏云卷柏神農辛平桐君雷公甘建康記云建康出卷柏藥性論云卷柏君能治月經不通尸疰鬼疰腹痛去百邪鬼魅日華子云鎮心治邪啼泣除面皯頭風暖水藏生用破血炙用止血圖經曰卷柏生常山山谷間今關陜沂兗諸州亦有之宿根紫色多鬚春生苗似柏葉而細碎拳攣如雞足青黃色高三五寸無花子多生石上五月七月採陰乾去下近石有沙土處用之

一種唐本餘

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰祛大熱療頭痛辟瘟疫一名辟蛇雷其狀如麄塊蒼朮節中有眼

四十六種陳藏器餘

藥王味甘平無毒解一切毒止鼻衂吐血祛煩躁苗莖青

子小者如彈丸在葉下生

百草花主百病長生神仙亦煮花汁釀酒服之異類云鳳剛者漁陽人也常採百花水漬封泥埋之百日煎爲丸卒死者內口中即活胡剛服藥百餘歲入地肺山列仙傳云堯時赤松子服之得仙

紅蓮花白蓮花味甘平無毒久服令人好顏色變白却老生西國胡人將來至中國也

旱藕味甘平無毒主長生不飢黑毛髮生太行如藕

羊不喫草味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸病煮之亦浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不喫者是

𦼮蓬草根味甘無毒主補虛益氣力久食不飢厚腸胃

謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈臺草若細辛平無毒主解一切毒氣虎狼所傷溪毒野蠱等毒並宜燒碎服臨死者服之得活

薇味甘寒無毒久食不飢調中利大小腸生水傍葉似萍爾雅曰薇垂水也三秦記曰夷齊食之三年顏色不異武王誡之不食而死廣志曰薇葉似萍可食利人也〈海藥云〉謹按廣州記云生海池澤中爾雅注云薇水菜主利水道下浮腫潤大腸

無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若鳥尾兩片開合見人自動故曰獨搖草〈海藥云〉謹按廣志云生嶺南又云生大秦國性溫平無毒主頭面遊風遍身癢煮汁淋蘸陶朱術云五月五日採諸山野往往亦有之

零餘子味甘溫無毒主補虛強腰脚益腎食之不飢曬乾功用強於薯蕷有數此則是其一也一本云大如雞

會州也
救窮草食之可絶穀長生生地肺山大松樹下如竹出
新道書地肺山高六千丈其下有之應可求也
草豉味辛平無毒主惡氣調中益五藏開胃令人能食
生巴西諸國草似韭豉出花中人食之
陳思岌味辛平無毒主解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天
行壯熱喉痺蠱毒除風血補益巳上並煮服之亦磨傳
瘡上亦浸酒出嶺南一名千金藤一名石黃香今江東又
有千金藤一名烏虎藤與陳思岌所主頗有異同終非
一物也陳思岌蔓生如小豆根及葉辛香也
千里及味苦平小毒主天下疫氣結黃瘧瘴蠱毒煮

生南方池澤大如茗花黃未開前如箕袋根如藕飢年當穀也

石蘂主長年不飢生太山石上如花蘂爲丸散服之令時無復有王隱晉書曰庾褒入林慮山食木實餌石蘂得長年也

仙人草主小兒酢瘡煮湯浴亦擣傅之酢瘡頭小大硬小者此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危可預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明目去膚瞖接汁滴目中生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似離鬲草北地不生也

會州白藥主金瘡生膚止血碎末傅瘡上藥如白歛出

雞侯菜味辛溫無毒久食溫中益氣生嶺南顧廣州記
曰雞侯菜似艾二月生宜雞羹故名之
桃朱術取子帶之令婦人爲夫所愛生園中細如芹花
紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收之也
鐵葛味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久服
風緩及偏風並正生山南峽中葉似苟杞根如葛黑
色也
伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩悶急黃
天行黃疸瘧瘴中惡寒熱頭痛馬急黃及牛疫
並水磨服生者尤佳亦傅癰腫與陳家白藥同功但霍
亂諸冷不可服耳生四明天台葉圓薄似錢蔓延根

服之吐下亦擣傅瘡蟲蛇犬等咬處藤生道邊旁籬落
間有之葉細厚宣湖間有之
孝文韭味辛溫無毒主腹内冷脹滿泄痢腸澼溫中補
虛生塞北山谷如韭人多食之能行云昔後魏孝文帝
所種以是爲名又有山韭亦如韭生山間主毛髮又有
石蒜生石間又有澤蒜根如小蒜葉如韭生平澤並溫
補下氣又滑水源又有諸葛亮韭而長彼人食之是
蜀魏時諸葛亮所種也
倚待草味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦
無顔色絶傷無子婦人老血浸酒服之逐病極疾故名
倚待生桂州如安山谷葉圓高二三尺八月採取

冬用之去心

甘藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又主剥馬血毒入肉狂犬牛馬熱黄擣絞取汁和米粉作糗餌食之甜美止洩擣葉汁傅蛇咬瘡生江南山林下蔓如葛又有小葉尖長氣辛臭擣傅小兒腹除痞滿閃癖

孟娘菜味苦小温無毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰囊濕痒強陽道令人健行不睡補虚去痔瘻瘰癧癭瘤作菜生四明諸山冬夏常有葉似升麻方莖山人取以爲菜一名孟母菜一名厄菜

吉祥草味甘温無毒主明目強記補心力生西國胡人將来也

作烏形者良一名承露仙
陳家白藥味苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與
毒相攻必吐疑毒未止更服亦去心胷煩熱天行温瘴
出蒼梧陳家解藥用之故有陳家之号蔓及根並似土
瓜緊小者良冬春採取一名吉利菜人亦食之與婆羅
門白藥及赤藥功用並相似葉如錢根如防已出明山
龍珠味苦寒無毒子主丁腫葉變白髮令人不睡李
邕方云主諸熱毒石氣發動調中解煩生道傍子圓
赤珠似龍葵但子熟時赤耳
提胡根味甘寒無毒主潤五藏止消渴除煩去熱明目
功用如麥門冬生江南川谷蔭地苗如萱草根似天門

汁飲之如蜜

益妳草味苦平無毒主五野雞病脫肛止血多炙令香浸酒服之生永嘉山谷葉如澤蘭莖赤高二三尺也

蜀胡爛味辛平無毒主冷氣心腹脹滿補腎除婦人血氣下痢殺牙齒蟲生安南似蘹香子

雞脚草味苦平無毒主赤白久痢成疳生澤畔赤莖對葉如百合苗

難火蘭味酸溫無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久服明目生巴西胡國似菟絲子長少許

蔘蕎味辛溫無毒主霍亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內不調產後血攻胷脇刺痛煮服之亦食其苗如葱韭亦

地衣草味苦平無毒主明目崔知悌方云服之令人目明地上衣如草生濕處是

郎耶草味苦平無毒主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱取根莖服煮之生山澤間三四尺葉作鴈齒如鬼針苗

地楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東溫濕地四五月有子似楊梅苗如蓑草也

茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢煑服之草高尺生茅中葉有毛如油膩黏人手子作角中有小子也

鏨菜味辛平無毒主破血產後腹痛煑汁服之亦擣碎傅丁瘡生江南國蔭地似益母方莖對節白花花中甜

天竺乾薑味辛溫無毒主冷氣寒中宿食不消腹脹下痢腰背疼痃癖氣塊惡血積聚生婆羅門國似薑小黃一名胡乾薑

池德勒味辛溫無毒主破冷氣消食生西國草根也胡國人用之

重修政和經史證類備用本草卷第六

擣傅蛇咬瘡生高原如小蒜而長產後作羹食之良
石薺寧味辛溫無毒主風冷氣并瘡疥瘙野雞漏下血
煮汁服生山石上紫花細葉高一二尺山人並用之
藍藤根味辛溫無毒上氣冷嗽煮服之生新羅國根如
細辛
七仙草主杖瘡擣枝葉傅之生山足葉尖細長
甘家白藥味苦大寒小有毒主解諸藥毒與陳家白
藥功用相似人吐毒物疑不穩水研服之即當吐之未
盡又服此二藥性冷與霍亂下痢相反出龍州已南甘
家亦因人爲號葉似車前生陰處根形如半夏嶺南多
毒物亦多解物豈天資乎

重修政和經史證類備用本草卷第七 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本經 白字

二種名醫別録 墨字

二種唐本先附 注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

石龍蒭 敗蓆續注 薇銜 雲實 附花

王不留行 鬼督郵 附唐 白花藤 附唐

五種唐本餘

留軍待 地不容 獨用將軍

山胡椒 燈籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤 越王餘筭 石蕁

海根 寡婦薦 自經死繩

刺蜜 骨路支 長松

合子草


藍實（澱青布續注）
黃連
蒺藜子
防風（葉附花續注）
續斷
天名精
茜根
旋花（續筋附）
虵床子
景天（花附）
沙參

芎藭
絡石（地錦扶芳土鼓石血薜荔木蓮常春藤等續注）
黃耆（白水耆赤水耆木耆續注）
蒲黃
漏蘆
決明子（茳芏續注）
飛廉
蘭草
地膚子（鴨舌草附）
茵蔯蒿
白兔藿

蘼蕪
肉蓯蓉（草蓯蓉附）
香蒲
營實（白薔薇根續注）
丹參
五味子
忍冬
千歲虆（藤是也）
杜若
徐長卿

藍實味苦寒**無毒主解諸毒殺蠱蚑**音其小兒鬼也**疰鬼螫毒久服頭不白輕身**其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其莖葉可以染青生河內平澤**陶隱居**云此即今染𦇧音禁碧所用者至解毒人卒不能得生藍汁乃浣𦇧布汁以解之亦善以汁塗五心又止煩悶尖葉者為勝甚療蜂螫毒**唐本注**云藍實有三種一種圍徑二寸許厚三四分出嶺南云療毒腫太常名山草為木藍子如陶所引乃是菘藍其汁抨普更切為澱音殿者按經所用乃是蓼藍實也其苗似蓼而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非比且二種藍今並堪染菘藍為澱惟堪染青其蓼藍不堪為澱惟作碧色爾**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云葉似水蓼花紅白色子若蓼子而大黑色今所在下濕地有人皆種之**爾雅云**葴馬藍注今大葉冬藍也疏今為澱者是也**藥性論**云藍實君味甘能填骨髓明耳目利五藏調六腑利關節治經絡中結氣使人健少睡益心力藍汁止心煩躁解蠱毒**日華子**云呉藍味苦甘冷無毒治天行熱狂丁瘡遊風熱毒腫毒風瘮除煩止渴殺疳解毒藥毒箭金瘡血悶蟲蛇傷毒刺鼻洪吐血排膿寒熱頭痛赤眼産後血運解金石藥毒解狼毒射罔毒小兒壯熱熱疳**陳藏器**云蘇云菘藍造澱按澱多是槐藍蓼藍作者入藥勝槐藍澱寒傅熱瘡解諸毒滓傅小兒禿瘡熱腫初作上沫堪染如青黛解毒小兒丹熱和水服之藍有數種蓼藍最堪入藥甘藍此人食之去熱黃也**又云**

三千五六十



福州馬藍



蜀州藍葉



江陵府吳藍



藍實

汁一甆盌取蜘蛛投之藍汁良久方出得汁中甚困不能動又別擣藍汁加麝香末更取蜘蛛投之至汁而死又更取藍汁麝香復加雄黃和之更取一蜘蛛投汁中隨化爲水張相及諸人甚異之遂令點於交處兩日內悉平愈但咬處作小瘡痂落如舊又中品著青黛條云從胡國來及太原廬陵南康等染澱亦堪傅熱毒等染瓮上池沫紫碧色者同青黛功

【聖惠方】治時氣熱毒心神煩躁用藍澱半大匙以新汲水一盞服

【又方】治小兒中蠱下血欲死擣青藍汁頻頻服半合

【千金方】治脣上生瘡連年不差以八月藍葉壹斤擣取汁洗不過三日差

【又方】治自縊死以藍汁灌之又極須安定其心徐緩解慎勿割斷繩抱取心下猶溫者刺雞冠血滴着口中即活也男雌女雄

【又方】熊傷人瘡燒青布熏瘡口毒出仍煮葛根令濃汁以洗瘡日十度并擣葛根爲散煮葛根汁服方寸匕日五服差

【又方】治蠼螋藍葉一斤擣以水三升絞取汁服一升日二

【千金翼】治急疳蝕鼻口數日欲死取藍澱傅之令遍日十度夜四度差

【肘後方】治人身體重小腹急熱上衝胷頭重不能擧眼中生眵膝脛拘急欲死取藍一把水五升鼠屎兩頭尖者二七枚煮取二升盡服之溫覆取汗

【葛氏方】新被毒箭擣藍青絞汁飲并傅瘡上如無藍可漬青布絞汁飲之亦以治瘡中

【又方】中水毒擣藍青汁以少水和傅頭面身上令匝


【又方】服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍取汁服數升無藍浣青絹取汁飲亦佳

【又方】食杏人中毒藍子汁解之

【梅師

青布味鹹寒主解諸物毒天行煩毒小兒寒熱丹毒並水漬取汁飲燒作黑灰傳惡瘡經年不差者及灸瘡止血令不中風水和蠟熏惡瘡入水不爛熏嗽殺蟲熏虎狼咬瘡出水毒又於器中燒令煙出以器口熏人中風水惡露等瘡行下得惡汁知痛痒差又入諸膏藥療丁腫狐刺等惡瘡又浸汁和生薑煑服止霍亂貢者入用假者不中

圖經曰藍實生河內平澤今處處有之人家蔬圃中作畦種蒔三月四月生苗高三二尺許葉似水蓼花紅白色實亦若蓼子而大黑色五月六月採實按藍有數種有木藍出嶺南不入藥有菘藍可以為澱者亦名馬藍爾雅所謂葴馬藍是也有蓼藍但可染碧而不堪作澱即醫方所用者也又福州有一種馬藍四時俱有葉類苦益菜土人連根採之焙擣下篩酒服錢匕治婦人敗血甚佳又江寧有一種吳藍二三月內生如蒿狀葉青花白性寒去熱解毒止吐血此二種雖不類而俱有藍名又古方多用吳藍者或恐是此故并附之後漢趙岐作藍賦其序云余就醫偃師道經陳留此境人皆以種藍染紺為業藍田彌望黍稷不殖至今近京種藍特盛云藍汁治蟲豸傷咬劉禹錫傳信方著其法云取大藍汁一椀入雄黃麝香二物隨意看多少細研投藍汁中以點咬處若是毒者即并細服其汁神異之極也昔張薦員外在劍南為張延賞判官忽被斑蜘蛛咬項上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從胷前下至心經兩宿頭面腫疼如數升盌大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出家財五百千并薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張相初甚不信欲驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍



鳳翔府芎藭



永康軍芎藭

芎藭味辛温無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脅風痛温中內寒一名胡窮一名香果其葉名蘼蕪生武功川谷斜谷西嶺三月四月採根暴乾得細辛療金瘡止痛得牡蠣療

方治虎傷人瘡取青布緊捲作繩燒一頭內竹筒中射瘡口令煙熏入瘡中佳 又方治上氣欬嗽呷呀息氣喉中作聲唾黏以藍實葉水浸良久擣絞取汁一升空腹頓服須臾以杏人研取汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐痰盡方差 子母秘錄治小兒赤痢擣青藍汁二升分四服 又方治小兒丹藍澱傅熱即易

廣五行記永徽中絳州僧病噎不下食告弟子吾死之後便可開吾胷喉視有何物言終而卒弟子依言而開視胷中得一物形似魚而有兩頭遍體是肉鱗弟子致器中跳躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中藍盛作澱有一僧以澱致器中此虫遂遶器中走須臾化爲水矣

衍義曰藍實即大藍實也謂之蓼藍非是爾雅所說是解諸藥等毒不可闕也實與葉兩用注不解實只解藍葉爲未盡經所說盡矣藍一本而有數色刮竹青綠雲碧青藍黃豈非青出於藍而青於藍者也生葉汁解藥毒此即大葉藍又非蓼藍也蓼藍即堪揉汁染翠碧花成長穗細小淺紅色

芎藭

腦芎此最有力也蘼蕪一名蘄[illegible]
以主口齒疾近世或蜜和作指大丸欲寢服之治風痰殊佳〈聖惠
方〉治婦人崩中下血晝夜不止以芎藭一兩剉酒一大盞煎至五分去滓入生地黃汁二合煎三兩沸食前分二服〈千金
方〉治崩中晝夜不止芎藭八兩清酒五升煎取二升半分三服不耐者徐徐進之〈經驗後方〉治頭風化痰川芎不計分
兩用淨水洗浸薄切片子日乾或焙杵為末煉蜜為丸如小彈子大不拘時茶酒嚼下一丸〈斗門方〉治偏頭疼用京芎細
剉酒浸服之佳〈靈苑方〉治婦人經絡住經三箇月驗胎法川芎生為末空心濃煎艾湯下一匙頭腹內微動者是有胎也
〈續十全方〉治胎忽因倒地忽舉動擎重促損腹中不安及子死腹中以芎藭為末酒服方寸匕須臾一二服立出
〈又方〉風齒敗口臭但含芎藭〈御藥院方〉真宗賜高公相國去痰清目進飲食生犀丸川芎十兩緊小者粟米
泔浸三日換切片子日乾為末作兩料每料入麝腦各一分生犀半兩重湯煑蜜杵為丸小彈子大茶酒嚼下一丸痰加朱砂半兩膈壅
加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏眩加細辛一分口眼喎斜炮天南星一分〈春秋注云〉麥麴芎藭所以禦濕〈簡
文帝勸醫文〉麥麴芎藭饒止河魚之腹
〈衍義曰〉芎藭今出川中大塊其裏色白不油色嚼之微辛甘者佳他種不入藥止可為末煎湯沐浴此藥今人所用最多頭

頭風吐逆白芷爲之使**陶隱居**云今惟出歷陽節大莖細狀如馬銜謂之馬銜芎藭蜀中亦有而細人患齒根血出者含之多差苗名蘼蕪亦入藥別在下說俗方多用道家時須爾胡居士云武功去長安二百里正長安西與扶風狄道相近斜谷是長安西嶺下去長安一百八十里山連接七百里**唐本注**云今出秦州其人間種者形塊大重實多脂潤山中採者瘦細味苦辛以九月十月採爲佳今云三月四月虛惡非時也陶不見秦地芎藭故云惟出歷陽歷陽出者今不復用**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云苗似芹胡荽蛇牀輩叢生花白今出秦州者爲善九月採根乃佳**吳氏**云芎藭神農黃帝岐伯雷公辛無毒扁鵲酸無毒李氏生溫熟寒或生胡無桃山陰或太山葉香細青黑文赤如藁本冬夏叢生五月華赤七月實黑莖端兩葉三月採根有節似馬銜狀**藥性論**云芎藭臣能治腰脚軟弱半身不遂主胞衣不出治腹內冷痛**日華子**云畏黃連治一切風一切氣一切勞損一切血補五勞壯筋骨調衆脉破癥結宿血養新血長肉鼻洪吐血及溺血痔瘻腦癰發背瘰癧癭贅瘡疥及排膿消瘀血

圖經曰芎藭生武功山谷斜谷西嶺蘼蕪芎藭苗也生雍州川澤及寃句今關陝蜀川江東山中多有之而以蜀川者爲勝其苗四五月間生葉似芹胡荽蛇牀輩作叢而莖細淮南子所謂夫亂人者若芎藭之與藁本蛇牀之與蘼蕪是也其葉倍香或蒔於園庭則芬馨滿徑江東蜀川人採其葉作飲香云可以已泄瀉七八月開白花根堅瘦黃黑色三月四月採暴乾一云九月十月採爲佳三月四月非時也關中出者俗呼爲京芎並通用惟貴形塊重實作雀腦狀者謂之雀





黃連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛眥傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩澼膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令人不忘一名王連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月採（黃芩龍骨理石爲之使惡菊花芫花玄參白鮮畏款冬勝烏頭解巴豆毒）

陶隱居（云巫陽在建平今西間者色淺而虛不及東陽新安諸縣最）

面風不可闕也然須以他藥佐之沈括云子一族子舊服芎藭醫鄭叔熊見之云芎藭不可久服多令人暴死後族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病腦風服芎藭甚久亦一旦暴亡皆目見者此蓋單服耳若單服既久則走散真氣既使他藥佐使又不久服中病便已則烏能至此也

蘼蕪味辛溫無毒主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去三蟲久服通神主身中老風頭中久風風眩一名薇蕪一名茳蘺芎藭苗也生雍州川澤及冤句四月五月採葉暴乾

陶隱居云今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蛇牀而香騷人借以為譬方藥用甚稀 唐本注云此有二種一種似芹葉一種如蛇牀香氣相似用亦不殊 蜀本圖經 按爾雅云蘄茝蘼蕪注香草葉小如萎狀疏引郭云加萎葉之狀

圖經曰蘼蕪說文已具芎藭條下 廣志曰蘼蕪香草魏武帝以藏衣中 管子曰五沃之土生蘼蕪

郭璞贊曰蘼蕪香草亂之蛇床不隕其貴自烈以芳

黃連

又治目方用黃連多矣而羊肝丸尤奇異取黃連末一大兩白羊子
肝一具去膜同於砂盆內研令極細衆手撚爲丸如梧子每食以煖
漿水吞二七枚連作五劑差但是諸眼目疾及障翳青盲皆主之禁
食猪肉及冷水劉禹錫云有崔承元者因官治一死罪囚出活之囚
後數年以病自致死一旦崔爲內障所苦喪明逾年後半夜歎息獨
坐時聞階除間悉窣之聲崔問爲誰曰是昔所蒙活者因今故報恩
至此遂以此方告訖而沒崔依此合服不數月眼復明因傳此方於
世又今醫家洗眼湯以當歸芍藥黃連等分停細切以雪水或甜水
煎濃汁乘熱洗冷即再溫洗甚益眼目但是風毒赤目花翳等皆可
用之其說云凡眼目之病皆以血脉凝滯使然故以行血藥合黃連
治之血得熱即行故乘熱洗之用者無不神效

雷公云 凡使以布拭上肉毛然後用漿水浸二伏時漉出於柳木火中焙乾用若服此藥得十兩不得食猪肉若服至三年不得食猪肉一生也

外臺秘要 治卒心痛黃連八兩一味㕮咀以水七升煮取五升絞去滓寒溫飲五合日三服

又方 治目卒痒目痛末黃連乳汁浸點眥中止

千金方 治大熱毒純血痢宣連六兩以水七升煮取三升半夜露星月下平旦空腹頓服之少卧將息

肘後方 治眼淚出不止濃汁漬綿乾拭目

又方 赤痢熱下久不止黃連末雞子白丸飲服十九三十丸即差

又方 治卒消渴小便多擣黃連絹篩蜜和服三十丸治渴延年

又方 赤白痢下令人下部疼重故名重下出膿血如雞子白日夜數十行絞臍痛治之黃連一升酒五升煮取

勝臨海諸縣者不佳用之當布裹挼去毛令如連珠俗方多療下痢及渴道方服食長生**唐本注**云蜀道者麤大節平味極濃苦療渴爲最江東者節如連珠療痢大善今澧州者更勝**今注**醫家見用宣州九節堅重相擊有聲者爲勝**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云苗似茶花黄叢生一莖生三葉高尺許冬不凋江左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州柳州者佳**藥性論**云黄連臣一名支連惡白殭蠶忌猪肉惡冷水殺小兒疳蟲點赤眼昏痛鎮肝去熱毒**蕭炳**云今出宣州絶佳東陽亦有歙州處州者次**陳藏器**云主羸瘦氣急**日華子**云治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩燥潤心肺長肉止血并瘡疥盜汗天行熱疾猪肚蒸爲丸治小兒疳氣

圖經曰黄連生巫陽川谷及蜀郡泰山今江湖荆夔州郡亦有而以宣城者爲勝施黔者次之苗高一尺已來葉似甘菊四月開花黄色六月結實似芹子色亦黄二月八月採根用生江左者根若連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黄色六七月根緊始堪採古方以黄連爲治痢之最胡洽方載九盞湯主下痢不問冷熱赤白穀滞休息久下悉主之以黄連長三寸三十枚秤重一兩半龍骨如碁子四枚重四分附子大者一枚乾薑一兩半膠一兩半並切先以水五合著銅器中去火三寸煎沸便下著生土上沸止又上水五合如此九上九下内諸藥著火上沸輒下著土上沸止又復九上九下度可得一升頓服即止又香連丸亦主下痢近世盛行其法以宣連青木香分兩停同擣篩白蜜丸如梧子空腹飲下二三十丸日再如神其久冷人即用煨熟大蒜作丸此方本出李絳兵部手集方嬰孺用之亦效

小兒赤白痢多時體弱不堪宣連濃煎和蜜服日六七服量其大小每煎三分水減二分頻服 **又方** 小兒耳後月蝕瘡末黃連傅之 **又方** 小兒鼻下兩道赤者名曰䘌亦名赤鼻䘌鼻以米泔洗傅黃連末日三四度佳 **姚和衆小兒方** 小兒食土取好土濃煎黃連汁搜之日乾與服 **抱朴子** 乳汁煎之治目中百病 **宋王微黃連讚** 黃連味苦左右相因斷凉滌暑闡命輕身縉雲昔御飛蹕上旻不行而至吾聞其人 **梁江淹黃連頌** 黃連上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久視驂龍行天馴馬匝地鴻飛以儀順道則利 **衍義曰** 黃連今人多用治痢蓋熱以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄微似有血便即用之更不知止又不顧寒熱多少但以盡劑爲度由是多致危困若氣實初病熱多血利服之便止仍不必盡劑也或虛而冷則不須服餘如經

絡石



一升半分再服當小絞痛

經驗方治暴赤白痢如鵝鴨肝者痛不忍黃連黃芩各一兩以水二升煎取一升分三服熱喫冷即凝矣

梅師方傷寒病發豌豆瘡未成膿方黃連四兩水三升煎取一升去滓分服

斗門方治痔疾有頭如雞冠者用黃連末傅之即差更加赤小豆末尤良

簡要濟衆小兒吐血不止以一兩去鬚擣爲散每服一錢水七分入豉二十粒同煎至五分去滓溫服量兒大小加減進

博濟方治久患脾洩神聖香黃散宣連一兩生薑四兩一處以慢火炒令薑乾脆色深去薑取連擣末每服二錢匕空心臘茶清下甚者不過二服差

勝金方治眼黃連丸宣連不限多少搥碎用新汲水一大椀浸至六十日後用綿濾過取汁入元椀內却於重湯上熬不住以匙蕩攪候乾爲度即穿地坑子可深一尺以瓦鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火然如灸法然後以藥椀覆上四畔封泥開孔令煙出盡即止取出刮下丸如小豆大每服十丸甜竹葉湯下

又方治久痢累醫不差黃連一兩爲末以雞子白和爲餅炙令如紫肝色杵爲末以漿水三升慢火煎成膏白痢加酒半盞同煎每服半合溫米飲調下食前服

廣利方治骨節熱積漸黃瘦黃連四分碎切以童子小便五大合浸經宿微煎三四沸去滓食上分兩服如人行四五里再服

杜壬治氣痢瀉裏急後重神妙方宣連一兩乾薑半兩各爲末每用連二錢薑半錢和勻空心溫酒下

子母秘錄因驚舉重胎動出血取黃連末酒服方寸匕日三服孫尚藥同

又方

木石之陰莖節著處即生根鬚包絡石傍花白子黑今所在有六月
七月採莖葉日乾【藥性論】云絡石君惡鐵精殺孽毒味甘平主治喉
痺【陳藏器】云地錦味甘溫無毒主破老血產後血結婦人瘦損不能
飲食腹中有塊淋瀝不盡赤白帶下天行心悶並煎服之亦浸酒生
淮南林下葉如鴨掌藤蔓著地節處有根亦緣樹石冬月不死山人
產後用之一名地噤蘇恭注曰絡石血亦此類也【又云】扶芳藤味
苦小溫無毒主一切血一切氣一切冷去百病久服延年變白不老
山人取楓樹上者爲附楓藤亦如桑上寄生大主風血一名滂藤隋
朝稠禪師作青飲進煬帝以止渴生吳郡採之忌塚墓間者取莖葉
細剉煎爲煎性冷以酒浸服藤苗小時如絡石薜荔夤緣樹木三五
十年漸大枝葉繁茂葉圓長二三寸厚若石韋生子似蓮房中有細
子一年一熟子亦入用房破血一名木蓮打破有白汁停久如漆採取
無時也【又云】土鼓藤味苦子味甘溫無毒主風血羸老腹內諸冷血
閉彊腰脚變白煮服浸酒服生林薄間作蔓繞草木葉頭尖子熟如
珠碧色正圓小兒取藤於地打作鼓聲李邕名爲常春藤【日華子】云
木蓮藤汁傅白癜癧瘍及風惡疥癬【又云】常春藤一名龍鱗薜荔

圖經曰絡石生泰山川谷或石山之陰或高山巖上或生人間今在處有之宮寺及人家亭園山石間種以爲飾葉圓如細橘正
青冬夏不凋其莖蔓延莖節著處即生根鬚包絡石上以此得名花
白子黑正月採或云六月七月採莖葉日乾以石上生者良其在木
上者隨木性而移薜荔木蓮地錦石血皆其類也薜荔與此極相類
但莖葉麄大如藤狀近人用其葉治背癰乾末服之下利即愈木蓮

絡石味苦溫微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎主腰髖音寬痛堅筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏色不老延年通神一名石鯪音陵一名石蹉一名略石一名明石一名領石一名懸石生太山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間正月採杜仲牡丹爲之使惡鐵落畏貝母菖蒲

陶隱居云不識此藥仙俗方法都無用者或云是石類既云或生人間則非石猶如石斛等繫石以爲名爾

唐本注云此物生陰濕處冬夏常青實黑而圓其莖蔓延繞樹石側若在石間者葉細厚而圓短繞樹生者葉大而薄人家亦種之俗名耐冬山南人謂之石血療産後血結大良以其苞絡石木而生故名絡石別錄謂之石龍藤主療蝮蛇瘡絞取汁洗之服汁亦去蛇毒心悶刀斧傷諸瘡封之立差

今按陳藏器本草云絡石煮汁服之主一切風變白宜老在石者良在木者隨木有功生山之陰與薜荔相似更有木蓮石血地錦等十餘種藤並是其類大略皆主風血暖腰脚變白不衰若呼石血爲絡石殊誤爾石血葉尖一頭赤絡石葉圓正青

臣禹錫等謹按蜀本圖經云生木石間凌冬不凋葉似細橘蔓延

蒺藜子味苦辛溫微寒無毒主惡血破癥結積聚喉痺乳難身體風痒頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰㿉可作摩粉其葉主風癢可煑以浴久服長肌肉明目輕身一名旁通一名屈人一名止行一名犲羽一名升推一名即蔾一名茨生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾

烏頭爲之使 陶隱居云多生道上而葉布地子有刺狀如菱而小長安最饒人行多著木屐今軍家乃鑄鐵作之以布敵路亦呼蒺藜易云據于蒺藜言其凶傷詩云牆有茨不可掃也以刺梗穢也方用甚稀爾 今按別本注云本經云溫別錄云寒此藥性宜通久服不冷而無壅熱則其溫也 臣禹錫等謹按爾雅云茨蒺藜注布地蔓生細葉子有三角刺人 藥性論云白蒺藜子君味甘有小毒治諸風癧瘍破宿血療吐膿主難產去躁熱不入湯用 日華子云治賁豘腎氣肺氣胷膈滿催生并墮胎益精療腫毒及水藏冷小便多止遺瀝泄精溺血入藥不計丸散並炒去刺用

圖經曰蒺藜子生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾又冬採黄白色類軍家鐵蒺藜此詩所謂牆有茨者郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一


更大如絡石其實若蓮房能壯陽道尤勝地錦葉如鴨掌蔓著地上隨節有根亦緣木石上石血極與絡石相類但葉頭尖而赤耳

雷公云凡採得後用麁布揩葉上莖蔓上毛了用地甘草水浸一伏時出切日乾任用

外臺秘要治喉痺咽喉寒喘息不通須臾欲絶神驗以絡石草二兩水一升煎取一大盞去滓細細喫須臾即通

背癰圖經云薜荔治背癰晟頊寓宜興縣張渚鎮有一老舉人聚村學年七十餘忽一日患發背村中無他醫藥急取薜荔葉爛研絞汁和蜜飲數升以其滓傅瘡上後以他藥傅貼遂愈醫者云其本蓋得薜荔之力乃知圖經所載不妄

同州白蒺藜



秦州蒺藜子



以蒺藜子苗煑湯洗

梅師方 治難産㿗胎在腹中如巳見兒并胞衣不出胎死蒺藜子貝母各四兩爲末米湯下一匙相去四五里不下再服之立差千金翼同

孫眞人食忌 治白癜風以白蒺藜子生擣爲末作湯服之

神仙秘旨云 服蒺藜子一碩當七八月熟時收日乾舂去刺然後杵爲末每服二錢新汲水調下日三服勿令中絕斷穀長生服之一年巳後冬不寒夏不熱服之二年老者復少髮白復黑齒落重生服之三年身輕長生

衍義曰 蒺藜有兩等一等杜蒺藜即今之道傍布地而生或生牆上有小黄花結芒刺此正是牆有莢者花收摘蔭乾爲末每服三二錢飯後以温酒調服治白癜風又一種白蒺藜出同州沙苑牧馬處黄紫花作莢結子如羊內腎補腎藥今人多用風家惟用刺蒺藜

憲州黄耆



種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓緜布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而微腥褐綠色與蠶種子相類而差大又與馬薸子酷相類但馬薸子微大不堪入藥須細辨之今人多用然古方云蒺藜子皆用有刺者治風明目最良神仙方亦有單餌蒺藜云不問黑白但取堅實者舂去刺用（圖經）主痔漏陰汗及婦人發乳帶下葛洪治卒中五尸擣蒺藜子蜜丸服如胡豆二枚日三愈

雷公云 凡使採後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木臼中舂令皮上刺盡用酒拌再蒸從午至酉出日乾用

聖惠方 治鼻塞多年不聞香臭水出不止以蒺藜二握當道車碾過以水一大盞煮取半盞仰卧先滿口含飯以汁一合灌鼻中不過再灌之嚏出一兩个瘜肉似赤蛹蟲即差

外臺秘要 治急引腰脊痛擣末蜜和丸酒服如胡豆大二丸日三服

又方 補肝散治三十年失明蒺藜子七月七日收陰乾擣散食後水服方寸匕

又方 治腫蒺藜子一升熬令黃擣篩以麻油和如泥炒令燋黑以塗故布上剪如腫大勿開頭搨上

又方 治蚘蟲攻心如刺吐清汁七月七日採蒺藜子陰乾作灰先食服方寸匕日三

又方 治一切丁腫蒺藜子一升作灰以釅酢和封頭上如破

又方 備急小兒蠼螋瘡繞身匝即死以蒺藜擣葉傅之無葉用子亦可

千金方 塗瘡腫蒺藜蔓洗三寸截之以水五升煮取二升去滓內銅器中煎取一升內小器中如稠餹下取傅瘡腫上

又方 治遍身風痒生瘡疥

治頭風熱毒赤目等藥中補益呼為羊肉**又云**白水耆涼無毒排膿治血及煩悶熱毒骨蒸勞功次黃耆赤水耆涼無毒治血退熱毒餘功用並同上木耆涼無毒治煩排膿力微於黃耆遇闕即倍用之

圖經曰黃耆生蜀郡山谷白水漢中今河東陜西州郡多有之根長二三尺已來獨莖作叢生枝榦去地二三寸其葉扶疎作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花其實作莢子長寸許八月中採根用其皮折之如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆有赤水耆有木耆功用並同而力不及白水耆木耆短而理橫今人多以苜蓿根假作黃耆折皮亦似綿頗能亂真但苜蓿根堅而脆黃耆至柔韌皮微黃褐色肉中白色此為異耳唐許裔宗初仕陳為新蔡王外兵參軍時柳太后感風不能言脉沈而口禁裔宗曰既不能下藥宜湯氣熏蒸之藥入腠理周時可差乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣如煙霧其夕便得語藥力熏蒸其効如此因附著之使善醫者知所取法焉

雷公云凡使勿用木耆草真相似只是生時葉短并根橫先須去頭上皺皮了蒸半日出後用手擘令細於槐砧上剉用

聖惠方治肺癰得吐以黃耆二兩搗為細末每服三錢水一中盞煎至六分溫服日三四服

又方治緩疽以一兩搗成散不計時候溫水調下二錢匕

外臺秘要主甲疽瘡腫爛生脚指甲邊赤肉出時差時發者以二兩藺茹三兩苦酒浸一宿以猪脂五合微火上煎取三合絞去滓以封瘡上日三兩度其肉即消

肘後方治酒疸心懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤黑黃班由大醉當風入水所致黃耆二兩

黃耆味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病婦人子藏風邪氣逐五藏間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣生白水者冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡一名戴糝一名戴椹一名獨椹一名芰草一名蜀脂一名百本生蜀郡山谷白水漢中二月十月採陰乾惡龜甲

陶隱居云第一出隴西洮陽色黃白甜美今亦難得次用黑水宕昌者色白肌膚麁新者亦甘溫補又有蠶陵白水者色理勝蜀中者而冷補又有赤色者可作膏貼用消癰腫俗方多用道家不須

唐本注云此物葉似羊齒或如蒺藜獨莖或作叢生今出原州及華原者最良蜀漢不復採用之

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似羊齒草獨莖枝扶疎紫花根如甘草皮黃肉白長二三尺許今原州者好宜州寧州亦佳

藥性論云黃耆一名王孫治發背內補主虛喘腎衰耳聾療寒熱生隴西者下補五藏蜀白水赤皮者微寒此治客熱用之

蕭炳云出原州華原谷子山花黃

日華子云黃耆惡白鮮皮助氣壯筋骨長肉補血破癥癖瘰癧癭贅腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不勻消渴痰嗽并

肉蓯蓉味甘酸鹹微溫無毒主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五藏強陰益精氣多子婦人癥瘕除膀胱邪氣腰痛止痢久服輕身生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾

陶隱居云代郡鴈門屬并州多馬處便有言是野馬精落地所生生時似肉以作羊肉羹補虛乏極佳亦可生噉芮芮河南間至多今第一出隴西形扁廣柔潤多花而味甘次出北國者形短而少花巴東建平間亦有而不如也唐本注云此注論草蓯蓉陶未見肉者今人所用亦草蓯蓉刮去花用代肉爾本經有肉蓯蓉功力殊勝比來醫人時有用者臣禹錫等謹按蜀本圖經云出肅州福祿縣沙中三月四月掘根切取中央好者三四寸繩穿陰乾八月始好皮如松子鱗甲根長尺餘其草蓯蓉四月中旬採長五六寸至一尺已來莖圓紫色採取壓令扁日乾原州秦州靈州皆有之吳氏云肉蓯蓉一名肉松蓉神農黃帝鹹雷公酸季氏小溫生河西山陰地長三四寸叢生或代郡二月至八月採藥性論云肉蓯蓉臣益髓悅顏色延年治女人血崩壯陽日御過倍大補益主赤白下補精敗面黑勞傷用蓯蓉四兩水煮令爛薄切細研精羊肉分為四度五味以米煮粥空心服之日華子云治男絕陽不興女絕陰不產潤五藏長肌肉暖腰膝男子泄精尿血遺瀝帶下陰痛據本草云卽是野馬精餘瀝結成採訪人方知穀落樹下并土壍

木蘭一兩爲末酒服方寸匕日三服**梅師方**補肺排膿以黃耆六兩㕮碎以水三升煎取一升去滓服**初虞世**治陷甲生入肉常有血疼痛黃耆當歸等分爲末貼瘡上若有惡肉更研少硫黃末同貼**孫用和**治腸風瀉血黃耆黃連等分右爲末麪糊丸如菉豆大每服三十丸米飲下**席延賞**治虛中有熱欬嗽膿血口舌咽乾又不可服涼藥好黃耆四兩甘草一兩爲末每服三錢如茶點羹粥中亦可服**別說云**謹按黃耆本出綿上爲良故名綿黃耆今圖經所繪憲水者即綿上地相鄰爾若以謂柔韌如綿即謂之綿黃耆然黃耆本皆柔韌若僞者但以乾脆爲別爾**衍義曰**防風黃耆世多相須而用唐許嗣（本諱胤犯御諱今爲嗣）宗爲新蔡王外兵參軍王太后病風不能言脉沉難對醫告術窮嗣宗曰餌液不可進即以黃耆防風煮湯數十斛置牀下氣如霧熏薄之是夕語


肉蓯蓉



齊州防風



同州防風



河中府防風



解州防風



防風味甘辛溫無毒主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痺煩滿脅痛脅風頭面去來

楊

上此即非馬交之處陶說誤耳又有花蓯蓉即是春抽苗者力較微耳

圖經曰肉蓯蓉生河西山谷及代郡鴈門今陝西州郡多有之然不及西羌界中来者肉厚而力緊舊說是野馬遺瀝落地所生今西人云大木間及土壍垣中多生此非游牝之所而乃有則知自有種類耳或疑其初生於馬瀝後乃滋殖如茜根生於人血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有一細扁根長尺餘三月採根採時掘取中央好者以繩穿陰乾至八月乃堪用本經云五月五日採五月恐已老不堪故多三月採之西人多用作食品噉之刮去鱗甲以酒淨洗去黑汁薄切合山芋羊肉作羹極美好益人食之勝服補藥又有一種草蓯蓉極相類但根短莖圓紫色比来人多取刮去花壓令扁以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名草蓯蓉性溫補男子疑即是此物今人鮮用故少有辨之者因附見於此

陳藏器序云強筋建髓蓯蓉鱓魚為末黃精酒丸服之力可十倍此說出乾寧記

雷公云凡使先須用清酒浸一宿至明以椶刷刷去沙土浮甲盡劈破中心去白膜一重如竹絲草樣是此偏隔人心前氣不散令人上氣不出凡使用先須酒浸并刷草了却蒸從午至酉出又用酥炙得所

衍義曰肉蓯蓉圖經以謂皮如松子有鱗子字當為殼於義為允又曰以酒淨洗去黑汁作羹黑汁既去氣味皆盡然嫩者方可作羹老者苦入藥少則不效

似蒔蘿花實似胡荽而大二月十月採根暴乾辟中生者三月六月採然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六月採根暴乾亦療頭風眩痛又宋亳間及江東出一種防風其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚佳然云動風氣本經云葉主中風熱汗出與此相反恐別是一種耳

經驗後方 治破傷風防風天南星等分爲末每服二三匙童子小便五外煎至四外服愈即止

又方 治崩中防風去蘆頭炙赤色爲末每服二錢以麵糊酒調下更以麵糊酒投之此藥累經有効

衍義 文具黃耆條下

蒲黃



蒲黃味甘平無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀

四肢攣急字乳金瘡內痙**久服輕身**葉主中風熱汗出**一名銅芸**一名茴草一名百枝一名屏風一名蕑根一名百蜚生沙苑川澤及邯鄲琅邪上蔡二月十月採根暴乾

得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子藏風殺附子毒惡乾薑藜蘆白斂芫花**陶隱居**云郡縣無名沙苑今第一出彭城蘭陵即近琅邪者鬱州互市亦得之次出襄陽義陽縣界亦可用即近上蔡者惟實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為好俗用療風最要道方時用**唐本注**云今出齊州龍山最善淄州兖州青州者亦佳葉似牡蒿附子苗等別錄云义頭者令人發狂义尾者發痼疾子似胡荽而大調食用之香而療風更優也沙苑在同州南亦出防風輕虛不如東道者陶云無沙苑誤矣襄陽義陽上蔡元無防風陶乃妄注爾**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云葉似牡蒿白花八月九月採根**藥性論**云防風臣花主心腹痛四肢拘急行履不得經脈虛羸主骨節間疼痛**段成式酉陽雜俎**云青州防風子可乱華撥**日華子**云治三十六般風男子一切勞劣補中益神風赤眼止淚及癱緩通利五藏關脈五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定思勻氣脈

圖經曰防風生沙苑川澤及邯鄲上蔡今京東淮浙州郡皆有之根土黃色與蜀葵根相類莖葉俱青綠色莖深而葉淡似青蒿而短小初時嫩紫作菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房

頭致地三度通又方若血內漏者蒲黃二兩水服方寸匕立止梅師方治產後血不下蒲黃三兩水三升煎取一升頓服孫真人食忌主卒吐血以水服蒲黃一升簡要濟衆治吐血唾血蒲黃一兩擣爲散每服三錢溫酒或冷水調妙又方治小兒吐血不止蒲黃細研每服半錢用生地黃汁調下量兒大小加減進之塞上方治鼠妳痔蒲黃末空心溫酒下方寸匕日三服又方治墜傷撲損瘀血在內煩悶蒲黃末空心熱酒調下三錢匕服子母秘録治日月未足而欲產者蒲黃如棗許大以井花水服又方治脫肛腸出蒲黃和猪脂傅上日三五度楊氏產乳療母勞熱胎動下血手足煩躁蒲黃根絞汁服一二升產寶治產後下血虛羸迨死蒲黃二兩水二升煎取八合頓服又方治產後妬乳并癰腫蒲黃草熟杵傅腫上日二度易之并煎葉汁飲之亦佳食之亦得並差催生蒲黃地龍陳橘皮等分地龍洗去土於新瓦上焙令微黃各爲末三處貼之如經日不產各抄一錢匕新汲水調服立產此常親用之甚妙

衍義曰蒲黃處處有即蒲搥中黃粉也今京師謂搥爲蒲捧初得黃細羅取萼別貯以備他用將蒲黃水調爲膏擘爲塊人多食之以解心臟虛熱小兒尤嗜涉月則燥色味皆淡須蜜水和然不可多食令人自利不益極虛人

血久服輕身益氣力延年神仙生河東池澤四月採陶隱居云

此即蒲釐花上黃粉也伺其有便拂取之甚療血仙經亦用此

臣禹錫等謹按藥性論云蒲黃君通經脉止女子崩中不住主痢血

止鼻衄治尿血利水道日華子云蒲黃治撲血悶排膿瘡癤婦人帶

下月候不勻血氣心腹痛姙孕人下血墜胎血運血癥兒枕急痛小

便不通腸風瀉血遊風腫毒鼻洪吐血下乳止泄精血痢此即是蒲

上黃花入藥要破血消腫即生使要補血止血即炒用蒲黃篩下後

有赤滓名爲蒪炒用甚

澁腸止瀉血及血痢

圖經曰蒲黃生河東池澤香蒲蒲黃苗也

生南海池澤今處處有之而泰州

者爲良春初生嫩葉未出水時紅白色茸茸然周禮以爲菹謂其始

生取其中心入地大如匕柄白色生噉之甘脆以苦酒浸如食筍大

美亦可以爲鮓今人罕復有食者至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如

武士捧杵故俚俗謂蒲捶亦謂之蒲釐花黃即花中蘂屑也細若金

粉當其欲開時有便取之市廛間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益小

兒醫家又取其粉下篩後有赤滓謂之蒲蒪入藥以澁腸已洩殊勝

雷公云凡使勿用松黃并黃蒿其二件全似只是味跙及吐人

凡欲使蒲黃須隔三重紙焙令色黃蒸半日却焙令乾

用之

妙

千金方治重舌舌上生瘡涎出以

蒲黃傅之不過三度差

又方治丈夫陰下濕痒

蒲黃末傅之三四度良

肘後方治腸痔每大便常血水服

方寸匕日三服良


葛氏方忍小便久致胞轉

以蒲黃裹腰腎令



鄧

泰州香蒲



香蒲味甘平無毒主五藏心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰耳久服輕身耐老一名睢（七余切）一名醮生南海池澤

陶隱居云方藥不復用俗人無採彼土人亦不復識者江南貢菁茅一名香茅以供宗廟縮酒或云是薰草又云是鷰麥此蒲亦相類爾

唐本注云此即甘蒲作薦者春初生用白爲葅亦堪蒸食山南名此蒲爲香蒲謂昌蒲爲臭蒲陶隱居所引菁茅乃三脊茅也其鷰麥薰草香茅野俗皆識都不爲類此並非例也蒲黃即此香蒲花是也


圖經曰 文具蒲黃條下

麻葉亦類之兩兩相對而生四月開花紅白色似益母花根如大薊赤黃色七月八月採謹按范汪方云續斷即是馬薊與小薊葉相似但大於小薊耳葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人其花紫色與今越州生者相類而市之貨者亦有數種少能辨其麄良醫人用之但以節節斷皮黃皺者為真

雷公云 凡使勿用草茆根緣真似續斷若誤用服之令人筋軟採得後橫切剉之又去向裏硬筋了用酒浸一伏時焙乾用

外臺秘要 治淋取生續斷絞取汁服之馬薊根是

子母秘錄 治產後心悶手足煩熱猒猒氣欲絕血暈心頭硬乍寒乍熱增寒忍不禁續斷皮一握剉以水三升煎取一升分三服溫服如人行三二里再服無所恐此藥救產後垂死



海州漏蘆



單州漏蘆

續斷味苦辛微溫無毒主傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋骨婦人乳難崩中漏血金瘡血內漏止痛生肌肉及踠傷惡血腰痛關節緩急久服益氣力一名龍豆一名屬折一名接骨一名南草一名槐生常山山谷七月八月採陰乾

地黃爲之使惡雷丸

陶隱居云按桐君藥錄云續斷生蔓延葉細莖如荏大根本黃白有汁七月八月採根今皆用莖葉節節斷皮黃皺狀如雞脚者又呼爲桑上寄生恐皆非真時人又有接骨樹高丈餘許葉似蒴音朔藋音濯皮主療金瘡有此接骨名疑或是而廣州又有一藤名續斷一名諾藤斷其莖器承其汁飲之療虛損絕傷用沐頭又長髮折枝插地即生恐此又相類李云是虎薊與此大乖而虎薊亦自療血爾

唐本注云此藥所在山谷皆有今俗用者是葉似苧而莖方根如大薊黃白色陶注者非也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似苧莖方兩葉對花紅白色根如大薊一株有五六枝

藥性論云續斷君主絕傷去諸溫毒能通宣經脈

日華子云助氣調血脉補五勞七傷破癥結瘀血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰癧撲損婦人産前後一切病面黃虛腫縮小便止泄精尿血胎漏子宮冷又名大薊山牛蒡

圖經曰續斷生常山山谷今陝西河中興元府舒越晉州亦有之三月已後生苗幹四稜似苧

五尺子房似油麻房而小江東人取其苗用勝於根江寧及上黨者佳陶注云根名鹿驪唐注云山南人名木藜蘆皆非也漏蘆自別爾

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似角蒿今曹兖州下濕地最多六月七月採莖日乾之黑於衆草**藥性論**云漏蘆君能治身上熱毒風生惡瘡皮肌瘙痒癮疹**陳藏器**云按漏蘆南人用苗北土多用根樹生如茱萸樹高二三尺有毒殺蟲山人洗瘡疥用之**日華子**云連翹為使治小兒壯熱通小腸泄精尿血風赤眼乳癰發背瘰癧腸風排膿補血治撲損續筋骨傅金瘡止血長肉通經脉花苗並同用俗呼為鬼油麻形并氣味似乾牛蒡頭上有白花子

圖經曰漏蘆生喬山山谷今京東州郡及秦海州皆有之舊說莖葉似白蒿有莢花黄生莢端莖若箸大其子作房類油麻房而小七八月後皆黑異於衆草今諸郡所圖上惟單州者差相類沂州者花葉頗似牡丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一幹上海州者花紫碧如單葉蓮花花萼下及根傍有白茸裹之根黑色如蔓菁而細又類葱本淮甸人呼為老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州者葉更作鋸齒狀耳一物而殊類若此醫家何所適從當依舊說以單州出者為勝六月七月採莖苗日乾八月採根陰乾南方用苗北土多用根又此下有飛廉條云生河内川澤一名漏蘆與苦芙烏老切相類惟葉下附莖有皮起似箭羽又多刻缺花紫色生平澤又有一種生山崗上葉頗相似而無疏缺且多毛莖亦無羽根直下更傍枝生則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參經云七月八月採花陰乾用蘇恭云用莖葉及療疳蝕殺蟲有驗據此所說與秦州海州所謂



秦州漏蘆



沂州漏蘆

漏蘆味苦鹹寒大寒無毒主皮膚熱惡瘡疽痔濕痺下乳汁止遺溺熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯久服輕身益氣耳目聰明不老延年一名野蘭生喬山山谷八月採根陰乾 陶隱居云喬山應是黃帝所葬處乃在上郡今出近道亦有療諸瘻疥此久服甚益人而服食方罕用之今市人皆取苗用之俗中取根名鹿驪根苦酒摩以療瘡疥 唐本注云此藥俗名莢蒿莖葉似白蒿花黃生莢長似細麻如箸許有四五瓣七月八月後皆黑異於衆草蒿之類也常用其莖葉及子未見用根其鹿驪山南謂之木藜蘆有毒非漏蘆也 今按 別本注云漏蘆莖筋大高四

今薔薇也凡採得去根并用鹿布拭黃毛了用刀於槐砧上細剉用漿水拌令濕蒸一宿至明出日乾用

外臺秘要 治骾及刺不出薔薇根末水服方寸匕日三

又方 治折箭刺入肉膿囊不出堅慘及鼠僕服十日髓刺皆穿皮出

又方 治少小睡中遺尿不自覺以根隨多少剉以酒飲之


千金方 治口瘡久不差及胷中並生瘡三年巳上不差以根濃煮汁服之稍稍嚥効冬取根夏取莖葉用之

又方 治壅熱口中及舌生瘡爛剉根濃煮汁含漱之冬用根皮夏用枝葉


又方 治諸癰腫發背及癰癤巳潰爛疼痛薔薇殼更灸熨之即愈

又方 治小兒疳痢行數暴多生薔薇根洗淨切以適多少濃煎汁稍稍飲之差

肘後方 治口瘡以根避風打去土煮濃汁溫含冷易聖惠同



天名精



明州天名精

漏蘆者花葉及根頗相近然彼人但謂之漏蘆今醫家罕有用飛廉者既未的識故不復分別但附其說於下

〔雷公〕云凡使勿用獨漏緣似漏蘆只是味苦酸誤服令人吐不止須細驗夫使漏蘆細剉拌生甘草相對蒸從巳至申去甘草淨揀用

聖惠方治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱不調以漏蘆一兩杵為散每服以猪肝一兩散子一錢匕鹽少許以水煮熟空心頓服

外臺秘要治蚘蟲以漏蘆末以餅臛和方寸匕服之

營實味酸溫微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關節久服輕身益氣根止洩痢腹痛五藏客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷撻生肉復肌一名牆薇一名牆麻一名牛棘一名牛勒一名薔蘼一名山棘生零陵川谷及蜀郡八月九月採陰乾

陶隱居云營實即是牆薇子以白花者為良根亦可煮釀酒莖葉亦可煮作飲

臣禹錫等謹按蜀本圖經云即薔薇也莖間多刺蔓生子若杜棠子其花有百葉八出六出或赤或白者今所在有之

葛洪治金創方用薔薇灰末一方寸匕日三服之

藥性論云薔薇使味苦子治頭瘡白禿主五藏客熱

日華子云白薔薇根味苦澁冷無毒治熱毒風癰疽惡瘡牙齒痛治邪氣通血經止赤白痢腸風瀉血惡瘡疥癬小兒疳蟲肚痛野白者用良

〔雷公〕云

州劉燼宋元嘉中射一麞音五藏以此草塞之蹶然而起燼怪而拔草便倒如此三度燼密録此草種之主折傷多愈因以名焉既有活鹿之名雅與麞事相會陶蘇兩説俱是地菘功狀既同定非二物

圖經曰天名精生平原川澤今江湖間皆有之夏秋抽條頗如薄荷花紫白色葉如菘菜而小故南人謂之地菘香氣似蘭故名蟾蠩蘭狀如藍故名蝦蟇藍其味甘辛故名麥句薑一名豕首爾雅所謂茢音列薽音真豕首是也江東人用此以㸐音炒蠶蛹五月採此草既名地菘下品又有地菘條



決明子



滁州決明子

天名精味甘寒無毒主瘀血血瘕欲死下血止血利小便除小蟲去痺除胷中結熱止煩渴逐水大吐下久服輕身耐老一名麥句薑一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精一名玉門精一名彘顱一名蟾蜍蘭一名覲生平原川澤五月採

垣衣爲之使【陶隱居】云此即今人呼爲豨音喜薟音枚亦名豨首夏月擣汁服之以除熱病味至苦而云甘恐或非是【唐本注】云鹿活草是也別録名天蔓菁南人名爲地菘味甘辛故有薑稱狀如藍故名蝦蟇藍香氣似蘭故名蟾蜍蘭主破血生肌止渴利小便殺三蟲除諸毒腫丁瘡瘻痔金瘡内射身痒癮疹不止者揩之立已其豨薟苦而臭名精乃辛而香全不相類也【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云地菘也小品方名天蕪菁一名天蔓菁聲並相近夏秋抽條頗似薄荷花紫白色味辛而香其葉似山南菘菜【爾雅】云茢薽豕首釋曰藥名也一名麥句薑郭云江東豨首可以燭蠶蛹者三蒼云燭熬也【藥性論】云麥句薑使味辛治瘡止血及鼻衄不止【陳藏器】云天名精本經一名麥句薑蘇云鹿活草也別録云一名天蔓菁南人呼爲地菘與蔓菁相似故有此名爾雅云大鞠蘧麥注云麥句薑蘧麥即今之瞿麥然恐非麥句薑爾雅注錯如此陶公注鴝鵒條云有一草似狼牙氣辛臭名爲地菘人呼爲劉燼草主金瘡言劉燼昔曾用之異苑云青

云葉黃銳赤華實如山茱萸或曰薐也關西謂之薢茩【藥性論】云決明目利五藏常可作菜食之又除肝家熱朝朝取一匙挼令淨空心吞之百日見夜光【陳藏器】云茳芏是江蘺子芏字音吐草也似莞生海邊可為席又與決明葉不類本草決明注又無好事者更詳之陶云決明葉如茳芏按茳芏性平無毒火炙作飲極香除痰止渴令人不睡調中生道傍葉小於決明隋稠禪師作五色飲以為黃飲進煬帝嘉之【日華子】云馬蹄決明助肝氣益精水調末塗消腫毒熁太陽穴治頭痛又貼腦心止鼻洪作枕勝黑豆治頭風明目也

圖經曰 決明子生龍門川澤今處處有之人家園圃所蒔夏初生苗高三四尺許根帶紫色葉似苜蓿而大七月有花黃白色其子作穗如青菉豆而銳十月十日採陰乾百日按爾雅薢茩芵茪釋曰藥草芵明也郭璞注云葉黃銳赤華實如山茱萸關西謂之薢茩與此種頗不類又有一種馬蹄決明葉如江豆子形似馬蹄故得此名又萋蒿子亦謂之草決明未知孰為入藥者然今醫家但用子如菉豆者其石決明是蚌蛤類當在蟲獸部中

【食療云】平葉主明目利五藏食之甚良子主肝家熱毒氣風眼赤淚每日取一匙挼去塵埃空腹水吞之百日後夜見物光也

外臺秘要 治積年失明不識人決明子二升杵散食後以粥飲服方寸匕

千金方 治肝毒熱取決明作菜食之

衍義曰 決明子苗高四五尺春亦為蔬秋深結角其子生角中如羊腎今湖南北人家園圃所種甚多或在村野或成段種蜀本圖經言葉似苜蓿而闊大甚為允當

眉州決明子



決明子味鹹苦甘平微寒無毒主青盲淫膚赤白膜眼赤痛淚出療脣口青久服益精光輕身生龍門川澤石決明生豫章十月十日採陰乾百日著實為之使惡大麻子陶隱居云龍門乃在長安北今處處有葉如茳芏子形似馬蹄呼為馬蹄決明用之當擣碎又別有草決明是萋音妻蒿子在下品中也臣禹錫等謹按唐本云石決明是蜯蛤類形似紫貝附見別出在魚獸條中皆主明目故並有決明之名俗方惟以療眼也道術時須蜀本圖經云葉似苜蓿而闊大夏花秋生子作角實似馬蹄俗名馬蹄決明今出廣州桂州十月採子陰乾爾雅云薢茩芺蒬釋曰藥草決明也郭

疼痺主中惡治百邪鬼魅腹痛氣作聲音鳴吼能定精[illegible]云酒漬服之治風軟脚可逐奔馬故名奔馬草曾用有効**日華子**云養神定志通利關脉治冷熱勞骨節疼痛四肢不遂排膿止痛生肌長肉破宿血補新生血安生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脉不匀血邪心煩惡瘡疥癬瘻贅腫毒丹毒頭痛赤眼熱温狂悶又名山參

圖經曰 丹參生桐柏山川谷及泰山今陝西河東州郡及隨州亦有之二月生苗高一尺許莖幹方稜青色葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長亦尺餘一苗數根五月採暴乾又云冬月採者良夏月採者虛惡

聖惠方 治寒疝小腹及陰中相引痛白汗出欲死以丹參一兩杵為散每服熱酒調下二錢匕佳


千金方 治落胎身下有血丹參十二兩以酒五升煮取三升温服一升日三服

梅師方 治中熱油及火燒除外痛丹參八兩細剉以水微調取羊脂二斤煎三上三下以傅瘡上肘後方同

茜根



隨州丹參



丹參味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱久服利人一名郄蟬草一名赤參一名木羊乳生桐栢山川谷及太山五月採根暴乾

畏鹹水反藜蘆陶隱居云此桐柏山是淮水源所出之山在義陽非江東臨海之桐柏也今近道處處有莖方有毛紫花時人呼為逐馬酒漬飲之療風痺道家時有用處時人服多眼赤故應性熱今云微寒恐為謬矣唐本注云此藥冬採良夏採虛惡臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似紫蘇有細毛花紫亦似蘇花根赤大者如指長尺餘一苗數根今所在皆有九月十月採根藥性論云丹參臣平能治脚弱

藏器以爲蘘荷與茜主蠱之最也〈雷公云〉凡使勿用赤栁草根真似茜根只是味酸澁不入藥中用若服令人患內障眼速服甘草水解之即毒氣散凡使茜根用銅刀於槐砧上剉日乾勿犯鐵并鉛〈簡要濟衆〉治吐血不定茜草一兩生擣羅爲散每服二錢水一中盞煎至七分放冷食後服之良〈傷寒類要〉治心痺煩心心中熱茜根主之又〈方〉治中蠱毒或吐下血如爛肝茜草根蘘荷葉根各三兩切以水四升煮取二升去滓適寒溫頓服即愈

飛廉味苦平無毒主骨節熱脛重酸疼頭眩頂重皮間邪風如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔濕痺止風邪欬嗽下乳汁久服令人身輕益氣明目不老可煮乾一名漏蘆一名天薺一名伏豬一名飛輕一名伏兔一名飛雉一名木禾生河內川澤正月採根七月八月採花陰乾得烏頭良惡麻黃陶隱居云處處有極似苦芺烏老切惟葉下附莖輕有皮起似箭羽葉又多刻缺花紫色俗方殆無用而道家服其枝莖可得長生又入神枕方今旣別有漏蘆則非此別名爾唐本注云此有兩種一是陶謂生平澤中者其生山崗上者

茜根味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下血膀胱不足踒跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一名茹藘一名茅蒐一名蒨生喬山川谷二月三月採根暴乾畏鼠姑**陶隱居**云此則今染絳茜草也東間諸處乃有而少不如西多今俗道經方不甚服用此當以其為療少而豐賤故也詩云茹藘在坂者是**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云染緋草葉似棗葉頭尖下闊莖葉俱澁四五葉對生節間蔓延草木上根紫赤色今所在有八月採根**爾雅**云茹藘茅蒐疏引陸機云一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓**藥性論**云茜根味甘主治六極傷心肺吐血瀉血用之**陳藏器**云茜根主蠱者煮汁服之今之染緋者字亦作蒨周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草蘘荷與茜主蠱為最也**日華子**云味酸止鼻洪帶下產後血運乳結月經不止腸風痔瘻排膿治瘡癤泄精尿血撲損瘀血酒煎服殺蠱毒入藥剉炒用

圖經曰茜根一作蒨生喬山山谷今近處皆有之染緋草也許慎說文解字以為人血所生葉似棗葉而頭尖下闊三五對生節間其苗蔓延草木上根紫色陸機草木疏云茹藘茅蒐蒨草也齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓二月三月採根暴乾今圃人或作畦種蒔故貨殖傳云卮茜千石亦比千乘之家言地利之厚也醫家用治蠱毒尤勝周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之于寶以嘉草為蘘荷陳

虢州五味子



五味子味酸溫無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名玄及生齊山山谷及代郡八月採實陰乾蓯蓉為之使惡萎蕤勝烏頭陶隱居云今第一出高麗多肉而酸甜次出青州冀州味過酸其核並似猪腎又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之乃可擣篩道方亦須用唐本注云五味皮肉甘酸核中辛苦都有鹹味此則五味具也本經云味酸當以木為五行之先也其葉似杏而大蔓生木上子作房如落葵大如蘡子一出蒲州及藍田山中今注今河中府歲貢焉臣禹錫等謹按蜀本圖經云莖赤色蔓生花黃白生青熟紫味甘者佳八月採子日乾爾雅云菋荎藸注五味也蔓生子叢在莖頭疏云一名菋一名荎藸藥性論云五味子君能治中下


葉頗相似而無踈欽且多毛莖亦無羽根直下更無傍枝生則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參用葉莖及根療痔蝕殺蟲與平澤者俱有驗今俗以馬薊以苦芙爲漏蘆並非是也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似苦芙莖似軟羽紫花子毛白今所在平澤皆有五月六月採日乾 **藥性論**云飛廉使味苦鹹有毒主留血 **蕭炳**云小兒疳痢爲散以漿水下之大効


雷公云凡使勿用赤脂蔓與飛廉形狀相似只赤脂蔓見酒色便如血色可表之凡修事先刮去麁皮了杵用苦酒拌之一夜至明漉出日乾細杵用之

千金翼治疳𧏾食口齒及下部飛廉蒿燒灰擣篩以兩錢匕著痛處其痛忍之若不痛非疳也下部蟲如馬尾大相纏出無數十日差二十日平復

越州五味子




秦州五味子



旋花味甘温無毒主益氣去面皯黑色媚好其根味辛主腹中寒熱邪氣利小便久服不飢輕身一名筋根花一名金沸一名美草生豫州平澤五月採陰乾陶隱居云東人又呼爲山薑南人呼爲美草根似杜若亦似高良薑腹中冷痛煑服甚效作丸散服之辟穀止飢近有人從南還遂用此術與人斷穀皆得半年百日不飢不瘦但志淺嗜深不能久服爾其葉似薑花赤色殊辛美子狀如豆蔻此旋花之名即是其花也今山東甚多唐本注云此即


旋花


施州旋花

氣止嘔逆補諸虛勞令人體悅澤除熱氣病人虛而有氣兼嗽加用之**日華子**云明目暖水藏治風下氣消食霍亂轉筋痃癖賁豚冷氣消水腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒壯筋骨

圖經曰五味子生齊山山谷及代郡今河東陝西州郡尤多而杭越間亦有春初生苗引赤蔓於高木其長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類小蓮花七月成實如豌豆許大生青熟紅紫爾雅云菋荎藸注云五味也蔓生子叢莖端䟽云一名菋一名荎藸今有數種大抵相近而以味甘者為佳八月採陰乾用一說小顆皮皺泡者有白色鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者真也千金月令五月宜服五味湯取五味子一大合以木杵臼細擣之置小瓷瓶中以百沸湯投之入少蜜即密封頭置火邊良久湯成甚飲

雷公云凡小顆皮皺泡者有白撲鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者真也凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從巳至申却以漿水浸一宿焙乾用

抱朴子移門子服五味子十六年面色如玉女入水不霑入火不灼

衍義曰五味子今華州之西至秦州皆有之方紅熟時採得蒸爛研濾汁去子熬成稀膏量酸甘入蜜再上火待蜜熟俟冷器中貯作湯肺虛寒人可化作湯時時服作果可以寄遠本經言溫今食之多致虛熱小兒益甚藥性論以謂除熱氣日華子云謂暖水臟又曰除煩熱後學至此多惑今既用之治肺虛寒則更不取除煩熱之說補下藥亦用之入藥生曝不去子

蘭草味辛平無毒主利水道殺蠱毒辟不祥除胷中痰澼久服益氣輕身不老通神明一名水香生大吳池澤四月五月採

陶隱居云方藥俗人並不復識用大吳即應是吳國爾太伯所居故呼大吳今東間有煎澤草名蘭香亦或是此也生濕地李云是今人所種似都梁香草**唐本注**云此是蘭澤香草也八月花白人間多種之以飾庭池溪水澗傍往往亦有陶云不識又言煎澤草或稱李云都梁香近之終非的識也**今按**別本注云葉似馬蘭故名蘭草俗呼為鷰尾香時人皆煮水以浴療風故又名香水蘭陶云煎澤草唐注云蘭澤香並非也**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云葉似澤蘭尖長有岐花紅白色而香生下濕地**陳藏器**云蘭草與澤蘭二物同名陶公竟不能知蘇亦強有分別按蘭草本功外主惡氣香澤可作膏塗髮生澤畔葉光潤陰小紫五月六月採陰乾婦人和油澤頭故云蘭澤李云都梁是也蘇注蘭草云八月花白人多種於庭池此即澤蘭非蘭草也澤蘭葉尖微有毛不光潤方莖紫節初採微辛乾亦辛入產後補虛用之已別出中品之下蘇乃將澤蘭注於蘭草之中殊誤也廣志云都梁香出淮南亦名煎澤草盛洪之荊州記曰都梁縣有山山下有水清淺其中生蘭草因名為都梁亦因山為號也

衍義曰蘭草諸家之說異同是曾未的識故無定論葉不香惟花香今江陵鼎澧州山谷之間頗有山外平田即無多生陰

生平澤旋菖音福是也其根似筋故一名筋根旋徐兖切花陶所謂真山薑爾陶復於下品旋菖注中云此根出河南北國來根似芎藭惟膏中用今復道似高良薑二說自相矛楯且此根味甘山薑味辛都非此類其旋菖膏療風逐水止用花言根亦無妨然不可以杜若乱之也又將旋菖花名金沸作此別名非也別錄云根主續筋也**今按**陳藏器本草云旋花本功外取根食之不飢又取根苗擣絞汁服之主丹毒小兒毒熱根主續筋骨合金瘡陶注誤而唐注是也**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云旋菖花根也蔓生葉似署預而多狹長花紅白色根無毛節蒸煑堪噉味甘美根名筋根今所在川澤皆有二月八月採根日乾**蕭炳**云旋徐元切復音伏用花菖音福旋徐願反用根今云旋復根即菖旋悞矣

圖經曰 旋徐願切花生豫州平澤今處處皆有之蘇恭云此即平澤所生旋菖音福是也其根似筋故一名筋根別錄云根主續筋故南人皆呼爲續筋根苗作叢蔓葉似山芋而狹長花白夏秋生遍田野根無毛節蒸煑甚甘美五月採花陰乾二月八月採根日乾花今不見用者下品有旋徐元切復花與此殊別人疑其相近殊無謂也救急方續斷筋法取旋菖草根淨洗去土擣量瘡大小傅之日一二易之乃差止一名肫腸草俗謂皷子花也黔南出一種旋花麄莖大葉無花不作蔓恐別是一物也

衍義曰 旋花蔓生今河北京西關陝田野中甚多最難鋤艾治之又生世又謂之皷子花言其形肖也四五月開花亦有多葉者其根寸截置土下頻灌溉方步旬苗已生蜀本圖經是矣

南京蛇牀子



蛇牀子味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰痿濕癢除痺氣利關節癲癇惡瘡溫中下氣令婦人子藏熱男子陰強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一名蛇米一名虺牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名牆蘼生臨淄川谷及田野五月採實陰乾惡牡丹巴豆貝母陶隱居云近道田野墟落閒甚多花葉正似蘼蕪唐本注云爾雅一名盱音吁臣禹錫等謹按蜀本圖經云似小葉芎藭花白子如黍粒黃白色生下濕地今所

地生於幽谷益可驗矣葉如麥門冬而闊且韌長及一二尺四時常青花黃中間葉上有細紫點有春芳者爲春蘭色深秋芳者爲秋蘭色淡秋蘭稍難得二蘭移植小檻中置座右花開時滿室盡香與他花香又別唐白樂天有種蘭不種艾之詩正謂此蘭矣今未見用者

本經蘇注八月花白此即澤蘭也

忍冬味甘溫無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽

十二月採陰乾 **陶隱居**云今處處皆有似藤生凌冬不凋故名忍冬人惟取煮汁以釀酒補虛療風仙經少用此既長年益壽甚可常採服凡易得之草而人多不肯爲之更求難得者是貴遠賤近庸人之情乎 **唐本注**云此草藤生繞覆草木上苗莖赤紫色宿者有薄白皮膜音莫之其嫩莖有毛葉似胡豆亦上下有毛花白蘂紫今人或以絡石當之非也 **今按**陳藏器本草云忍冬主熱毒血痢水痢濃煎服之小寒本條云溫非也 **臣禹錫等謹按藥性論**云忍冬亦可單用味辛主治腹脹滿能止氣下澼

肘後方 飛尸者遊走皮膚穿藏府每發刺痛變作無常遁尸者附骨入肉攻鑿血脈每發不可得近見屍喪聞哀哭便作風尸者淫躍四肢不知痛之所在每發昏恍得風雪便作沉尸者纏骨結藏衝心脇每發絞切遇寒冷便作尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每節氣至則輒致大惡此一條別有治後熨也忍冬莖葉剉數斛煮令濃取汁煎之服如雞子一枚日二三服

地膚子味苦寒無毒主膀胱熱利小便補中益精氣去皮膚中熱氣散惡瘡疝瘕強陰久服耳目聰明輕身耐老使人潤澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及田野八月十月採實陰乾

陶隱居云今田野間亦多皆取莖苗爲掃帚子微細入補丸散用仙經不甚須

唐本注云地膚子田野人名爲地麥草葉細莖赤多出熱田中苗極弱不能勝舉今云堪爲掃帚恐人未識之別錄云擣絞取汁主赤白痢洗目去熱暗雀盲澁痛苗灰主痢亦善北人亦名涎衣草

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉細莖赤初生薄地花黃白子青白色今所在有

藥性論云地膚子君一名益明與陽起石同服主丈夫陰痿不起補氣益力治陰卵㿗疾去熱風可作湯沐浴

日華子云治客熱丹腫又名落帚子色青似一眠起蠶沙矣

圖經曰地膚子生荊州平澤及田野今蜀川關中近地皆有之初生薄地五六寸根形如蒿莖赤葉青大似荊芥三月開黃白花八月九月採實陰乾用神仙七精散云地膚子星之精也或曰其苗即獨掃也一名鴨舌草陶隱居謂莖苗可爲掃帚者蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今醫家便以爲獨掃是也密州所上者其說益明云根作叢生每窠有二三十莖莖有赤有黃七月開黃花其實地膚也至八月而藾蘚成可採正與此地獨掃相類若然恐西北所出者短弱故蘇注

在皆有出揚州襄州者良採子暴乾**爾雅**云盱虺牀注蛇床也一名馬牀**藥性論**云蛇牀人君有小毒治男子女人虛濕痺毒風㿗痛去男子腰疼浴男女陰去風冷大益陽事主大風身痒煎湯浴之差療齒痛及小兒驚癇**日華子**云治暴冷煖丈夫陽氣助女人陰氣撲損瘀血腰跨疼陰汗濕癬四肢頑痺赤白帶下縮小便凡合藥服食即挼去皮殼取人微炒殺毒即不辣作湯洗病則生使**圖經**曰蛇牀子生臨淄川谷及田野今處處有之而揚州襄州者勝三月生苗高三二尺葉青碎作叢似蒿枝每枝上有花頭百餘結同一窠似馬芹類四五月開白花又似撒水子黃褐色如黍米至輕虛五月採實陰乾爾雅謂之盱一名虺牀**雷公云**凡使須用濃藍汁并百部草根自然汁二味同浸三伏時漉出日乾却用生地黃汁相拌蒸從午至亥日乾用此藥只令陽氣盛數号曰鬼考也

千金方治產後陰下脫蛇床子絹袋盛蒸熨之亦治陰户痛

又方治小兒癬瘡杵蛇床末和豬脂塗之

金匱方温中坐藥蛇床子散方蛇床子人爲末以白粉少許和令勻相得如棗大綿裹內之自然温矣

密州地膚子



蜀州地膚子



千歲虆(力軌切)汁味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長肌肉去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一名虆蕪生太山川谷

陶隱居云作藤生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白今俗人方藥都不復識用此仙經數處須之而遠近道俗咸不識此非甚是異物正是未研訪尋識之爾 唐本注云即蘡(音嬰)薁(音奧)藤汁也此藤有得千歲者莖大如椀冬惟葉凋莖終不死藤汁味甘子味甘酸苗似葡萄其莖主噦(於月切)逆大善傷寒後嘔噦更良 今按陳藏器本草云千歲虆陶云藤生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白人不復識仙方或須唐本注即云蘡薁藤得千歲者汁甘子酸按蘡薁是山蒲桃斫斷藤吹氣出一頭如通草以水浸吹取氣滴目中去熱瞖赤障更無甘汁本經云汁甘明非蘡薁也千歲虆似葛蔓葉下白子赤條中有白汁草木疏云一名苣荒連蔓而生子赤可食毛詩云葛虆注云似葛之草也此藤大者盤薄故云千歲虆謂蘡薁者深是妄言 臣禹錫等謹按蜀本圖經云今處處有取汁用當在夏秋也 日華子云味甘酸止渴悅色年多大者佳莖葉同用又名蘡薁藤

圖經曰千歲虆生泰山川谷作藤生蔓延木上葉如葡萄而小四月摘其莖汁白而甘五月開花七月結實八月採子青黑微赤冬惟凋葉此即詩云葛虆者也蘇恭謂是蘡薁藤深為謬妄陶隱居陳藏器說最得之

云爾其葉味苦寒無毒主大腸洩瀉止赤白痢和氣澁腸胃解惡瘡毒三四月五月採

外臺秘要 治目痛及眯忽中傷因有熱瞑者取地膚子白汁注目中


又方 療手足煩疼地膚草三兩水四升煮取二升半分三服日一劑

肘後方 治積年久疼腰痛有時發動六月七月取地膚子乾末酒服方寸匕日五六服

子母秘録 治妊娠患淋小便數去少忽熱痛酸索手足疼煩地膚子十二兩初以水四升煎取二升半分溫三服

楊氏產乳 療小便數多或熱痛酸楚手足煩疼地膚草三兩以水四升煮取二升半分三服

兖州千歲虆



身明目久服通神不老一名戒火一名火母一名救火一名據火一名愼火生太山川谷四月四日七月七日採陰乾

陶隱居云今人皆盆盛養之於屋上云以辟火葉可療金瘡止血以洗浴小兒去煩熱驚氣廣州城外有一樹云大三四圍呼爲愼火樹江東者甚細小方用亦稀其花入服食衆藥之名此最爲麗 今注 皇朝收復嶺表得廣州醫官問其事曾無愼火成樹者蓋陶之誤爾 臣禹錫等謹按蜀本圖經云愼火草葉似馬齒莧而大葉性論云景天君有小毒能治風疹惡痒主小兒丹毒及治發熱驚疾花能明目 日華子云景天冷治心煩熱狂赤眼頭痛寒熱遊風丹腫女人帶下

圖經曰景天生泰山山谷今南北皆有之人家多種於中庭或以盆盎植於屋上云以辟火謂之愼火草春生苗葉似馬齒而大作層而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦有宿根者四月四日七月七日採其花并苗葉陰乾攻治瘡毒及嬰孺風疹在皮膚不出者生取苗葉五大兩和鹽三大兩同研絞取汁以熱手摩塗之日再但是熱毒丹瘡皆可如此用之

外臺秘要治癮疹以愼火草一斤擣絞取汁傅上熱炙摸之再三即差

千金方治小兒丹發愼火草生一握擣絞汁以拭之揄上日十遍夜三四遍譚氏小兒方同

子母秘錄治產後陰下脫愼火草一斤陰乾酒五升煮取汁分溫四服

又方治小兒赤遊行於體上下至心即死擣生景天傅瘡上

衍義曰千歲虆唐開元末訪隱民姜撫已幾百歲召至集賢院言服常春藤使白髮還鬒則長生可致藤生太湖終南往往有之帝遣使多取以賜老臣詔天下使自求之擢撫銀青光祿大夫號冲和先生又言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝取之作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠曰常春者千歲虆也旱藕者牡蒙也方家久不用撫易名以神之民間以酒漬藤飲者多暴死乃止撫內慙請求藥牢山遂逃去今書之以備世疑

景天



景天味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蠱毒痂疕疋几切寒熱風痺諸不足。花主女人漏下赤白輕

茵蔯蒿味苦平微寒無毒**主風濕寒熱邪氣熱結黃疸**通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕**久服輕身益氣耐老**面白悅長年白兔食之仙生太山及丘陵坡岸上五月及立秋採陰乾

陶隱居云今處處有似蓬蒿而葉緊細莖冬不死春又生惟入療黃疸用仙經云白蒿白兔食之仙而今茵蔯乃云此恐是誤爾**今按**陳藏器本草云茵蔯本功外通關節去滯熱傷寒用之雖蒿類苗細經冬不死更因舊苗而生故名因陳後加蒿字也**今又**詳此非菜中茵蔯也**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云葉似青蒿而背白今所在皆有採苗陰乾**藥性論**云茵蔯蒿使味苦辛有小毒治眼目通身黃小便赤**日華子**云石茵蔯味苦凉無毒治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼瘴瘧女人癥瘕并閃損乏絶又名茵蔯蒿山茵蔯本出和州及南山嶺上皆有


圖經曰茵蔯蒿生泰山及丘陵坡岸上今近道皆有之而不及泰山者佳春初生苗高三五寸似蓬蒿而葉緊細無花實秋後葉枯莖榦經冬不死至春更因舊苗而生新葉故名茵蔯蒿五月七月採莖葉陰乾今謂之山茵蔯江寧府又有一種茵蔯葉大根麤黃白色至夏有花實階州有一種名白蒿亦似青蒿而背白本土皆通入藥用之今南方醫人用山茵蔯乃有數種或著其說云山茵蔯京下及北地用者如艾蒿葉細而背白其氣亦如艾味苦乾

楊氏產乳療煙火丹發從背起或兩脇及兩足赤如火景天草眞珠末一兩擣和如泥塗之　又方療蠆火丹從頭起愼火草擣和苦酒塗之

衍義曰景天陶隱居既云今人皆盆盛養之於屋上即知是草藥又言廣州城外有一株云可三四圍呼爲愼火木既曰云即非親見也蓋是傳聞亦非誤耳乃陶之輕聽也然極易種但折生枝置土中頻澆溉旬日便下根濃研取汁塗火心瘡甚驗蒸爲末水調掃游風赤瘇槙執者




絳州茵蔯蒿



江寧府茵蔯

杜若



杜若味辛微温無毒胸脅下逆氣温中風入腦户頭腫痛多涕淚出眩倒目䀮䀮莫郎切止痛除口臭氣久服益精明目輕身令人不忘一名杜衡一名杜蓮一名白連一名白芩一名若芝生武陵川澤及冤句二月八月採根暴乾得辛夷細辛良惡茈胡前胡陶隱居云今處處有葉似薑而有文理根似高良薑而細味辛香又絕似旋復根殆欲相乱葉小異爾楚詞云山中人兮芳杜若此者一名杜蘅今復別有杜蘅不相似唐本注云杜若苗似薕薑生陰地根似高良薑全少辛

則色黑江南所用莖葉都似家茵蔯而大高三四尺氣極芬香味甘辛俗又名龍腦薄荷吳中所用乃石香葇也葉至細色黃味辛甚香烈性温誤作解脾藥服之大令人煩以本草論之但有茵蔯蒿而無山茵蔯本草注云茵蔯蒿葉似蓬蒿而緊細今京下北地用為山茵蔯者是也大體世方用山茵蔯療腦痛解傷寒發汗行肢節滯氣化痰利膈治勞倦最要詳本草正經惟療黃疸利小便與世方都不應今試取京下所用山茵蔯為解肌發汗藥灼然少効江南山茵蔯療傷寒腦痛絕勝此見諸醫議論謂家茵蔯亦能解肌下膈去胷中煩方家少用但可研作飲服之本草所無自出俗方茵蔯蒿復當別是一物主療自異不得為山茵蔯此說亦未可據但以功較之則江南者為勝以經言之則非本草所出醫方所用且可計較功効本草之義更當考論爾

雷公云 凡使須用葉有八角者採得陰乾去根細剉用勿令犯火

千金方 治遍身風痒生瘡疥茵蔯不計多少煑濃汁洗之立差

食醫心鏡 茵蔯主除大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘴瘧利小便切煑羹生食之亦宜人

衍義曰 茵蔯蒿張仲景治傷寒熱甚發黃者身面悉黃用之極效又一僧因傷寒後發汗不徹有留熱身面皆黃多熱期年不愈醫作食黃治之治不對病不去問之食不減尋與此藥服五日病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方用山茵蔯山梔子各三分秦艽升麻各四錢末之每用三錢水四合煎及二合去滓食後温服以知為度然此藥以茵蔯蒿為本故書之

淄州沙參



隨州沙參



味陶所注旋復根即真杜若也臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似山薑花黃赤子赤色大如棘子中似豆蔻今出硤州嶺南者甚好范子計然云杜蘅杜若出南郡漢中大者大善

圖經曰杜若生武陵川澤及冤句今江湖多有之葉似薑花赤色根似高良薑而小辛味子如豆蔻二月八月採根暴乾用謹按此草一名杜蘅而中品自有杜蘅條杜蘅爾雅所謂土鹵者也杜若廣雅所謂楚蘅者也其類自別然古人多相雜引用九歌云采芳洲兮杜若又離騷云雜杜蘅與芳芷王逸輩皆不分別但云香草也古方或用而今人罕使故亦少有識之者

雷公云凡使勿用鴨喋草根真相似只是味効不同凡修事採得後刀刮上黃赤皮了細剉用二三重絹作袋盛陰乾臨使以蜜浸一夜至明漉出用

爾雅一曰杜若土鹵香草也

歸州沙參




白兔藿味苦平無毒主蛇虺蜂蠆猘狗菜肉蠱毒鬼疰風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末着痛上立消毒入腹者煮飲之即解一名白葛生交州山谷


陶隱居云此藥療毒莫之與敵而人不復用殊不可解都不聞有識之者想當似葛爾須別廣訪交州人未得委悉 唐本注云此草荊襄間山谷大有苗似蘿摩葉圓厚莖俱有白毛與衆草異蔓生山南俗謂之白葛用療毒有效而交廣又有白花藤生葉似女貞莖葉俱無毛花白根似野葛云大療毒而交州用根不用苗則非藿也用藥苗者眞矣二物療治並如經說各自一物下條載白花藤也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉圓若蓴今襄州北汝州南嶺上有五月六月採苗日乾

海藥云 主風邪熱極宜煮白兔藿飲之乾則擣末傅諸毒妙

淄州徐長卿



泗州徐長卿



沙參味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中久服利人一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識美一名文希生河內川谷及冤句般陽續山二月八月採根暴乾惡防已反藜蘆陶隱居云今出近道叢生葉似枸杞根白實者佳此沙參并人參是爲五參其形不盡相類而主療頗同故皆有參名又有紫參正名牡蒙在中品唐本注云紫參牡蒙各是一物非異名也今沙參出華州爲善臣禹錫等謹按蜀本圖經云花白色根若葵根藥性論云沙參臣能去皮肌浮風疝氣下墜治常欲眠養肝氣宣五藏風氣日華子云補虛止驚煩益心肺并一切惡瘡疥癬及身痒排膿消腫毒

圖經曰沙參生河內川谷及冤句般陽續山今出淄齊潞隨州而江淮荊湖州郡或有之苗長一二尺以來叢生崖壁間葉似枸杞而有义牙七月間紫花根如葵根筯許大赤黃色中正白實者佳二月八月採根暴乾南土生者葉有細有大花白瓣上仍有白黏膠此爲小異古方亦單用葛洪卒得諸疝小腹及陰中相引痛如絞白汗出欲死者擣篩末酒服方寸匕立差

目聰明延年一名龍鬚一名草續斷一名龍

華一名懸莞一名草毒九節多味者良生梁州山谷

濕地五月七月採莖暴乾 陶隱居云莖青細相連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節爾 唐本注云別錄云一名方賓主療蚘蟲及不消食爾今按別本注云別錄云微溫今之服用能除熱蓋不溫也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云莖如綖叢生俗名龍鬚草今人以為席者所在有之八月九月採根暴乾 陳藏器云按龍鬚作席彌敗有垢者取方尺煮汁服之主淋及小便卒不通今出汾州亦處處有之

薇銜味苦平微寒無毒主風濕痹歷節痛驚癇吐舌悸氣賊風鼠瘻癰腫暴癥逐水療痿蹷久服輕身明目一名麋銜一名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢中川澤及冤句邯鄲七月採莖葉陰乾 得秦皮良 陶隱居云俗用亦少 唐本注云此草叢生似茺蔚及白頭翁其葉有毛莖赤療賊風大效南人謂之吳風草一名鹿銜草言鹿有疾銜此草差又有大小二種楚人猶謂

徐長卿味辛溫無毒主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧久服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵生太山山谷及隴西三月採 陶隱居云鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正如細辛小短扁扁爾氣亦相似今狗脊散用鬼督郵當取其強悍宜膂脚所以知是徐長卿而非鬼箭赤箭 唐本注云此藥葉似柳兩葉相當有光潤所在川澤有之根如細辛微麁長而有臊昔刀切氣今俗用代鬼督郵非也鬼督郵別有本條在下 臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似小麥兩葉相對三月苗青七月八月著子似蘿摩子而小九月苗黃十月凋生下濕川澤之間今所在有之八月採日乾 圖經曰 徐長卿生泰山山嵓谷及隴西今淄齊淮泗間亦有之三月生青苗葉似小桑兩兩相當而有光潤七八月著子似蘿摩而小九月苗黃十月而枯根黃色似細辛微麁長有臊氣三月四月採一名別仙蹤 雷公云 凡採得麁杵拌少蜜令遍用甆器盛蒸三伏時日乾用

石龍蒭味苦微寒微溫無毒主心腹邪氣小便不利淋閉風濕鬼疰惡毒補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除莖中熱痛殺鬼疰惡毒氣久服補虛羸輕身耳

久服輕身通神明益壽一名員實一名雲英一名天豆

生河間川谷十月採暴乾**陶隱居**云今處處有子細如葶藶子而小黑其實亦類莨菪燒之致鬼未見其法術**唐本注**云雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆故名天豆叢生澤傍高五六尺葉如細槐亦如苜蓿枝間微刺俗謂苗為草雲母陶云似葶藶非也**唐慎微等謹按蜀本**圖經云葉似細槐花黃白其莢如大豆實青黃色大若麻子今所在平澤中有五月六月採實

圖經曰雲實生河間川谷高五六尺葉如槐而狹長枝上有刺苗名臭草又名羊石子草花黃白色實若麻子大黃黑色俗名馬豆十月採暴乾用今三月四月採苗五月六月採實實過時即枯落治瘧藥中多用之

雷公云凡使採得後麁擣相對拌渾顆橡實蒸一日後出用

河中府王不留行



大者爲大吳風草小者爲小吳風草也今按陳藏器本草云婦人服之絶産無子臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似茺蔚叢生有毛黃花根赤黑也陳藏器云一名無心草非草無心者南人名吳風草方藥不用之素問云黃帝曰有病者身熱解墮汗出如浴惡風少氣此爲何病岐伯曰病名酒風帝曰治之奈何岐伯曰以澤瀉朮各十分麋銜五分合以三指撮爲後飯

瀛州雲實



雲實味辛苦溫無毒主洩痢腸澼殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱消渴

花主見鬼精物多食令人狂走殺精物下水燒之致鬼

葉尖如小匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫色隨莖而生如松子狀又似豬藍花五月內採苗莖曬乾用俗間亦謂之翦金草河北生者葉圓花紅與此小別張仲景治金瘡八物王不留行散小瘡粉其中大瘡但服之産婦亦服正元廣利方療諸風痙有王不留行湯最效


雷公云 凡採得拌渾蒸從巳至未出却下漿水浸一宿至明出焙乾用之 **梅師方** 治竹木針刺在肉中不出疼痛以王不留行為末熟水調方寸匕即出

鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒溫瘧疫疾強腰脚益膂力一名獨搖草 **唐本注** 云苗惟一莖葉生莖端若繖音傘根如牛膝而細黑所在有之有必叢生今人以徐長卿代之非也唐本先附 **臣禹錫等謹按蜀本** 云徐長卿赤箭之類亦一名為鬼督郵但主治不同宜審用也又圖經云莖似細箭簳高二尺已下葉生莖端狀繖蓋根橫而不生鬚花生葉心黃白色二月八月採根所在皆有

雷公云 凡採並細剉了擣用生甘草水煮一伏時漉出用也

白花藤味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主虛勞風熱生嶺南交州廣州平澤 **唐本注** 云苗似野葛而白花根皮厚肉白其骨

成德軍王不留行





江寧府王不留行

王不留行味苦甘平無毒主金瘡止血逐痛出刺除風痹内寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘻乳婦人難產久服輕身耐老增壽生太山山谷二月八月採陶隱居云今處處有人言是蓼子亦不爾葉似酸漿子似菘子而多入癰瘻方用之臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似菘藍等花紅白色子殼似酸漿實圓黑似菘子如黍粟今所在有之三月收苗五月收子曬乾藥性論云王不留行能治風毒通血脈日華子云治發背遊風風疹婦人血經不勻及難產根苗花子並通用又名禁宮花剪金花圖經曰王不留行生泰山山谷今江浙及並河近處皆有之苗莖俱青高七八寸已來根黃色如薺根

閙及痰毒一名解毒子生山西谷採無時○圖經曰地不容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌冬不凋無花實根黄白色外皮微麄褐累累相連如藥實而圓大採無時能解蠱毒辟瘴氣治咽喉閙塞鄉人亦呼爲解毒子

獨用將軍味辛無毒主治毒腫妳癰解毒破惡血生林野採無時節節穿葉心生苗其葉似楠根並採用

山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯所在有之似胡椒顆粒大如黒豆其色黒俗用有効

燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在有之八月採枝幹高三四尺有花紅色狀若燈籠内有子紅色可愛根莖花實並入藥使


一十種陳藏器餘

柔於野葛唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉有細毛蔓生花白根似牡丹骨柔皮白而厚味苦用根不用苗淩冬不凋雷公云凡使勿用茱花藤緣真似白花藤只是味不同茱花藤酸澁不堪用其白花藤味甘香採得後去根細剉陰乾用之

五種唐本餘

留軍待味辛溫無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷瘀血五緩攣痛生劒州山谷其葉似楠木而細長採無時

戎州地不容



地不容味苦大寒無毒主解蠱毒止煩熱辟瘴癘利喉

志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生也〔海藥〕云主風秘不通五鬲氣并小便不利臍下結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳疾

海根味苦小温無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊胗蛇咬犬毒酒及水磨服傅之亦佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似菝葜而小也海人極用之〔海藥〕云胡人採得蒸而用之餘並同

寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煮飲之

自經死繩主卒發顛狂燒爲末服三指撮三年陳蒲煮服之亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩生交河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡人

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦煮服之亦傅瘑上生嶺南葉三椏花紫色一名承露仙又有伏雞子亦名承靈仙葉圓與此名同物異〔海藥云〕廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蠱毒及手脚不遂等風生研服 楊氏產乳療中蠱毒人用藤以清水磨二彈丸飲之不過三兩服

越王餘筭味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如竹筭子長尺許異苑曰晉安有越王餘筭葉白者似骨黑者似角云是越王行海作籌有餘弃水中而生〔海藥云〕謹按異苑記云昔晉安越王因渡南海將黑角白骨筭籌所餘弃水中故生此遂名筭味鹹溫主水腫浮氣結聚宿滯不消腹中虛鳴並宜煑服之

石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越

呼爲給教羅

骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似淩霄藤根如青木香安南亦有一名飛騰

長松味甘溫無毒主風血冷氣宿疾溫中去風草似松葉上有脂山人服之生關內山谷中

合子草有小毒子及葉主蠱毒螫咬擣傅瘡上蔓生岸傍葉尖花白子中有兩片如合子

重修政和經史證類備用本草卷第七